

Herbiclean Spray

Ετοιμόχρηστο υδατικό διάλυμα (AL)

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Το HERBICLEAN SPRAY είναι ένα ετοιμόχρηστο μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο επαφής, για τον έλεγχο και την καταπολέμηση των ζιζανίων, των παραφυάδων/λαίμαργων, βλαστών. Περιέχει τη δραστική ουσία πελαργονικό οξύ. Δρα με αποξήρανση, διαταράσσοντας την διαπερατότητα της κυτταρικής μεμβράνης των φυτών και τα αποτελέσματα είναι ορατά πολύ γρήγορα.

Προορίζεται μόνο για ερασιτέχνες χρήστες.

Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστική ουσία: Pelargonic acid 3,41 % β/β

Βοηθητικές ουσίες: 96,59 % β/β

A.A.Δ.A.: 70549/EP - 09.08.24

Herbiclean Spray

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:

EUH208: Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one [CAS No. 2634-33-5] και 5-chloro-2-methyl-4-iso-thiazolin-3-one και 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [CAS No. 55965-84-9]. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

EUH401: Για να αποφεύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. **P101:** Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. **P103:** Διαβάζετε πάντα την ετικέτα πριν τη χρήση. **P264:** Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά τον χειρισμό. **P270:** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. **P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα. «Φοράτε πάντοτε γάντια κατά τη χρήση». Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας. **P501:** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. **P337+P313:** Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Επισκεφθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. **P302+P352:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. **P332+P313:** Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος:

Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. **P362+P364:** Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΤΗΣΗΣ:** Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Μην προκαλέσετε εμετό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.

SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην ξεπλύνετε το ψεκαστικό δοχείο κοντά σε νεροχύτες, επιφανειακά ύδατα ή πηγές νερού όπως για παράδειγμα πηγάδι. Μην εφαρμόζετε όταν έντομα επικονιαστές (μέλισσες, βομβίνοι) και ιψέλιμα έντομα είναι παρόντα.

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: **ΦΑΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ**, Δαβάκη 65, Τ.Κ.: 17672 Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ.: 6948608599

5600286Ra



SBM

LIFE SCIENCE

Κάτοχος της άδειας:
SBM DEVELOPPEMENT SAS,
60 Chemin des Mouilles,
69130 ECULLY, Γαλλία



3 664715 064527



Διανομέας: **ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.**
Λ. Μεσογείων 335, 15231, Χαλάνδρι
Τηλ.: 213 006 5070

A
P1

101

131

13 mm

Τρόπος εφαρμογής: Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Εφαρμόζεται με ομοιόμορφο ψεκασμό σε απόσταση 30 έως 50 εκ. από την επιφάνεια των ζιζανίων.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Εφαρμόστε κατά προτίμηση το πρωί, σε μέρες με καλή φωτεινότητα. Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται σε ελάχιστες θερμοκρασίες 15°C, σε καιρικές συνθήκες που διευκολύνουν την ανάπτυξη. Να γίνεται πλήρης και ομοιόμορφη διαβροχή των φυτών. Το HERBICLEAN SPRAY καταστρέφει όλα τα πράσινα μέρη των φυτών. Μην το εφαρμόζετε σε φυτά που δεν είναι στόχοι, συμπεριλαμβανομένου του χλοοτάπητα. Να αποφύγετε τον ψεκασμό σε φύλλα γειτονικών φυτών διότι υπάρχει κίνδυνος ζημιάς. Μην το εφαρμόζετε σε υγρά φυτά ή εάν αναμένεται βροχή δύο (2) ώρες μετά την εφαρμογή. Μην το εφαρμόζετε αντίθετα στον άνεμο. Μην το εφαρμόζετε όταν φυσάει.

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική *pelargonic acid*, η οποία ανήκει στην ομάδα **Ο** κατά HRAC.

Διαχείριση ανθεκτικότητας.

Συνιστάται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα ή/και εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα), προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα ψεκασμών σε ημέρες
		κ.εκ./ 10 τ.μ.	Όγκος ψεκ. υγρού (κ.εκ. / τ.μ.)		
Σπαρτά**	Καταπολεμούμενα ζιζάνια*	100 κ.εκ.	-	Ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων όταν βρίσκονται σε γρήγορη ανάπτυξη (λιγότερο από 10 εκ. ύψος) και επανάληψη ψεκασμού, εάν χρειαστεί.	8/21

**** Καλλωπιστικά (NNNZ), Πυρηνόκαρπα (NNNOS), Μηλοειδή (NNNOK), Μικροί καρποί και μούρα:** Βατόμουρα, RUBFR, Καρποί ασπρωβατομουριάς RUBCA Σμέουρα (ερυθρά και κίτρινα), RUBID Μύρτιλλα VACAN, VACCO, VACVG, VACMY, VACAR Μύρτιλλα, μακρόκαρπα, VACMA, Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, πράσινα, κίτρινα), RIBUC Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, μαύρα), RIBNI Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς ROSCN, ROSM), ROSRG, Μούρα (μαύρα ή άσπρα) MORAL, MORNI, Καρποί κομποφυλιάς, SAMNI, Εγκατεστημένες καλλιεργείες, Ακαλλιεργήτες εκτάσεις (βιομηχανικές περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι, νεκροταφεία, πλατείες, πλάι σε δρόμους και εθνικές οδούς, σε χώρους με φωτοβολταϊκά πάνελ, σε αστικές και αγροτικές περιοχές)

Παρατηρήσεις: Το HERBICLEAN SPRAY έχει γενικά μέτρια αποτελεσματικότητα.

***Καταπολεμούμενα ζιζάνια:** Βρύοφυτα (Bryophyta IBRYP), Ζυχός (Sonchus asper - SONAS), Ήρα πολυάνθη (Lolium multiflorum - LOLMU), Ήρα πολυετής (Lolium perenne - LOLPE), Καψέλλα (Capsella bursa-pastoris - CAPBP), Κόνυζα (Erigeron canadensis | Conyza canadensis - ERICA), Λουβουδιά (Chenopodium album - CHEAL), Μορτιάκος (Senecio vulgaris - SENVU, Πεντάνευρο (Plantago lanceolata - PLALA), Πικραλίδα (Taraxacum officinale - TAROF), Πόα κοινή (Poa annua - POAAN), Πολυκόμμη (Polygonum aviculare - POLAV), Στελλάριδα (Stellaria media - STEME), Τριφύλλι λευκό έρπον (Trifolium repens - TRFRE), Χαμομήλι (Matricaria chamomilla - MATCH)

A
P2

131

13 mm

101

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Μην έρχεστε σε επαφή με την ψεκασμένη επιφάνεια ή με τα ψεκασμένα φυτά έως ότου στεγνώσουν τελείως. Φροντίστε να μην έχουν πρόσβαση παιδιά και κατοικίδια ζώα έως ότου στεγνώσει η ψεκασμένη περιοχή ή τα φυτά.

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κοντά ή γύρω από φυτά (τριανταφυλλιές, θάμνοι, καλλωπιστικά δέντρα εγκατεστημένοι φυτικοί φράχτες κ.α.) να αποφεύγετε τη μεταφορά του ψεκαστικού νέφους με τον αέρα και την επαφή του με τα φυτά.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Όλες οι χρήσεις: -

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο και προστατευμένο από υγρασία. Στις παραπάνω συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

**SBM**

LIFE SCIENCE

Κάτοχος της άδειας:

SBM DEVELOPEMENT SAS,

60 Chemin des Mouilles, 69130 ECULLY, Γαλλία

Διανομέας: **ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.**

Α. Μεσογείων 335, 15231, Χαλάνδρι

Τηλ.: 213 006 5070

5600286Ra



3 664715 064527

A
P3