



**ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ**

**ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.**

**ΑΘΗΝΑ**

ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 335 - 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΗΛ.: 213 006 5000 - FAX: 210 674 7772, 210 674 9514

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΗΛ: 213 006 5006

website: www.elanco.gr - e-mail: contact@elanco.gr

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ**

ΟΛΥΜΠΟΥ 31 - 570 09 ΚΑΛΟΧΩΡΙ

ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ: Τ.Θ. 1240 - 570 09 ΚΑΛΟΧΩΡΙ

ΤΗΛ.: 231 028 9100

FAX : 231 028 9101

e-mail: thessaloniki@elanco.gr

Χαλάνδρι, 30-8-2018

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, εξαιτίας της αλλαγής των ανώτατων ορίων υπολειμμάτων (mg/l) της δραστικής ουσίας Chlorpyrifos-methyl (686/2018/Καν.ΕΕ), έχει τροποποιηθεί η απόφαση άδειας διάθεσης του σκευάσματος **RELDAN 225 EC**, σύμφωνα με την **9061/118958/14.09.18**. Η τροποποίηση αφορά στο φάσμα δράσης και στην τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Στο νέο φάσμα δράσης δε συμπεριλαμβάνονται οι καλλιέργειες ελιά και πιπεριά, έχει αλλάξει στα μηλοειδή, στα πυρηνόκαρπα, στο αμπέλι και στα κηπευτικά η δόση ανά στρέμμα και στα επιτραπέζια σταφύλια έχει αλλάξει ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών από 2 σε 1.

Επίσης στην πατάτα έχει αλλάξει η τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή από 5 σε 21 ημέρες.

Παρακαλούμε για την ιδιαίτερη προσοχή σας στις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.

Παρακαλούμε επίσης να λάβετε υπ' όψη σας ότι τα ισχύοντα ανώτατα όρια υπολειμμάτων (mg/l) πριν την τροποποίησή τους από τον παρόντα κανονισμό, εξακολουθούν να εφαρμόζονται στα προϊόντα που έχουν παραχθεί πριν από τις 5 Δεκεμβρίου 2018.

Η χρήση των σκευασμάτων πρέπει να γίνει σύμφωνα με τη νέα Υ.Α., ώστε να μην παραχθούν προϊόντα με υπολείμματα μεγαλύτερα των επιτρεπτών ορίων.

Σχετικά με τα σκευάσματα που έχετε ήδη στην διάθεσή σας, κατά την πώλησή τους στους παραγωγούς, υποχρεούστε σύμφωνα με τη σχετική Υ.Α. να τους ενημερώνετε για τις αλλαγές και για την υποχρέωσή τους να εφαρμόζουν τα σκευάσματα σύμφωνα με τους νέους όρους χρήσης.

Σχετικά με τα σκευάσματα που ήδη έχετε διαθέσει και βρίσκονται στην κατοχή των επαγγελματιών χρηστών, παρακαλείσθε να τους ενημερώσετε κατά το δυνατό για τις αλλαγές και την υποχρέωσή τους να εφαρμόσουν τα σκευάσματα σύμφωνα με τη νέα Υ.Α.

Σας επισυνάπτουμε τα σημεία της Υ.Α. όπως διαμορφώνονται μετά την τροποποίηση και παραμένουμε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση που αφορά στην εφαρμογή και στη χρήση των σκευασμάτων μας.

Με εκτίμηση,

Κώστας Δήμιζας

Υπεύθυνος Τμήματος Εγκρίσεων

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- A.** Τροποποιούμε τα σημεία 5 και 13 της με αριθ. 1404/26-2-1980 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος RELDAN 225 EC (εντομοκτόνο), σύμφωνα με τα παρακάτω:

<b>5 5.1 Φάσμα δράσης</b>					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	ΔΟΣΗ	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/ στρέμμα)	Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		κ.εκ. σκ./ στρέμμα			
Εσπεριδοειδή Λεμονιά, Μανταρίνια, Πορτοκαλιά	<i>Pseudococcus citri</i> , <i>Saissetia oleae</i> , <i>Aspidiotus nerii</i> , <i>Icerya pyrachas</i> , <i>Aonidiella auranti</i> , <i>Lepidosaphes beckii</i> , <i>Aphis spiraecola</i> , <i>Toxoptera auranti</i> , <i>Prays citri</i> , <i>Lyonetia sp</i>	1000	200-400	Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών προνυμφών (BBCH 20-89).  Να μην εφαρμόζεται κατά την άνθηση (BBCH 60-69)	2/110
Μηλοειδή Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά	<i>Cydia pomonella</i> , <i>Diaspis pentagona</i> , <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> , <i>Eriosoma lanigerum</i> , <i>Archips rosanus</i> , <i>Adoxophyes orana</i> , <i>Cacopsylla pyri</i> , <i>Anarsia lineatella</i> , <i>Aphis spp.</i> , <i>Myzus persicae</i>	400	100-200	Ψεκασμός καλύψεως με την εμφάνιση των εντόμων.  (BBCH 10-87)  Να μην εφαρμόζεται κατά την άνθηση (BBCH 60-69).	1
Πυρηνόκαρπα Ροδακινιά, (Νεκταρινιά)	<i>Anarsia lineatella</i> , <i>Cydia molesta</i> , <i>Diaspis pentagona</i> , <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> , <i>Archips rosana</i> , <i>A. podanus</i> , <i>Adoxophyes orana</i> , <i>Aphis spp.</i> , <i>Myzus persicae</i>	445	150-250	Ψεκασμός καλύψεως με την εμφάνιση των εντόμων.  (BBCH 10-87)  Να μην εφαρμόζεται κατά την άνθηση. (BBCH 60-69)	2 /7

Αμπέλια (Επιτραπέζια)	<i>Lobesia botrana</i> , <i>Planococcus spp.</i> , <i>Otiorrhynchus spp.</i>	270	50-150	Ψεκασμός καλύψεως με την εμφάνιση των εντόμων.  (BBCH 19-89)  Να μην εφαρμόζεται κατά την άνθηση (BBCH 60-69)	1
Αμπέλια (Οινοποιήσιμα)	<i>Lobesia botrana</i> , <i>Planococcus spp.</i> , <i>Otiorrhynchus spp.</i>	300	50-150	Ψεκασμός καλύψεως με την εμφάνιση των εντόμων.  (BBCH 19-89)  Να μην εφαρμόζεται κατά την άνθηση (BBCH 60-69).	2/14
Τομάτα, Μελιτζάνα (Υπαίθρου)	<i>Aphis spp.</i> , <i>Myzus spp.</i> , <i>Heliothis spp.</i> , <i>Pieris brassicae</i> , <i>Otiorrhynchus spp.</i> , <i>Prodenia sp.</i>	300	50-100	Ψεκασμός καλύψεως με την εμφάνιση των εντόμων.  (BBCH 11-89)  Να μην εφαρμόζεται κατά την άνθηση (BBCH 60-69)	1
Πατάτα (Υπαίθρου)	Δορυφόρος ( <i>Leptinotarsa decemlineata</i> )	230	50-100	Ψεκασμός καλύψεως με την εμφάνιση των εντόμων.  (BBCH 31-60)	1
Βαμβάκι	<i>Heliothis armigera</i> <i>Pectinophora gossypiella</i> <i>Spodoptera exigua</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Anthonomus grandis</i>	240	50-80	Ψεκασμός καλύψεως με την εμφάνιση των εντόμων.  (BBCH 30-89)	1

### 13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά, Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Ροδακινιά, (Νεκταρινιά), Πατάτα, Αμπέλια (οινοποιήσιμα, επιτραπέζια) Βαμβάκι	21
Τομάτα (Υ), Μελιτζάνα (Υ)	5