

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, το Παράρτημα II και τις τροποποιήσεις του.



LONTREL™ 720 SG

Έκδοση 1.0	Ημερομηνία Αναθε- ώρησης: 08.10.2025	Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφα- λείας: 800080002906	Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: - Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 08.10.2025
---------------	--	--	---

Η Corteva Agriscience™ συνιστά και θεωρεί δεδομένο ότι θα διαβάσετε και κατανοήσετε ολόκληρο το ΔΔΑ (SDS), καθώς υπάρχουν σημαντικές πληροφορίες σε ολόκληρο το έγγραφο. Το ΔΔΑ δίνει στους χρήστες πληροφορίες σχετικά με την προστασία της ανθρώπινης υγείας και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος και υποστηρίζει την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Οι χρήστες του προϊόντος και οι εφαρμοστές του, πρέπει να ανατρέχουν κατά κύριο λόγο στην ετικέτα του προϊόντος που επισυνάπτεται ή συνοδεύει το δοχείο του προϊόντος. Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών.

ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Σήμα κατατεθέν : LONTREL™ 720 SG

Μοναδικός Κωδικός Ταυτο-
ποίησης Τύπου (UFI) : HTE5-A07V-200C-AADW

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Χρήση της Ουσίας/του Μείγ-
ματος : Φυτοπροστατευτικό Προϊόν, Ζιζανιοκτόνο

1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Παραγωγός/εισαγωγέας

CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Υδρας 2 & Λεωφ. Κηφισίας 280

Χαλάνδρι, 152 32

Ελλάδα

Αριθμός τηλεφώνου : +30 210 688-9700
πληροφόρησης πε-
λατών

Ηλεκτρονική διεύθυν-
ση : SDS@corteva.com

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

+30 210 57 14 417

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, το Παράρτημα II και τις τροποποιήσεις του.



LONTREL™ 720 SG

Έκδοση 1.0	Ημερομηνία Αναθε- ώρησης: 08.10.2025	Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφα- λείας: 800080002906	Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: - Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 08.10.2025
---------------	--	--	---

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Ταξινόμηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)

Μακροπροθεσμιος (χρόνιος) κίνδυνος για το υδατικό περιβάλλον, Κατηγορία 1

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Ανθεκτική, ευκίνητη και τοξική

EUH450: Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνια και διάχυτη μόλυνση υδάτινων πόρων.

2.2 Στοιχεία επισήμανσης

Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)

Εικονογράμματα κινδύνου :



Προειδοποιητική λέξη : Κίνδυνος

Δηλώσεις επικινδυνότητας : H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH450 Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνια και διάχυτη μόλυνση υδάτινων πόρων.

Δηλώσεις προφυλάξεων : P102 Μακριά από παιδιά.
P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.

Πρόληψη:

P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Επέμβαση:

P302 + P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:
Πλύντε με άφθονο νερό.

P304+P340+P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Αναζητήστε ιατρική συμβουλή / βοήθεια.
P301+331+313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

Διάθεση:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, το Παράρτημα II και τις τροποποιήσεις του.



LONTREL™ 720 SG

Έκδοση 1.0	Ημερομηνία Αναθε- ώρησης: 08.10.2025	Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφα- λείας: 800080002906	Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: - Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 08.10.2025
---------------	--	--	---

P501 Διάθεση των δοχείων σε μονάδα διάθεσης απο-
βλήτων, σύμφωνα με τις τοπικές, περιφερειακές
και εθνικές νομοθεσίες.

Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα:

Μονοαιθανολαμινικό άλας Κλοπυραλίδης

Πρόσθετη Επισήμανση

EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

2.3 Άλλοι κίνδυνοι

Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ανθεκτικά, βιοσυσσωρεύσιμα και το-
ξικά (PBT), ή άκρως ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (vPvB) σε επίπεδα του 0,1% ή υψη-
λότερα.

Οικολογικές πληροφορίες: Η ουσία / το μίγμα δεν περιέχει συστατικά, τα οποία θεωρείται ότι έ-
χουν ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με το Άρθρο 57(f) του Κανονισμού REACH ή
τον Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ)
2018/605, σε επίπεδο 0,1% ή υψηλότερο.

Τοξικολογικές πληροφορίες: Η ουσία / το μίγμα δεν περιέχει συστατικά, τα οποία θεωρείται ότι
έχουν ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με το Άρθρο 57(f) του Κανονισμού REACH ή
τον Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ)
2018/605, σε επίπεδο 0,1% ή υψηλότερο.

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.2 Μείγματα

Συστατικά

Χημική ονομασία	CAS-Αριθ. αριθ. ΕΚ Αριθμός καταλόγου REACH Αριθμός κα- ταχώρησης	Ταξινόμηση	Συγκέντρωση (% w/w)
Μονοαιθανολαμινικό άλας Κλο- πυραλίδης	57754-85-5 260-929-4	Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 1; H410 AET; EUH450 Συντελεστής m (Χρό- νια τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον): 10	94,9

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, το Παράρτημα II και τις τροποποιήσεις του.



LONTREL™ 720 SG

Έκδοση 1.0	Ημερομηνία Αναθεώρησης: 08.10.2025	Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας: 800080002906	Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: - Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 08.10.2025
---------------	---------------------------------------	--	---

5,6-Dichloro-2-pyridinecarboxylic Acid	88912-24-7	Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412	>= 1 - < 2,5
--	------------	---	--------------

Για επεξήγηση των συντομογραφιών βλέπε ενότητα 16.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Προστασία των προσώπων που παρέχουν πρώτες βοήθειες : Όσοι παρέχουν Πρώτες Βοήθειες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί ώστε να αυτοπροστατεύονται και να χρησιμοποιούν τον συνιστώμενο προστατευτικό ρουχισμό (γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες, προστασίες από σταγόνες)
Αν υπάρχει η πιθανότητα έκθεσης, ανατρέξτε στην Ενότητα 8 για τα ειδικά μέσα ατομικής προστασίας.

Σε περίπτωση εισπνοής : Μετακινήστε τον άνθρωπο σε χώρο με καθαρό αέρα. Αν ο άνθρωπος δεν αναπνέει, καλέστε το τμήμα άμεσης βοήθειας ή ένα ασθενοφόρο, έπειτα εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Αν αυτή παρασχεθεί με στοματική επαφή, χρησιμοποιήστε κατάλληλα μέσα προστασίας διασώστη (φορητή μάσκα, κλπ). Καλέστε ένα κέντρο ελέγχου δηλητηριάσεων ή έναν γιατρό για συμβουλές αντιμετώπισης.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα : Αφαιρέστε μολυσμένο ρουχισμό. Πλύνετε το δέρμα με σαπουνι και άφθονο νερό για 15-20 λεπτά. Καλέστε ένα κέντρο δηλητηρίασης ή ένα γιατρό για συμβουλές αντιμετώπισης. Πλύνετε τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Τα υποδήματα και άλλα δερμάτινα αντικείμενα, τα οποία δεν μπορούν να απολυμανθούν, θα πρέπει να απορριφθούν με κατάλληλο τρόπο.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια : Κρατήστε τα μάτια ανοιχτά και ξεπλύνετε αργά και προσεκτικά για 15-20 λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, αν υπάρχουν, μετά τα 5 πρώτα λεπτά, ύστερα συνεχίστε το πλύσιμο των ματιών. Καλέστε ένα κέντρο δηλητηρίασης ή ένα γιατρό για συμβουλές αντιμετώπισης.

Σε περίπτωση κατάποσης : Δεν είναι αναγκαία η άμεση ιατρική αγωγή.

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Καμμία γνωστή

4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Μεταχείριση : Κανένα ειδικό αντίδοτο.
Υποστηρικτική θεραπεία. Η θεραπεία βασίζεται στην κρίση του γιατρού, ανάλογα με τις αντιδράσεις του ασθενούς.
Όταν καλείτε το κέντρο ελέγχου δηλητηριάσεων ή γιατρό ή όταν μεταβαίνετε προς θεραπεία, θα πρέπει να έχετε διαθέσι-

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, το Παράρτημα II και τις τροποποιήσεις του.



LONTREL™ 720 SG

Έκδοση 1.0	Ημερομηνία Αναθεώρησης: 08.10.2025	Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας: 800080002906	Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: - Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 08.10.2025
---------------	---------------------------------------	---	---

μο το Φύλλο Δεδομένων Ασφάλειας, και αν είναι δυνατό, το δοχείο με το προϊόν ή την ετικέτα του.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1 Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα : Εκνέφωμα νερού
Αφρός ανθεκτικός στο αλκοόλ

Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα : Καμιά γνωστή

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την καταπολέμηση της πυρκαγιάς : Η έκθεση σε προϊόντα καύσης μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την υγεία.

Επικίνδυνα προϊόντα καύσεως : Σε μια πυρκαγιά, ο καπνός μπορεί να περιέχει τηναρχική ουσία μαζί με μη αναγνωρισμένες τοξικές και/ή ενώσεις που προξενούν ερεθισμό.
Τα επικίνδυνα προϊόντα καύσης μπορεί να περιλαμβάνουν, χωρίς να αναφέρονται όλα, τα εξής :
Οξειδία αζώτου (NOx)
Υδροχλώριο, αέριο
Οξειδία του άνθρακος

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για τους πυροσβέστες : Κατά τη κατάσβεση πυρκαγιάς φοράτε αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή, όταν είναι απαραίτητο. Ο εξοπλισμός πρέπει να πληροί το πρότυπο EN 12942

Ειδικές μέθοδοι πυρόσβεσης : Αφαιρέστε τα ακέραια δοχεία από την περιοχή πυρκαγιάς, εάν αυτό είναι ασφαλές να το πράξετε.
Εκκενώστε την περιοχή.
Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για τις συνθήκες και το περιβάλλον.
Για τη ψήξη των κλειστών δοχείων χρησιμοποιείτε ψέκασμα νερού.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Προσωπικές προφυλάξεις : Αποφεύγετε τον σχηματισμό σκόνης.
Χρησιμοποιήστε τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Ενότητα 8, Ελεγχόμενη έκθεση/ Προσωπική προστασία.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, το Παράρτημα II και τις τροποποιήσεις του.



LONTREL™ 720 SG

Έκδοση 1.0	Ημερομηνία Αναθεώρησης: 08.10.2025	Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας: 800080002906	Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: - Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 08.10.2025
---------------	---------------------------------------	---	---

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

- Περιβαλλοντικές προφυλάξεις :
- Σε περίπτωση μόλυνσης ποταμών ή υπονόμων πληροφορείστε τις υπεύθυνες υπηρεσίες.
 - Η αποβολή στο περιβάλλον πρέπει να αποφεύγεται.
 - Εμποδίστε τη περεταίρω διαρροή και διασκορπισμό, αν αυτό είναι δυνατό δίχως κίνδυνο.
 - Το μολυσμένο νερό πλύσεως συλλέγεται και διατίθεται.
 - Ειδοποιείτε τις τοπικές υπηρεσίες, αν υπάρχει σημαντικός διασκορπισμός και δεν μπορεί να περιοριστεί.

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

- Μέθοδοι καθαρισμού :
- Ενδέχεται να ισχύουν τοπικοί ή εθνικοί κανονισμοί για τις εκλύσεις και την απόρριψη αυτού του υλικού, καθώς και για εκείνα τα υλικά και τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην απορρύπανση των εκλύσεων.
 - Συγκεντρώστε και διαθέστε χωρίς να δημιουργήσετε σκόνη.
 - Το ανακτημένο υλικό πρέπει να αποθηκεύεται σε εξαιρεζόμενο κιβώτιο. Ο εξαιρεστήρας πρέπει να εμποδίζει την είσοδο νερού, καθώς μπορεί να λάβει χώρα περαιτέρω αντίδραση με διαρρέοντα υλικά, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπερπίεση του περιέκτη.
 - Σκουπίστε και τοποθετήστε σε κατάλληλα δοχεία προς επεξεργασία.
 - Παραδίνεται προς διάθεση σε κατάλληλα κλειστά δοχεία.
 - Απορροφήστε το μηχανικά και συλλέξτε το σε κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση.
 - Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Ενότητα 13, Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση.

6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Βλέπε τμήματα: 7, 8, 11, 12 και 13.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

- Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό :
- Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη.
 - Μη τρώτε, πίνετε, καπνίζετε στο χώρο της εργασίας.
 - Φροντίστε να αποτρέψετε τις διαρροές, τα απόβλητα και να ελαχιστοποιήσετε την απελευθέρωση στο περιβάλλον.
 - Χρησιμοποιήστε τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Ενότητα 8, Ελεγχόμενη έκθεση/ Προσωπική προστασία.

7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων

- Απαιτήσεις για χώρους αποθήκευσης και δοχεία :
- Φυλάσσεται σε κλειστό περιέκτη. Διατηρείται σε δοχεία με κατάλληλη ετικέτα Αποθηκεύεται σύμφωνα με τις ιδιαίτερες εθνικές νομικές διατάξεις.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, το Παράρτημα II και τις τροποποιήσεις του.



LONTREL™ 720 SG

Έκδοση 1.0	Ημερομηνία Αναθεώρησης: 08.10.2025	Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας: 800080002906	Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: - Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 08.10.2025
---------------	---------------------------------------	---	---

Υποδείξεις για κοινή αποθήκευση : Ισχυρά οξειδωτικά μέσα

Υλικό συσκευασίας : Μη κατάλληλο υλικό: Καμμία γνωστή

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Ειδική χρήση ή χρήσεις : Φυτοπροστατευτικά προϊόντα που υπάγονται στο Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1107/2009.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1 Παράμετροι ελέγχου

Ορια επαγγελματικής έκθεσης

Δεν περιέχει καμία ουσία με οριακή τιμή έκθεσης στο χώρο εργασίας.

8.2 Έλεγχοι έκθεσης

Τεχνικά προστατευτικά μέτρα

Χρησιμοποιείτε τοπικό σύστημα εξαερισμού ή άλλα μηχανικά μέσα ελέγχου για να διατηρείτε τα ατμοσφαιρικά επίπεδα κάτω από το όριο έκθεσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ή οδηγίες. Αν δεν υπάρχουν ισχύουσες απαιτήσεις ή οδηγίες σχετικά με το όριο έκθεσης, για τις περισσότερες εργασίες θα πρέπει να επαρκεί ο γενικός αερισμός.

Ο τοπικός εξαερισμός ίσως είναι απαραίτητος για ορισμένες εργασίες.

Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός

Προστασία των ματιών / του προσώπου : Χρησιμοποιήστε γυαλιά ασφαλείας με πλευρικές ασπίδες. Τα γυαλιά ασφαλείας με πλευρικές ασπίδες θα πρέπει να συμμορφώνονται με το EN 166 ή με ισοδύναμο πρότυπο. Αν υπάρχει πιθανότητα έκθεσης σε σωματίδια, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν ενόχληση στα μάτια, θα πρέπει να φοράτε ειδικά γυαλιά ασφαλείας. Τα γυαλιά ασφαλείας θα πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 166 ή άλλο αντίστοιχο.

Προστασία των χεριών

Παρατηρήσεις : Χρησιμοποιείτε γάντια, αδιάβροχα σε αυτό το υλικό, όταν παρατεταμένη ή συχνά επαναλαμβανόμενη επαφή μπορεί να λάβει χώρα. Παραδείγματα προτιμητέων υλικών για γάντια είναι: Καουτσούκ νιτριλίου/ βουταδιενίου («νιτρίλιο» ή «NBR»). Νεοπρένιο. PVC. Όταν λαμβάνει χώρα παρατεταμένη ή συχνά επανειλημμένη επαφή, συστήνεται η χρήση γαντιού για την αποφυγή επαφής με το στερεό υλικό. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένα ειδικό γάντι για μια συγκεκριμένη εφαρμογή και διάρκεια χρήσης σε ένα χώρο εργασίας θα πρέπει να επιλέγεται λαμβάνοντας επίσης υπόψη όλους τους παράγοντες που σχετίζονται με το χώρο εργασίας. Αυτοί περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε: ενδεχόμενο χειρισμό άλλων

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, το Παράρτημα II και τις τροποποιήσεις του.



LONTREL™ 720 SG

Έκδοση 1.0	Ημερομηνία Αναθεώρησης: 08.10.2025	Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας: 800080002906	Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: - Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 08.10.2025
---------------	---------------------------------------	---	---

χημικών ουσιών, φυσικές απαιτήσεις (προστασία έναντι κοπής/διάτρησης, επιδεξιότητα, θερμική προστασία), ενδεχόμενες αντιδράσεις του οργανισμού στα υλικά του γαντιού, καθώς επίσης και στις οδηγίες/προδιαγραφές που παρέχει ο προμηθευτής του γαντιού.

- Προστασία του δέρματος και του σώματος : Φορέστε καθαρή, μακρυμάνικη, ολόσωμη ενδυμασία.
- Προστασία των αναπνευστικών οδών : Η αναπνευστική προστασία είναι απαραίτητη όταν υπάρχει πιθανότητα υπέρβασης του ορίου έκθεσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις ή οδηγίες. Αν δεν υπάρχουν σε ισχύ απαιτήσεις ή οδηγίες για το όριο έκθεσης, φοράτε αναπνευστική προστασία σε περίπτωση που παρατηρούνται ανεπιθύμητες ενέργειες όπως ερεθισμός του αναπνευστικού ή δυσφορία ή όταν υποδεικνύεται από την τοπική διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων. Σε ατμόσφαιρα με ομίχλη χρησιμοποιείτε μία εγκεκριμένη μάσκα καθαρισμού αέρα από ομίχλη (σταγονίδια σε αιώρηση). Χρησιμοποιείτε τον ακόλουθο αναπνευστήρα καθαρισμού αέρα με έγκριση CE:
Κυλινδρική θήκη οργανικών ατμών με προφίλτρο σωματιδίων, τύπου AP2 (πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN 14387).

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

- Φυσική κατάσταση : στερεό
- Μορφή : κόκκοι
- Χρώμα : υποκίτρινο
- Οσμή : ήπια
- Όριο οσμής : Δεν υπάρχουν στοιχεία
- Σημείο τήξης/ περιοχή τήξης : Δεν υπάρχουν στοιχεία
- Σημείο πήξης : Μη εφαρμόσιμο
- Σημείο ζέσης / εύρος θερμοκρασιών ζέσης : Μη εφαρμόσιμο

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, το Παράρτημα II και τις τροποποιήσεις του.



LONTREL™ 720 SG

Έκδοση 1.0	Ημερομηνία Αναθε- ώρησης: 08.10.2025	Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφά- λειας: 800080002906	Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: - Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 08.10.2025
---------------	--	--	---

Αναφλεξιμότητα : Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο.
Μέθοδος: Αναφλεξιμότητα (στερεά)
ΟΕΠ: ναι

Ανώτερο όριο έκρηξης / Ανώ- : Δεν υπάρχουν στοιχεία
τερο όριο ανάφλεξης

Κατώτερο όριο έκρηξης / Κα- : Δεν υπάρχουν στοιχεία
τώτερο όριο ανάφλεξης

Σημείο ανάφλεξης : Μέθοδος: κλειστό κύπελλο
Μη εφαρμόσιμο

Θερμοκρασία αυτανάφλεξης : Μέθοδος: Μέθοδος EC A16
ΟΕΠ: ναι
τίποτα από δοκιμή

pH : 5,5
Μέθοδος: CIPAC MT 75.2

Ιξώδες :
Ιξώδες, κινητικό : Μη εφαρμόσιμο

Διαλυτότητα (διαλυτότητες) :
Υδατοδιαλυτότητα : διαλυτό

Πίεση ατμών : Μη εφαρμόσιμο

Πυκνότητα : Δεν υπάρχουν στοιχεία

Σχετική πυκνότης σωρρού : 0,63 g/mL
υλικού

Σχετική πυκνότης ατμών : Μη εφαρμόσιμο

9.2 Άλλες πληροφορίες

Εκρηκτικά : Μη εκρηκτικό
Μέθοδος: EOK A14

Οξειδωτικές ιδιότητες : Χωρίς σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας (>5°C).

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, το Παράρτημα II και τις τροποποιήσεις του.



LONTREL™ 720 SG

Έκδοση 1.0	Ημερομηνία Αναθεώρησης: 08.10.2025	Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας: 800080002906	Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: - Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 08.10.2025
---------------	---------------------------------------	---	---

Ουσία αναφοράς: Μη επεξεργασμένο φωσφορικό μονοαμμώνιο
Ταχύτητα εξάτμισης : Μη εφαρμόσιμο

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

10.1 Αντιδραστικότητα

Μη ταξινομημένο ως κίνδυνος αντιδραστικότητας.

10.2 Χημική σταθερότητα

Καμία αποσύνθεση κατά την κανονική αποθήκευση και χρήση.
Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες.

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Επικίνδυνες αντιδράσεις : Σταθερό υπό τις προδιαγραφόμενες υποδείξεις αποθήκευσης.
Κανένας ιδιαίτερος κίνδυνος.
Καμμία γνωστή

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν

Συνθήκες προς αποφυγήν : Καμμία γνωστή

10.5 Μη συμβατά υλικά

Υλικά προς αποφυγή : Ισχυρά οξέα
Ισχυρές βάσεις

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης εξαρτώνται από τη θερμοκρασία, την παροχή αέρα και την παρουσία άλλων υλικών.

Τα προϊόντα διάσπασης μπορεί να περιλαμβάνουν:

Οξειδία αζώτου (NOx)

Υδροχλώριο, αέριο

Οξειδία του άνθρακος

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1 Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Οξεία τοξικότητα

Προϊόν:

Οξεία τοξικότητα από του στόματος : LD50 (Αρουραίος, θηλυκό): > 5.000 mg/kg
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 423
Συμπτώματα: Στη συγκεκριμένη συγκέντρωση δεν σημειώθηκαν θάνατοι.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, το Παράρτημα II και τις τροποποιήσεις του.



LONTREL™ 720 SG

Έκδοση 1.0	Ημερομηνία Αναθε- ώρησης: 08.10.2025	Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφα- λείας: 800080002906	Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: - Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 08.10.2025
---------------	--	--	---

Παρατηρήσεις: Πηγή πληροφορίας: Εσωτερική ερευνητική έκθεση

Οξεία τοξικότητα διά της ει- σπνοής	:	LC50 (Αρουραίος, αρσενικό και θηλυκό): > 5,88 mg/l Χρόνος έκθεσης: 4 h Ατμόσφαιρα δοκιμής: σκόνη/εκνέφωμα Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 403 Παρατηρήσεις: Πηγή πληροφορίας: Εσωτερική ερευνητική έκθεση
Οξεία τοξικότητα διά του δέρματος	:	LD50 (Αρουραίος): > 5.000 mg/kg Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 402 Συμπτώματα: Στη συγκεκριμένη συγκέντρωση δεν σημειώθη- καν θάνατοι. Παρατηρήσεις: Πηγή πληροφορίας: Εσωτερική ερευνητική έκθεση

Συστατικά:

Μονοαιθανολαμινικό άλας Κλοπυραλίδης:

Οξεία τοξικότητα από του στόματος	:	LD50 (Αρουραίος): > 5.000 mg/kg
Οξεία τοξικότητα διά της ει- σπνοής	:	LC50 (Αρουραίος): > 2,6 mg/l Χρόνος έκθεσης: 4 h Ατμόσφαιρα δοκιμής: σκόνη/εκνέφωμα Αξιολόγηση: Αυτή η ουσία ή το μείγμα δεν έχει οξεία τοξικότη- τα μέσω εισπνοής Παρατηρήσεις: Μέγιστη εφικτή συγκέντρωση.
Οξεία τοξικότητα διά του δέρματος	:	LD50 (Κουνέλι): > 2.000 mg/kg Συμπτώματα: Στη συγκεκριμένη συγκέντρωση δεν σημειώθη- καν θάνατοι. Αξιολόγηση: Αυτή η ουσία ή το μείγμα δεν έχει οξεία τοξικότη- τα από το δέρμα

5,6-Dichloro-2-pyridinecarboxylic Acid:

Οξεία τοξικότητα από του στόματος	:	LD50 (Αρουραίος, αρσενικό): 1.200 mg/kg
--------------------------------------	---	---

LD50 (Αρουραίος, θηλυκό): 2.800 mg/kg

Οξεία τοξικότητα διά της ει- σπνοής	:	LC50 (Αρουραίος): > 1 mg/l Χρόνος έκθεσης: 4 h Ατμόσφαιρα δοκιμής: σκόνη/εκνέφωμα Συμπτώματα: Στη συγκεκριμένη συγκέντρωση δεν σημειώθη- καν θάνατοι., Η τιμή LC50 είναι μεγαλύτερη από τη μέγιστη εφικτή συγκέντρωση. Αξιολόγηση: Αυτή η ουσία ή το μείγμα δεν έχει οξεία τοξικότη- τα μέσω εισπνοής
--	---	--

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, το Παράρτημα II και τις τροποποιήσεις του.



LONTREL™ 720 SG

Έκδοση 1.0	Ημερομηνία Αναθεώρησης: 08.10.2025	Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας: 800080002906	Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: - Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 08.10.2025
---------------	---------------------------------------	---	---

Παρατηρήσεις: Για παρόμοια υλικά

Οξεία τοξικότητα διά του
δέρματος : LD50 (Κουνέλι): > 2.000 mg/kg
Συμπτώματα: Στη συγκεκριμένη συγκέντρωση δεν σημειώθηκαν θάνατοι.
Αξιολόγηση: Αυτή η ουσία ή το μείγμα δεν έχει οξεία τοξικότητα από το δέρμα
Παρατηρήσεις: Για παρόμοια υλικά

Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος

Προϊόν:

Είδος : Κουνέλι
Μέθοδος : OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 404
Αποτέλεσμα : Κανένας ερεθισμός του δέρματος
Παρατηρήσεις : Πηγή πληροφορίας: Εσωτερική ερευνητική έκθεση

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών

Προϊόν:

Είδος : Κουνέλι
Μέθοδος : OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 405
Αποτέλεσμα : Κανένας ερεθισμός των ματιών
Παρατηρήσεις : Πηγή πληροφορίας: Εσωτερική ερευνητική έκθεση

Συστατικά:

Μονοαιθανολαμινικό άλας Κλοπυραλίδης:

Είδος : Κουνέλι
Αποτέλεσμα : Διαβρωτικό

5,6-Dichloro-2-pyridinecarboxylic Acid:

Είδος : Κουνέλι
Αποτέλεσμα : Διαβρωτικό

Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος

Προϊόν:

Είδος Δοκιμής : Τοπικό τεστ λεμφογάγγλιων
Είδος : Ποντίκι
Αξιολόγηση : Δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση του δέρματος.
Μέθοδος : OECD TG 429
Παρατηρήσεις : Πηγή πληροφορίας: Εσωτερική ερευνητική έκθεση

Συστατικά:

Μονοαιθανολαμινικό άλας Κλοπυραλίδης:

Είδος : Ποντίκι

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, το Παράρτημα II και τις τροποποιήσεις του.



LONTREL™ 720 SG

Έκδοση 1.0	Ημερομηνία Αναθε- ώρησης: 08.10.2025	Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφα- λείας: 800080002906	Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: - Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 08.10.2025
---------------	--	--	---

Αποτέλεσμα : Δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση του δέρματος.

5,6-Dichloro-2-pyridinecarboxylic Acid:

Είδος : Υδρόχοιρος
Αποτέλεσμα : Δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση του δέρματος.
Παρατηρήσεις : Για παρόμοια υλικά

Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων

Συστατικά:

Μονοαιθανολαμινικό άλας Κλοπυραλίδης:

Μεταλλαξιγένεση γεννητικών
κυττάρων- Αξιολόγηση : Οι in vitro μελέτες γενετικής τοξικότητας ήταν αρνητικές. Τα αποτελέσματα των δοκιμασιών μεταλλαξογένεσης στα ζώα ήταν αρνητικά.

5,6-Dichloro-2-pyridinecarboxylic Acid:

Μεταλλαξιγένεση γεννητικών
κυττάρων- Αξιολόγηση : Για παρόμοια υλικά, Οι in vitro μελέτες γενετικής τοξικότητας ήταν αρνητικές. Τα αποτελέσματα των δοκιμασιών μεταλλαξογένεσης στα ζώα ήταν αρνητικά.

Καρκινογένεση

Συστατικά:

Μονοαιθανολαμινικό άλας Κλοπυραλίδης:

Καρκινογένεση - Αξιολόγηση : Παρόμοιες συνθέσεις δεν προκάλεσαν καρκίνο σε πειραματό-ζωα.

5,6-Dichloro-2-pyridinecarboxylic Acid:

Καρκινογένεση - Αξιολόγηση : Για παρόμοια υλικά, Δεν προκάλεσε καρκίνο σε πειραματό-ζωα.

Τοξικότητα για την αναπαραγωγή

Συστατικά:

Μονοαιθανολαμινικό άλας Κλοπυραλίδης:

Τοξικότητα για την αναπαρα-
γωγή - Αξιολόγηση : Σε μελέτες με πειραματόζωα, το δραστικό συστατικό δεν επη-
ρέασε αρνητικά την αναπαραγωγή.
Η ουσία Clorpyralid προκάλεσε γενετικές ανωμαλίες σε πειρα-
ματόζωα, αλλά μόνο σε ιδιαίτερα υπερβολικές δόσεις που
ήταν σε μεγάλο βαθμό τοξικές για τις μητέρες. Δεν παρατηρή-
θηκαν γενετικές ανωμαλίες σε ζώα στα οποία δόθηκε
clorpyralid, σε δόσεις αρκετές φορές μεγαλύτερες από εκείνες
που αναμένονται κατά τη διάρκεια κανονικής έκθεσης.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, το Παράρτημα II και τις τροποποιήσεις του.



LONTREL™ 720 SG

Έκδοση 1.0	Ημερομηνία Αναθε- ώρησης: 08.10.2025	Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφά- λειας: 800080002906	Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: - Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 08.10.2025
---------------	--	--	---

5,6-Dichloro-2-pyridinecarboxylic Acid:

Τοξικότητα για την αναπαρα- : Για παρόμοια υλικά, Μελέτες σε ζώα έχουν δείξει ότι δεν πα-
γωγή - Αξιολόγηση : ρεμβαίνει στην αναπαραγωγή.
Για παρόμοια υλικά, Η ουσία Clorpyralid προκάλεσε γενετικές
ανωμαλίες σε πειραματόζωα, αλλά μόνο σε ιδιαίτερα υπερβο-
λικές δόσεις που ήταν σε μεγάλο βαθμό τοξικές για τις μητέ-
ρες. Δεν παρατηρήθηκαν γενετικές ανωμαλίες σε ζώα στα
οποία δόθηκε clorpyralid, σε δόσεις αρκετές φορές μεγαλύτε-
ρες από εκείνες που αναμένονται κατά τη διάρκεια κανονικής
έκθεσης.

STOT-εφάπαξ έκθεση

Προϊόν:

Αξιολόγηση : Η αξιολόγηση των διαθέσιμων δεδομένων υποδεικνύει ότι το
υλικό αυτό δεν είναι τοξική ουσία STOT-SE.

Συστατικά:

Μονοαιθανολαμινικό άλας Κλοπυραλίδης:

Αξιολόγηση : Η αξιολόγηση των διαθέσιμων δεδομένων υποδεικνύει ότι το
υλικό αυτό δεν είναι τοξική ουσία STOT-SE.

5,6-Dichloro-2-pyridinecarboxylic Acid:

Αξιολόγηση : Η αξιολόγηση των διαθέσιμων δεδομένων υποδεικνύει ότι το
υλικό αυτό δεν είναι τοξική ουσία STOT-SE.

STOT-επανειλημμένη έκθεση

Προϊόν:

Αξιολόγηση : Η αξιολόγηση των διαθέσιμων δεδομένων υποδεικνύει ότι το
υλικό αυτό δεν είναι τοξική ουσία STOT-RE.

Τοξικότητα επαναλαμβανόμενης δόσης

Συστατικά:

Μονοαιθανολαμινικό άλας Κλοπυραλίδης:

Παρατηρήσεις : Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, οι επανειλημμένες εκθέσεις
δεν αναμένεται να προκαλέσουν επιπρόσθετες σημαντικές
παρενέργειες.

5,6-Dichloro-2-pyridinecarboxylic Acid:

Παρατηρήσεις : Για παρόμοια υλικά
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, οι επανειλημμένες εκθέσεις
δεν αναμένεται να προκαλέσουν επιπρόσθετες σημαντικές

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, το Παράρτημα II και τις τροποποιήσεις του.



LONTREL™ 720 SG

Έκδοση 1.0	Ημερομηνία Αναθεώρησης: 08.10.2025	Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας: 800080002906	Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: - Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 08.10.2025
---------------	---------------------------------------	---	---

παρενέργειες.

Τοξικότητα αναρρόφησης

Προϊόν:

Με βάση τις φυσικές ιδιότητες, δεν αναμένεται να αποτελέσει κίνδυνο αναρρόφησης.

Συστατικά:

Μονοαιθανολαμινικό άλας Κλοπυραλίδης:

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν προσδιορίστηκε κανένας κίνδυνος αναρρόφησης.

5,6-Dichloro-2-pyridinecarboxylic Acid:

Με βάση τις φυσικές ιδιότητες, δεν αναμένεται να αποτελέσει κίνδυνο αναρρόφησης.

11.2 Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Προϊόν:

Αξιολόγηση : Η ουσία / το μίγμα δεν περιέχει συστατικά, τα οποία θεωρείται ότι έχουν ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με το Άρθρο 57(f) του Κανονισμού REACH ή τον Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2018/605, σε επίπεδο 0,1% ή υψηλότερο.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1 Τοξικότητα

Προϊόν:

Τοξικότητα στα ψάρια	: LC50 (Pέστροφα (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)): 2.000 mg/l Χρόνος έκθεσης: 96 h Παρατηρήσεις: Με βάση τις πληροφορίες για παρόμοιο υλικό:
Τοξικότητα στις δάφνιες και άλλα υδρόβια μαλάκια	: LC50 (<i>Daphnia magna</i> (Νερόψυλλος ο μέγας)): 1.100 mg/l Χρόνος έκθεσης: 48 h Παρατηρήσεις: Με βάση τις πληροφορίες για παρόμοιο υλικό:
Τοξικότητα στα Φύκη/υδρόβια φυτά	: ErC50 (<i>Myriophyllum spicatum</i>): > 5 mg/l Χρόνος έκθεσης: 14 d Παρατηρήσεις: Πηγή πληροφορίας: Εσωτερική ερευνητική έκθεση NOEC (<i>Myriophyllum spicatum</i>): 0,0149 mg/l Χρόνος έκθεσης: 14 d Παρατηρήσεις: Πηγή πληροφορίας: Εσωτερική ερευνητική

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, το Παράρτημα II και τις τροποποιήσεις του.



LONTREL™ 720 SG

Έκδοση 1.0	Ημερομηνία Αναθεώρησης: 08.10.2025	Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας: 800080002906	Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: - Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 08.10.2025
---------------	---------------------------------------	---	---

έκθεση

Συστατικά:

Μονοαιθανολαμινικό άλας Κλοπυραλίδης:

Τοξικότητα στα ψάρια : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Ιριδίζουσα πέστροφα)): > 100 mg/l
Χρόνος έκθεσης: 96 h
Είδος Δοκιμής: στατικό τεστ
Μέθοδος: Κατευθυντήρια οδηγία δοκιμών ΟΟΣΑ 203 ή αντίστοιχη

Τοξικότητα στις δάφνιες και άλλα υδρόβια μαλάκια : EC50 (Daphnia magna (Νερόψυλλος ο μέγας)): > 100 mg/l
Χρόνος έκθεσης: 48 h
Είδος Δοκιμής: στατικό τεστ
Μέθοδος: Κατευθυντήρια οδηγία δοκιμών ΟΟΣΑ 202 ή αντίστοιχη

Τοξικότητα στα Φύκη/υδρόβια φυτά : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (πράσινα φύκια)): 30 mg/l
Χρόνος έκθεσης: 72 h

ErC50 (Myriophyllum spicatum): > 3 mg/l
Χρόνος έκθεσης: 14 d
Παρατηρήσεις: Για παρόμοια υλικά

NOEC (Myriophyllum spicatum): 0,0089 mg/l
Χρόνος έκθεσης: 14 d
Παρατηρήσεις: Για παρόμοια υλικά

Συντελεστής m (Χρόνια τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον) : 10

Τοξικότητα στους γήινους οργανισμούς : LD50 με χορήγηση δια του στόματος: 1465 - 2000 mg/kg σωματικού βάρους.
Χρόνος έκθεσης: 14 d
Είδος: Anas platyrhynchos (αγριόπαπια)
Παρατηρήσεις: Για παρόμοιο δραστικό συστατικό(-ά).

LC50 διαιτητικής τοξικότητας: > 5000 mg/kg τροφής.
Χρόνος έκθεσης: 8 d
Είδος: Colinus virginianus (Ορτύκι)
Παρατηρήσεις: Για παρόμοιο δραστικό συστατικό(-ά).

LD50 δια επαφής: > 100 μικρογραμμάρια/ μέλισσα
Χρόνος έκθεσης: 48 d
Είδος: Apis mellifera (μέλισσες)
Παρατηρήσεις: Για παρόμοιο δραστικό συστατικό(-ά).

LD50 με χορήγηση δια του στόματος: > 98,1 μικρογραμμάρια/

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, το Παράρτημα II και τις τροποποιήσεις του.



LONTREL™ 720 SG

Έκδοση 1.0	Ημερομηνία Αναθε- ώρησης: 08.10.2025	Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφα- λείας: 800080002906	Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: - Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 08.10.2025
---------------	--	--	---

μέλισσα
Χρόνος έκθεσης: 48 d
Είδος: Apis mellifera (μέλισσες)
Παρατηρήσεις: Για παρόμοιο δραστικό συστατικό(-ά).

5,6-Dichloro-2-pyridinecarboxylic Acid:

Τοξικότητα στα ψάρια	: LC50 (Oncorhynchus mykiss (Ιριδίζουσα πέστροφα)): > 99,9 mg/l Χρόνος έκθεσης: 96 h Είδος Δοκιμής: στατικό τεστ Παρατηρήσεις: Για παρόμοια υλικά LC50 (Lepomis macrochirus (Πέρκα (ψάρι))): > 102 mg/l Χρόνος έκθεσης: 96 h Παρατηρήσεις: Για παρόμοια υλικά
Τοξικότητα στις δάφνιες και άλλα υδρόβια μαλάκια	: EC50 (Daphnia magna (Νερόψυλλος ο μέγας)): > 99 mg/l Χρόνος έκθεσης: 48 h Είδος Δοκιμής: στατικό τεστ Παρατηρήσεις: Για παρόμοια υλικά
Τοξικότητα στα Φύκη/υδρόβια φυτά	: ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (πράσινα φύκια)): 30,0 mg/l Τελικό σημείο: Αναστολή ρυθμού ανάπτυξης Χρόνος έκθεσης: 72 h Παρατηρήσεις: Για παρόμοια υλικά EC50 (κυανοπράσινα φύκη Anabaena flos-aquae): 37,1 mg/l Χρόνος έκθεσης: 120 h Παρατηρήσεις: Για παρόμοια υλικά EC50 (Lemna gibba): 89 mg/l Χρόνος έκθεσης: 14 d Παρατηρήσεις: Για παρόμοια υλικά
Τοξικότητα στους γήινους οργανισμούς	: LD50 με χορήγηση δια του στόματος: 1465 mg/kg σωματικού βάρους. Είδος: Anas platyrhynchos (αγριόπαπια) Παρατηρήσεις: Με βάση τις πληροφορίες για παρόμοιο υλικό:

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

Συστατικά:

Μονοαιθανολαμινικό άλας Κλοπυραλίδης:

Βιοαποδομησιμότητα	: Αποτέλεσμα: Μη βιοαποδομήσιμο Παρατηρήσεις: Για παρόμοιο δραστικό συστατικό(-ά). Ουσία Clorpyralid.
--------------------	---

5,6-Dichloro-2-pyridinecarboxylic Acid:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, το Παράρτημα II και τις τροποποιήσεις του.



LONTREL™ 720 SG

Έκδοση 1.0	Ημερομηνία Αναθεώρησης: 08.10.2025	Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας: 800080002906	Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: - Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 08.10.2025
---------------	---------------------------------------	---	---

Βιοαποδομησιμότητα : Αποτέλεσμα: Μη βιοαποδομήσιμο
Βιοαποικοδόμηση: 5 - 10 %
Χρόνος έκθεσης: 28 d
Μέθοδος: Κατευθυντήρια οδηγία δοκιμών ΟΟΣΑ 301B ή αντίστοιχη
Παρατηρήσεις: Διάστημα 10 ημερών: αποτυχία

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Συστατικά:

Μονοαιθανολαμινικό άλας Κλοπυραλίδης:

Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό : Παρατηρήσεις: Για παρόμοιο δραστικό συστατικό(-ά).
Ουσία Clorpyralid.
Η πιθανότητα βιοσυγκέντρωσης είναι περιορισμένη (συντελεστής βιοσυγκέντρωσης BCF < 100 ή λογάριθμος Pow < 3).

5,6-Dichloro-2-pyridinecarboxylic Acid:

Βιοσυσσώρευση : Είδος: Ψάρια
Βιοσυγκέντρωσης (BCF): < 1
Μέθοδος: Μετρήθηκε
Παρατηρήσεις: Για παρόμοια υλικά

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος

Συστατικά:

Μονοαιθανολαμινικό άλας Κλοπυραλίδης:

Διανομή μεταξύ των περιβαλλοντικών διαμερισμάτων : Παρατηρήσεις: Για παρόμοιο δραστικό συστατικό(-ά).
Ουσία Clorpyralid.
Η πιθανότητα για κινητικότητα στο έδαφος είναι ιδιαίτερα υψηλή (Koc μεταξύ 0 και 50).

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB

Προϊόν:

Αξιολόγηση : Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ανθεκτικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (PBT), ή άκρως ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (vPvB) σε επίπεδα του 0,1% ή υψηλότερα.

12.6 Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Προϊόν:

Αξιολόγηση : Η ουσία / το μίγμα δεν περιέχει συστατικά, τα οποία θεωρείται ότι έχουν ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με το Άρθρο 57(f) του Κανονισμού REACH ή τον Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2018/605, σε επίπεδο 0,1% ή υψηλότερο.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, το Παράρτημα II και τις τροποποιήσεις του.



LONTREL™ 720 SG

Έκδοση 1.0	Ημερομηνία Αναθεώρησης: 08.10.2025	Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας: 800080002906	Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: - Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 08.10.2025
---------------	---------------------------------------	---	---

Δεν υπάρχουν στοιχεία

12.7 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Συστατικά:

Μονοαιθανολαμινικό άλας Κλοπυραλίδης:

Αξιολόγηση : Ανθεκτική, ευκίνητη και τοξική (PMT).

Δυναμικό Καταστροφής Όζοντος : Παρατηρήσεις: Η ουσία αυτή δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο ουσιών του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ, οι οποίες καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.

5,6-Dichloro-2-pyridinecarboxylic Acid:

Δυναμικό Καταστροφής Όζοντος : Παρατηρήσεις: Η ουσία αυτή δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο ουσιών του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ, οι οποίες καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Προϊόν : Αν τα απόβλητα και/ή οι περιέκτες δεν μπορούν να απορριφθούν σύμφωνα με τις οδηγίες στην ετικέτα του προϊόντος, το υλικό πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των τοπικών ή περιφερειακών ρυθμιστικών αρχών.
Οι παρακάτω πληροφορίες ισχύουν μόνο για το υλικό όπως αυτό παρέχεται. Η αναγνώριση βάσει χαρακτηριστικών ή καταλόγων ενδέχεται να μην είναι έγκυρη, αν το υλικό έχει χρησιμοποιηθεί ή επιμολυνθεί με άλλον τρόπο. Ο προσδιορισμός της τοξικότητας και των φυσικών ιδιοτήτων του παραγόμενου υλικού εναπόκειται στην ευθύνη αυτών που δημιουργούν τα απόβλητα, προκειμένου να καθορίζονται οι κατάλληλες μέθοδοι αναγνώρισης και απόρριψης των αποβλήτων σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Αν το υλικό, όπως αυτό παρέχεται, μετατραπεί σε απόβλητο, τηρήστε απόλυτα την ισχύουσα τοπική, περιφερειακή και εθνική νομοθεσία.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

14.1 Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός ταυτότητας

ADR	: UN 3077
RID	: UN 3077
IMDG	: UN 3077

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, το Παράρτημα II και τις τροποποιήσεις του.



LONTREL™ 720 SG

Έκδοση 1.0	Ημερομηνία Αναθεώρησης: 08.10.2025	Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας: 800080002906	Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: - Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 08.10.2025
---------------	---------------------------------------	---	---

IATA : UN 3077

14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ

ADR	: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΣΤΕΡΕΕΣ, Ε. Α. Ο. (Clopyralid monoethanolamine salt)
RID	: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΣΤΕΡΕΕΣ, Ε. Α. Ο. (Clopyralid monoethanolamine salt)
IMDG	: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Clopyralid monoethanolamine salt)
IATA	: Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Clopyralid monoethanolamine salt)

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά

	Κλάση	Δευτερεύοντες κίνδυνοι
ADR	: 9	
RID	: 9	
IMDG	: 9	
IATA	: 9	

14.4 Ομάδα συσκευασίας

ADR	
Ομάδα συσκευασίας	: III
Κωδικός ταξινόμησης	: M7
Αριθ. αναγνώρισης κινδύνου	: 90
Ετικέτες	: 9
Κώδικας περιορισμού για τα τούνελ	: (-)
RID	
Ομάδα συσκευασίας	: III
Κωδικός ταξινόμησης	: M7
Αριθ. αναγνώρισης κινδύνου	: 90
Ετικέτες	: 9
IMDG	
Ομάδα συσκευασίας	: III
Ετικέτες	: 9
EmS Κωδικός	: F-A, S-F
Παρατηρήσεις	: Stowage category A

IATA (Φορτίο)

Οδηγία συσκευασίας (φορτη- : 956

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, το Παράρτημα II και τις τροποποιήσεις του.



LONTREL™ 720 SG

Έκδοση 1.0	Ημερομηνία Αναθε- ώρησης: 08.10.2025	Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφα- λείας: 800080002906	Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: - Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 08.10.2025
---------------	--	--	---

γό αεροπλάνο)
Εντολή συσκευασίας (LQ) : Y956
Ομάδα συσκευασίας : III
Ετικέτες : Miscellaneous

IATA (Επιβατικό)

Οδηγία συσκευασίας (επιβα-
τικό αεροπλάνο) : 956
Εντολή συσκευασίας (LQ) : Y956
Ομάδα συσκευασίας : III
Ετικέτες : Miscellaneous

14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

ADR

Επικίνδυνο για το περιβάλ-
λον : ναι

RID

Επικίνδυνο για το περιβάλ-
λον : ναι

IMDG

Θαλάσσιος ρύπος : ναι (Clopyralid monoethanolamine salt)

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Παρατηρήσεις : Οι θαλάσσιοι ρύποι με χαρακτηρισμό UN αριθ. 3077 και 3082 σε μονή ή συνδυασμένη συσκευασία που περιέχει καθαρή ποσότητα ανά μεμονωμένη ή εσωτερική συσκευασία 5 L ή λιγότερο για υγρά ή έχει καθαρό βάρος ανά μεμονωμένη ή εσωτερική συσκευασία 5 KG ή λιγότερο για στερεά μπορούν να μεταφερθούν ως μη επικίνδυνα εμπορεύματα, όπως προβλέπεται στην ενότητα 2.10.2.7 του κώδικα IMDG, στην ειδική διάταξη A197 της IATA και στην ειδική διάταξη 375 της ADR/RID.

Η(οι) ταξινόμηση(εις) μεταφοράς που παρέχεται(ονται) στο παρόν έγγραφο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και βασίζεται αποκλειστικά στις ιδιότητες του μη συσκευασμένου υλικού, όπως αυτές περιγράφονται στο παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. Οι ταξινομήσεις μεταφοράς ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς, το μέγεθος της συσκευασίας και τις διαφορές ανάμεσα στους περιφερειακούς ή εθνικούς κανονισμούς.

14.7 Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του IMO

Δεν ισχύει για το προϊόν όπως διατίθεται.

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

REACH - Κατάλογος υποψήφιων προς αδειοδότηση : Μη εφαρμόσιμο
ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (Άρθρο

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, το Παράρτημα II και τις τροποποιήσεις του.



LONTREL™ 720 SG

Έκδοση 1.0	Ημερομηνία Αναθεώρησης: 08.10.2025	Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας: 800080002906	Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: - Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 08.10.2025
---------------	---------------------------------------	---	---

59).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2024/590 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος : Μη εφαρμόσιμο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1021 για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (αναδιατύπωση) : Μη εφαρμόσιμο

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων : εξαχλωροβενζόλιο

REACH - Κατάλογος ουσιών που υπόκεινται σε αδειοδότηση (Παράρτημα XIV) : Μη εφαρμόσιμο

Seveso III: Οδηγία 2012/18/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες . Μη εφαρμόσιμο

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Δεν απαιτείται Εκτίμηση Χημικής Ασφάλειας για αυτή την ουσία όταν χρησιμοποιείται στις καθορισμένες εφαρμογές.

Το μείγμα αξιολογείται στο πλαίσιο των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) Αριθ. 1107/2009.

Να αναφέρεστε στην επισήμανση για πληροφορίες σχετικά με την εκτίμηση της έκθεσης.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Πηγές ενημέρωσης και πηγές αναφοράς

Το παρόν ΔΔΑ καταρτίζεται από Ρυθμιστικές Υπηρεσίες Προϊόντων και Ομάδες Κοινοποίησης Κινδύνων με βάση τις πληροφορίες που προέρχονται από εσωτερικές πηγές αναφοράς εντός της εταιρείας μας.

Πλήρες κείμενο των Φράσεων H

EUH450	: Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνια και διάχυτη μόλυνση υδάτινων πόρων.
H302	: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H318	: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H410	: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
H412	: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Πλήρες κείμενο άλλων συντομογραφιών

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, το Παράρτημα II και τις τροποποιήσεις του.



LONTREL™ 720 SG

Έκδοση 1.0	Ημερομηνία Αναθε- ώρησης: 08.10.2025	Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφα- λείας: 800080002906	Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: - Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 08.10.2025
---------------	--	--	---

Acute Tox.	:	Οξεία τοξικότητα
Aquatic Chronic	:	Μακροπροθεσμιος (χρόνιο) κίνδυνος για το υδατικό περιβαλ- λον
Eye Dam.	:	Σοβαρή οφθαλμική βλάβη
AET	:	Ανθεκτική, ευκίνητη και τοξική

ADR - Συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων; ASTM - Αμερικανική εταιρεία δοκιμών υλικών; ECx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση x%; EmS - Χρονοδιάγραμμα έκτακτης ανάγκης; ErCx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση ρυθμού αύξησης x%; GHS - Παγκόσμιο εναρμονισμένο σύστημα; GLP - Ορθή εργαστηριακή πρακτική; IATA - Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών; IBC - Διεθνής Κώδικας για την κατασκευή και τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύδην; IC50 - Μισή μέγιστη ανασταλτική συγκέντρωση; IMDG - Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Ειδών; IMO - Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός; LC50- Θανάσιμη συγκέντρωση στο 50% πληθυσμού δοκιμής; LD50 - Θανάσιμη δόση στο 50% πληθυσμού δοκιμής (μέση θανάσιμη δόση); MARPOL – Διεθνής διάσκεψη για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία; n.o.s. - Δεν ορίζεται διαφορετικά; NO(A)EC - Συγκέντρωση στην οποία δεν παρατηρούνται (δυσμενείς) επιδράσεις; OECD - Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης; OPPTS - Υπηρεσία Ασφάλειας Χημικών Ουσιών και Πρόληψης της Ρύπανσης; (Q)SAR - (Ποσοτική) σχέση δομής-δραστηριότητας; RID - Κανονισμοί για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων; SDS - Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας; UN - Ηνωμένα Έθνη. EC-Number - Αριθμός Ευρωπαϊκής Κοινότητας REACH - Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και τον περιορισμό των χημικών προϊόντων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Ταξινόμηση του μίγματος:

Aquatic Chronic 1	H410
AET	EUH450

Διαδικασία ταξινόμησης:

Μέθοδος υπολογισμού
Μέθοδος υπολογισμού

Κωδικός προϊόντος: A2A-9-1 (GF-1966)

Οι πληροφορίες σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αντιστοιχούν στη καλύτερη δυνατή γνώση και διαθέσιμες πληροφορίες κατά την ημερομηνία έκδοσης. Οι δεδομένες πληροφορίες δίνουν υποδείξεις για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και διάθεση ή εξάλειψη, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εγγύηση ή ως ποιοτική προδιαγραφή. Οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές μόνο για το ορισμένο προϊόν και πιθανόν να μην ισχύουν για αυτό το προϊόν όταν αυτό χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες δραστηριότητες, εκτός αν αναφέρονται στο κείμενο.

GR / EL