

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Δισυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Παρουσιάζει συμπληρωτική και αποπληρωτική κίνηση και δρα παρεμποδίζοντας την βλάστηση των σποριών αλλά και επάγοντας μηχανισμούς άμυνας των φυτών.

Φάσμα Δράσης: Πεδίο Εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις Σκευάσματος - Τρόπος και Χρόνος Εφαρμογής: **Εσπεριδοειδή (Γκρέιφρουτ, Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά):** Για **Φυτόφθορα δόση** 250-450 γρ/στρ. (250-300 γρ./100 λίτρα νερό). **Όγκος ψεκ. υγρού** 100-150 λίτρα/στρ. 1ος ψεκασμός την άνοιξη, στην αρχή της άνθησης. 2ος ψεκασμός τον Ιούλιο, 3ος ψεκασμός Οκτώβρη-Νοέμβρη.

Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά): Για **Φυτόφθορα λαϊμού και ριζών δόση** 200-360 γρ/στρ. (250-300 γρ./ 100 λίτρα νερό) **Όγκος ψεκ. υγρού** 80-120 λίτρα/στρ. 1ος ψεκασμός τον Απρίλιο, 2ος ψεκασμός τον Ιούλιο, 3ος ψεκασμός Σεπτέμβρη - Οκτώβρη.

Αμπέλι (οινοποιήσιμο): Για **Περωνόσπορο δόση** 75-330 γρ./στρ. (250-300 γρ./ 100 λίτρα νερό) **Όγκος ψεκ. υγρού** 30-110 λίτρα/στρ. 1ος ψεκασμός λίγο πριν την άνθηση και επανάληψη κάθε 10-14 ημέρες, εάν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας.

Παρατηρήσεις: 1. Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι οδηγίες των Γεωργικών Προειδοποιήσεων. 2.Η χρήση στο γκρέιφρουτ περιλαμβάνει τη φράπα. 3. Η χρήση στην πορτοκαλιά περιλαμβάνει τη νεραντζιά και το περγαμόντο. 4. Η χρήση στη λεμονιά περιλαμβάνει την κτριδιά. 5. Η χρήση στη μανταρινιά περιλαμβάνει και τις κλημενίνες. 6. Η χρήση στην αχλαδιά περιλαμβάνει και την αγλαδομηλιά.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: **Εσπεριδοειδή (Γκρέιφρουτ, Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά), Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά):** 3 εφαρμογές. **Αμπέλι (οινοποιήσιμο):** 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10-14 ημέρες

Προφυλάξεις: P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. **Φοράτε ολοσώμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη/φόρτιση και κατά την εφαρμογή του σκευάσματος. Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε μακρύ παντελόνι και μακριμάνικο πουκάμισο. P501:** Διάθεση των περιεχομένου/περιεκτή σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο: P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση εισπνοής:** μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπασε σκεύασμα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε

SINGULAR®

80 WG

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

ΕΝΑΙΔΡΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟΙ ΚΟΚΚΟΙ (WG)
Fosetyl-al

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας: 61185/13.11.2024

Εγγυημένη σύνθεση: Fosetyl-al 80% β/β.

Βοηθητικές ουσίες: 16,7% β/β

ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΜΕ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

H412: ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ. ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.

EUN401: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΥΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Κάτοχος της έγκρισης:
Albaugh TKI d.o.o.

Grajski trg 21
SI-2327 Rače, Σλοβενία



Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην
αγορά: ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε., Λεωφόρος
Μεσογείων 335, 15231, Χαλάνδρι, Αττικής, Τηλ.:
213 006 5000, e-mail: contact@elanco.gr

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ:

1 ΚΙΛΟ

συμπωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210 - 7793777.

SP1: ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας (σασκούλες, σάκοι) ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό (3) ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκισίμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενεργειακής.

Χρόνηξη σταθερότητα του σκευάσματος- Συνθήκες αποθήκευσης:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρες δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα. Δεν συνδυάζεται με διαφυλλικά λίπασματα με βάση το άζωτο. Σε περίπτωση που προηγηθεί εφαρμογή με παραρινικό λάδι, να εφαρμόσετε το SINGULAR® 80 WG αφού περάσει μία εβδομάδα από την εφαρμογή.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποικειστεί: Το σκεύασμα περιέχει fosetyl-al που ανήκει στην ομάδα P07 κατά FRAC. **Φυτοτοξικότητα:** Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνηθισμένες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογών και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκαστικό φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. **Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: **Μήλα, Αχλαδιά, Αχλαδομηλιά, Αμπέλι (οινοποιήσιμα σταφύλια):** 28 ημέρες. **Γκρέιφρουτ, Φράπες, Πορτοκαλιά, Νεράντζια, Περγαμόντα, Μανταρινιά, Κλημενίνες, Λεμόνια, Κιτρολέμονα:** 15 ημέρες.



Κατηγορία και τρόπος δράσης: Δισαυσθηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Παρουσιάζει συμπλαστική και αποπλαστική κίνηση και δραστικό παρεμποδίζοντας την βλάστηση των σποριών αλλά και επάγοντας μηχανισμούς άμυνας των φυτών.

Φάσμα Δράσης: Πεδίο Εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις Σκευάσματος - Τρόπος και Χρόνος Εφαρμογής:
Εσπεριδοειδή (Γκρέιφρουτ, Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά): Για **Φυτόφθορα δόση** 250-450 γρ./στρ. (250-300 γρ./100 λίτρα νερό). **Όγκος ψεκ. υγρού** 100-150 λίτρα/στρ. 1ος ψεκασμός την άνοιξη, στην αρχή της άνθησης. 2ος ψεκασμός τον Ιούλιο, 3ος ψεκασμός Οκτώβρη-Νοέμβρη.

Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά): Για **Φυτόφθορα λαϊμού και ριζών δόση** 200-360 γρ./στρ. (250-300 γρ./ 100 λίτρα νερό) **Όγκος ψεκ. υγρού** 80-120 λίτρα/στρ. 1ος ψεκασμός τον Απρίλιο, 2ος ψεκασμός τον Ιούλιο, 3ος ψεκασμός Σεπτέμβρη - Οκτώβρη.

Αμπέλι (οινοποιήσιμο): Για **Περωνόσπορο δόση** 75-330 γρ./στρ. (250-300 γρ./ 100 λίτρα νερό) **Όγκος ψεκ. υγρού** 30-110 λίτρα/στρ. 1ος ψεκασμός λίγο πριν την άνθηση και επανάληψη κάθε 10-14 ημέρες, εάν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας.

Παρατηρήσεις: 1. Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι οδηγίες των Γεωργικών Προειδοποιήσεων. 2.Η χρήση στο γκρέιφρουτ περιλαμβάνει τη φράπτα. 3. Η χρήση στην πορτοκαλιά περιλαμβάνει τη νεραντζιά και το περγαμόντο. 4. Η χρήση στη λεμονιά περιλαμβάνει την κτριδιά. 5. Η χρήση στη μανταρινιά περιλαμβάνει και τις κλημενίνες. 6. Η χρήση στην αχλαδιά περιλαμβάνει και την αχλαδομυλιά.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιέργειατική περίοδο / Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:
Εσπεριδοειδή (Γκρέιφρουτ, Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά), Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά): 3 εφαρμογές. **Αμπέλι (οινοποιήσιμο):** 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10-14 ημέρες

Προφυλάξεις: P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, Μακριά από παιδιά. P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. **Φοράτε ολοσώμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή του σκευάσματος. Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε μακρύ παντόφλι και μακριμάνιο ποκάμισο.** P501: Διάθεση των περιεχομένου/περιεκτώ σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο: P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση εισπνοής:** μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπασε σκεύασμα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:
ΒΛΕΠΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

SINGULAR®

80 WG

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

ΕΝΑΙΔΡΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟΙ ΚΟΚΚΟΙ (WG)
Fosetyl-al

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας: 61185/13.11.2024

Εγγυημένη σύνθεση: Fosetyl-al 80% β/β.

Βοηθητικές ουσίες: 16,7% β/β

ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΜΕ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

H412: ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.

EUN401: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΥΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Κάτοχος της έγκρισης:
Albaugh TKI d.o.o.

Grajski trg 21
SI-2327 Rače, Σλοβενία



Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην
αγορά: ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε., Λεωφόρος
Μεσογείων 335, 15231, Χαλάνδρι, Αττικής, Τηλ.:
213 006 5000, e-mail: contact@elanco.gr

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 2,5 ΚΙΛΑ



7 640166 486893 >

συμπωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210 - 7793777.

SP1: ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας (σασκούλες, σάκοι) ξεπλύνονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό (3) ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίοιο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενεργειακής.

Χρόνηξη σταθερότητα του σκευάσματος- Συνθήκες αποθήκευσης:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρες δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα. Δεν συνδυάζεται με διαφυλλικά λίπασματα με βάση το άζωτο. Σε περίπτωση που προηγηθεί εφαρμογή με παραρινικό λάδι, να εφαρμόσει το SINGULAR® 80 WG αφού περάσει μία εβδομάδα από την εφαρμογή.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποικιστεί: Το σκεύασμα περιέχει fosetyl-al που ανήκει στην ομάδα P07 κατά FRAC. **Φυτοτοξικότητα:** Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνηθισμένες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκαστικό φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδευόντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. **Καθαρισμός ψεκαστικού μηχανήματος:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βύτιο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βύτιο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Μηλιά, Αχλαδιά, Αχλαδόμυλιά, Αμπέλι (οινοποιήσιμα σταφύλια): 28 ημέρες. Γκρέιφρουτ, Φράπες, Πορτοκαλιά, Νεράντζια, Περγαμόντα, Μανταρινιά, Κλημενίνες, Λεμόνια, Κιτρολέμονα: 15 ημέρες.

ALBAUGH®
your alternative



ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

SINGULAR[®] 80 WG

ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟΙ ΚΟΚΚΟΙ (WG)

Fosetyl-al

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας: 61185/13.11.2024

Εγγυημένη σύνθεση: Fosetyl-al 80% β/β.

Βοηθητικές ουσίες: 16,7% β/β

ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

H412: ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.

EU401: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Προφυλάξεις: P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή του σκευάσματος. Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο. P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την

ετικέτα.

Σε περίπτωση κατάποσης: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση εισπνοής: μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε σκευάσμα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 – 7793777.

Κάτοχος της έγκρισης:
Albaugh TKI d.o.o.

Grajski trg 21
SI-2327 Rače, Σλοβενία



Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε., Λεωφόρος Μεσογείων 335,
15231, Χαλάνδρι, Αττική, Τηλ.: 213 006 5000, e-mail:
contact@elanco.gr