



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 03-03-2026

Αριθ. πρωτ.: 53396

Ταχ . Δ/ση: Λ. Συγγρού 150, 176 71-Αθήνα
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 9287211
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr

Προς: ΑΣ Χαλάστρας Α΄

Κοιν.: ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

ΘΕΜΑ: « Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **AVANZA 400 SC** (δραστική ουσία: **benzobicyclon**), για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση στην καλλιέργεια του **ρυζιού** »

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Το Νόμο υπ' αριθ. 4036/2012 (Α΄ 8) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β΄ 1935) Υπ. Απόφαση "Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου", όπως ισχύει.
7. Την αριθ. 9269/246316/8.9.2020 (Β΄ 4032) ΚΥΑ με θέμα "Εθνικό Σχέδιο Δράσης του άρθρου 18 του ν. 4036/2012 (Α΄8) με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων (L 309)".
8. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης" και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
9. Τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 87 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26/9.2.2007) "Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.", όπως ισχύει.
10. Τη με αριθ. πρωτ. 5270/12.1.2026 αίτηση της εταιρείας ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ για λογαριασμό του ΑΣ Χαλάστρας Α΄ και την καταχώριση αυτής στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αιτήσεων PPPAMS.
11. Το από 24-02-2026 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
12. Το αριθ. ΕΜΠ 223/27.1.2025 έγγραφο του Εργαστηρίου Υπολειμμάτων Γεωργ. Φαρμάκων του ΜΦΙ.
13. Τις εισηγήσεις των ΔΑΟΚ.
14. Το Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

15. Ειδικότερα:

- 1) Επειδή για τη δραστική ουσία *benzobicyclon* έχει υποβληθεί αίτηση έγκρισής της, με αξιολογήτρια χώρα τη Μάλτα και τη χώρα μας ως συνεισηγήτρια χώρα (co-RMS). Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, το σκεύασμα δύναται να πληροί μελλοντικά τις προϋποθέσεις έγκρισής του και, ως εκ τούτου, ικανοποιείται το κριτήριο του άρθρου 8 παρ. 3 της υπ' αριθ. 5171/70387/15.05.2018 (Β' 1935) Υπουργικής Απόφασης.
- 2) Επειδή για δραστικές που βρίσκονται υπό αξιολόγηση και δεν υπήρξαν ποτέ εγκεκριμένες στην χώρα μας, ως φάκελος για άδεια διάθεσης στην αγορά σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές της παραγράφου 6 του άρθρου 29 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 θεωρούνται τα στοιχεία του αντιπροσωπευτικού φ.π. που συμπληρώνει την αίτηση έγκρισής της (άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009).
- 3) Επειδή κατά συνέπεια πληροίτε η προϋπόθεση του άρθρου 6 παρ. 2 της αριθ. 5171/70387/15.5.18 (Β' 1935) Υπ. Απόφασης.
- 4) Επειδή υποβλήθηκε πλήρες πακέτο οκτώ (8) πειραμάτων υπολειμμάτων στο ρύζι, σύμφωνα με την προτεινόμενη Ορθή Γεωργική Πρακτική (ΟΓΠ). Τα ανιχνευθέντα υπολείμματα *benzobicyclon* και του μεταβολίτη 1315P-070 στους σπόρους ρυζιού ήταν σε όλες τις περιπτώσεις χαμηλότερα του ορίου ποσοτικού προσδιορισμού (LOQ = 0,01 mg/kg) της υποβληθείσας αναλυτικής μεθόδου.
- 5) Επειδή κατά συνέπεια η υποβληθείσα αίτηση αντιστοιχεί σε Ορθή Γεωργική Πρακτική που καλύπτεται από τα Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (ΑΟΥ), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 (για το *benzobicyclon* ισχύει το προκαθορισμένο όριο (default MRL) 0,01 mg/kg σύμφωνα με το Αρθ. 18(1)(b) του Καν. (ΕΕ) 396/2005).
- 6) Επειδή επομένως πληροίτε η προϋπόθεση του άρθρου 6 παρ. 1 της αριθ. 5171/70387/15.5.18 (Β' 1935) Υπ. Απόφασης.
- 7) Επειδή σύμφωνα με το αριθ. ΕΜΠ 223/27.1.2026 έγγραφο του ΜΦΙ, η εκτίμηση επικινδυνότητας για τον καταναλωτή από τη χρήση του σκευάσματος, βάσει της προτεινόμενης ΟΓΠ, κρίνεται αποδεκτή και δεν αναμένεται υπέρβαση των ανώτατων ορίων υπολειμμάτων.
- 8) Επειδή κατά συνέπεια πληροίτε η προϋπόθεση του άρθρου 53 του Κανονισμού 1107/2009 για την ασφάλεια του καταναλωτή.
- 9) Επειδή το Τμήμα Προστασίας Φυτών της Υπηρεσίας μας, στο από 24-02-2026 Υπηρεσιακό του Σημείωμα εισηγείται την κατά προτεραιότητα έγκριση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος AVANZA 400 CS, επισημαίνοντας:
 - Ότι η δραστική ουσία του σκευάσματος AVANZA (*benzobicyclon*), της οποίας η έγκριση εκκρεμεί σε επίπεδο ΕΕ, είναι νέα, με διαφορετικό τρόπο δράσης και χωρίς τεκμηριωμένα προβλήματα ανθεκτικότητας.
 - Τη διαπιστωμένη ανθεκτικότητα σημαντικών ζιζανίων ρυζιού στις Ομάδες 1 (ACCase inhibitors – profoxydim, cyhalofop-butyl) και 2 (ALS inhibitors).
 - Την ανάγκη συμβολής στη μείωση του Εναρμονισμένου Δείκτη Κινδύνου 2, σύμφωνα με τον εθνικό στόχο μείωσης κατά 2,5% ετησίως.
- 10) Επειδή το σκεύασμα AVANZA έχει λάβει κατά παρέκκλιση άδειες την προηγούμενη πενταετία στις χώρες της νότιας ζώνης της ΕΕ.
- 11) Επειδή ο συντελεστής στάθμισης των σκευασμάτων με δραστική ουσία *benzobicyclon* είναι μεν 64, αλλά τυχόν έγκριση μιας δραστικής ουσίας στο μέλλον επηρεάζει τον ετήσιο δείκτη #2 θετικά και για τα παρελθόντα έτη, οπότε με τα σημερινά δεδομένα η δραστική ουσία *benzobicyclon* του σκευάσματος AVANZA 400 SC έχει προοπτικές να εγκριθεί και ο δείκτης της χώρας μας να τύχει της θετικής αυτής μεταχείρισης, γεγονός που συνεκτιμάται από την υπηρεσία μας.
- 12) Επειδή οι εισηγήσεις των ΔΑΟΚ είναι στο σύνολό τους θετικές, για τη χορήγηση της κατά παρέκκλιση άδειας.
- 13) Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 της αριθ. 5171/70387/15.5.2018 (Β' 1935) Υπ. Απόφασης, για τη λήψη απόφασης χορήγησης κατά παρέκκλιση άδειας, λαμβάνονται υπόψη και συνεκτιμώνται οι εισηγήσεις της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, του ΜΦΙ και των ΔΑΟΚ.
- 14) Λαμβάνοντας υπόψη τη διαπιστωμένη ανθεκτικότητα σε υφιστάμενες ομάδες ζιζανιοκτόνων, τη συμβολή στη στρατηγική διαχείρισης ανθεκτικότητας, τα δεδομένα υπολειμμάτων, τις προοπτικές μελλοντικής έγκρισης της δραστικής ουσίας *benzobicyclon* και τις θετικές εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, κρίνεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 για τη χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά.

Αποφασίζουμε

Α. Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση στην καλλιέργεια του **ρυζιού**, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **AVANZA 400 SC** (δραστική ουσία: *benzobicyclon*), εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Σερρών, Φθιώτιδας, Αιτωλοακαρνανίας, Καβάλας, Έβρου, Πιερίας και Ημαθίας με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**1.1 Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

70.414

20-03-2026

18-07-2026

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

AVANZA 400 SC

1.2.β Μορφή:

Εναιωρηματοποιήσιμο συμπύκνωμα (SC)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	Benzobicyclon
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	98% β/β
Χημική ομάδα	Αναστολείς του 4-HPPD
Παρασκευαστής	Gowan Crop Protection Limited Rothamsted Research, West Common Harpenden, Hertfordshire AL5 2JQ, Ηνωμένο Βασίλειο
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Yanai Chemical Industry Co., Ltd. 1582-4, Yanai, Yanai-shi Yamaguchi 742-0021, Ιαπωνία
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας έχουν υποβληθεί με αίτηση της εταιρείας ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

ΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α΄

ΧΑΛΑΣΤΡΑ, ΤΚ 57300, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, info@chalastrarice.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

Λ. Μεσογείων 335, 15231-Χαλάνδρι,

Τηλ.: 2130065070, E-mail: kdimizas@elanco.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

Λ. Μεσογείων 335, 15231-Χαλάνδρι,

Τηλ.: 2130065070, E-mail: kdimizas@elanco.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Gowan Crop Protection Limited

Rothamsted Research, West Common Harpenden,

Hertfordshire AL5 2JQ, Ηνωμένο Βασίλειο

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος

1. Adama Andina BV Sucursal Colombia

Calle 1 C Number 7-53, Interior Zona Franca, Barranquilla, Κολομβία

2. CJB Industries Inc.

Cypress Street, Valdosta, Georgia, ZIP: 31603, ΗΠΑ

3. Schirm GmbH

Mecklenburger Straße 229, 23568 Lübeck, Γερμανία

4. Schirm GmbH

Halchtersche Straße 33, 38304 Wolfenbüttel, Γερμανία

5. Sipcarn Oxon SpA

Via Vittorio Veneto 81, Salerano Sul Lambro (LO) 26857, Ιταλία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

1. **Adama Andina BV Sucursal Colombia**
Calle 1 C Number 7 – 53, Interior Zona Franca, Barranquilla, Κολομβία
2. **CJB Industries Inc.**
Cypress Street, Valdosta, Georgia, ZIP: 31603, ΗΠΑ
3. **Schirm GmbH**
Mecklenburger Straße 229, 23568 Lübeck, Γερμανία
4. **Schirm GmbH**
Halchtersche Straße 33, 38304 Wolfenbüttel, Γερμανία
5. **Sipcam Oxon SpA**
Via Vittorio Veneto 81, Salerano Sul Lambro (LO) 26857, Ιταλία

στ) Εγγυημένη σύνθεση:

Δρ. ου.: *Benzobicyclon*: 34.7 % β/ο (400 γρ/λιτ.),
Βοηθ. ου: 60 % β/β

2. Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος σε λίτρα	Υλικό
1.	Φιάλη	0.25-20	COEX HDPE/PA
2.			F-HDPE
3.			PET

3. Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Το AVANZA 400 SC εφαρμόζεται προσπαρτικά και μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας ρυζιού και των ζιζανίων. Η εφαρμογή γίνεται σε αγρό κατακλυσμένο με νερό με σταθερή στάθμη νερού (≥ 4 cm). Μετά την εφαρμογή προτείνεται η διατήρηση του νερού στον αγρό για τουλάχιστον 7 ημέρες. Για την επίτευξη της μέγιστης αποτελεσματικότητας διατηρήστε το νερό στον αγρό για 8-10 ημέρες.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινείστε καλά τη συσκευασία πριν το άνοιγμά της. Γεμίστε το βυτίο με νερό μέχρι τη μέση και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. Συμπληρώστε το νερό στο βυτίο αναδεύοντας συνεχώς. Ξεπλύνετε τη φιάλη 3 φορές και ρίξτε τα νερά στο βυτίο. Εφαρμόστε το διάλυμα αμέσως μετά την προετοιμασία του.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Γεμίστε τη δεξαμενή με καθαρό νερό τουλάχιστον στο 10% του συνολικού της όγκου. Αναδεύστε το νερό ώστε να διαβραχεί όλο το εσωτερικό της δεξαμενής και στη συνέχεια αδειάστε τη δεξαμενή χρησιμοποιώντας τον ψεκαστικό εξοπλισμό. Γεμίστε τη δεξαμενή έως τη μέση με καθαρό νερό και προσθέστε απορρυπαντικό. Αναδεύστε για τουλάχιστον 10-20 λεπτά και αδειάστε ξανά τη δεξαμενή χρησιμοποιώντας τον ψεκαστικό εξοπλισμό. Αφαιρέστε και καθαρίστε ξεχωριστά όλα τα μέρη του ψεκαστικού εξοπλισμού. Γεμίστε τη δεξαμενή με καθαρό νερό τουλάχιστον στο 10% του συνολικού όγκου της δεξαμενής. Αναδεύστε για τουλάχιστον 10 λεπτά ώστε να διαβραχεί όλο το εσωτερικό της δεξαμενής και στη συνέχεια αδειάστε τη δεξαμενή χρησιμοποιώντας τον ψεκαστικό εξοπλισμό. Καθαρίστε σχολαστικά τις εξωτερικές επιφάνειες του ψεκαστικού εξοπλισμού.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: ---

4. Κατηγορία και τρόπος δράσης:	<p>Το AVANZA 400 SC είναι εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών, κυπειροειδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στην καλλιέργεια του ρυζιού.</p> <p>Η δραστική ουσία του AVANZA 400 SC, Benzobicyclon, ανήκει στους παρεμποδιστές της βιοσύνθεσης της πλαστοκινόνης μέσω της παρεμπόδισης του ενζύμου 4-HPPD. Διαθέτει διαφορετική χημική δομή από τις υπόλοιπες ομάδες ζιζανιοκτόνων που παρεμποδίζουν το ένζυμο 4-HPPD.</p> <p>Το Benzobicyclon ως παρεμποδιστής της διοξυγενάσης του 4-υδροξυφαινυλοπυροσταφυλικού οξέος (4-HPPD), είναι η μόνη δ.ο. του Group 27 HRAC/WSSA (Legacy F2/HRAC), που εφαρμόζεται στην καλλιέργεια του ρυζιού.</p>
--	---

5. Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόση σκευάσματος	Όγκος ψεκαστικού υγρού (L/στρ)	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		Κ. εκ. σκ./ στρέμμα			
Ρύζι (ORYSA)	<p>Αγρωστώδη Μουχρίτσες <i>Echinochloa spp.</i> (ECHSS),</p> <p>Λεπτοχλόη <i>Leptochloa sp.</i> (LEFSS)</p> <p>Κυπεροειδή Μοσχοκύπερη <i>Cyperus difformis</i> (CYPDI)</p> <p>Πλατύφυλλα ζιζάνια Ετερανθέρα <i>Heteranthera reniformis</i> (HETRE), <i>Heteranthera limosa</i> (HETLI)</p> <p>Κόκκινο ρύζι <i>Oryza sativa</i> (ORYSA)</p>	75	20-30	<p>Προσπαρτικά της καλλιέργειας του ρυζιού έως την έναρξη του αδελφώματος (BBCH 0-21). Στάδιο ζιζανίων: Προσπαρτικά και έως την έκπτυξη του δεύτερου πραγματικού φύλλου (BBCH 0-12).</p>	1

Παρατηρήσεις:

- Μετά την εφαρμογή διατηρείστε τον αγρό κατακλυσμένο για τουλάχιστον 7 ημέρες. Για την επίτευξη της μέγιστης αποτελεσματικότητας διατηρήστε το νερό στον αγρό για 8-10 ημέρες.
- Το AVANZA μπορεί να εφαρμοστεί προφυτρωτικά και μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας. Οι εφαρμογές στο χρόνο σποράς (πριν ή αμέσως μετά) παρουσιάζουν υψηλότερη αποτελεσματικότητα από ό,τι οι καθυστερημένες εφαρμογές. Ο ιδανικός χρόνος εφαρμογής είναι κατά τη βλάστηση των ζιζανίων.

6. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί	<p>Διαχείριση για τη μείωση πιθανότητας ανάπτυξης ανθεκτικότητας</p> <p>Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, το AVANZA συστήνεται να εναλλάσσεται με ζιζανιοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης σε προγράμματα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των ζιζανίων (όχι διαδοχικές εφαρμογές) συνδυάζοντας όλες τις διαθέσιμες καλλιεργητικές, βιολογικές και χημικές πρακτικές.</p> <p>Το AVANZA διαθέτει εναλλακτικό τρόπο δράσης από άλλα εγκεκριμένα ζιζανιοκτόνα στην καλλιέργεια του ρυζιού. Δρα μέσω της παρεμπόδισης του ενζύμου 4-HPPD και μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά ζιζάνια που έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα σε ζιζανιοκτόνα αναστολείς ALS και ACCase.</p> <p>Συνιστάται να εφαρμόζεται το AVANZA όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε νεαρό στάδιο και έχουν έντονη ανάπτυξη και να ακολουθείται η προτεινόμενη διαχείριση των νερών.</p>
---	--

7.	Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το προϊόν	Δεν απαιτείται εφόσον το προϊόν εφαρμόζεται με την ορθή γεωργική πρακτική. ---				
8.	Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.	Το AVANZA δεν είναι φυτοτοξικό για την καλλιέργεια του ρυζιού όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεις που αναγράφονται στην ετικέτα. Σε περιπτώσεις ανάμιξης στο βυτίο με άλλα ζιζανιοκτόνα ή εφαρμογής σε πρόσφατα εισαγόμενων ποικιλιών ρυζιού στην αγορά, συνιστάται να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή έκταση.				
9	Εικονογράμματα/ Λέξεις Κινδύνου:	 <p>GHS09</p> <p>ΠΡΟΣΟΧΗ</p>				
10.	Δηλώσεις επικινδυνότητας	<p>H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.</p> <p>EUH401 Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.</p>				
11.	Δηλώσεις Προφύλαξης	<p>P102 Μακριά από παιδιά</p> <p>P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο</p> <p>P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.</p> <p>P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.</p> <p>P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.</p> <p>SP1 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).</p>				
12.	Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο	<p>Γενικές πληροφορίες: Μη δίνετε υγρά και μην προκαλείτε εμετό, εάν ο παθών έχει σπασμούς ή είναι αναίσθητος.</p> <p>Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλείτε εμετό. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.</p> <p>Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για 15-20 λεπτά. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.</p> <p>Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Βγάλτε τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό και πλύνετε τα πριν τα ξαναφορέσετε.</p> <p>Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό.</p> <p>Αντίδοτο: Συμπτωματική θεραπεία.</p> <p>ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777</p>				
13.	Προστασία των καταναλωτών					
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Φυτικά προϊόντα</th> <th>Ημέρες</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ρύζι</td> <td>Δεν εφαρμόζεται. Ορίζεται από το χρόνο επέμβασης.</td> </tr> </tbody> </table>	Φυτικά προϊόντα	Ημέρες	Ρύζι	Δεν εφαρμόζεται. Ορίζεται από το χρόνο επέμβασης.	
Φυτικά προϊόντα	Ημέρες					
Ρύζι	Δεν εφαρμόζεται. Ορίζεται από το χρόνο επέμβασης.					

14. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Να φυλάσσεται σφραγισμένο στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, χωρίς την επίδραση του άμεσου ηλιακού φωτός και ακραίων θερμοκρασιών.

15. Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης: Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

B. Γενικές υποχρεώσεις:

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Η εταιρεία ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Η εταιρεία ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
6. Στο έντυπο ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης, θα πρέπει να ταυτοποιείται ο ορυζώνας στον οποίο θα γίνει η εφαρμογή, π.χ. με γεωγραφικές συντεταγμένες.
7. Οι αιτούντες ΑΣ την κατά την παρέκκλιση του άρθρου 53 του καν. 1107/2009 άδεια διάθεσης στην αγοράς είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της.
8. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του Καν. 1107/2009, οι αιτούντες και ο κάτοχος της άδειας διάθεσης στην αγορά, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως 31.10.2026 ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με πληροφορίες:
 - 8.1. Για τη συνολική ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της παρούσας.
 - 8.2. Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε εφαρμογή της παρούσας.
 - 8.3. Παρακολούθησης των πληθυσμών για τα ζιζάνια στόχους.
 - 8.4. Καταγραφής καλλιεργητικών πρακτικών και λοιπών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που εφαρμόστηκαν στις εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα.
 - 8.5. Αιτιολόγηση της αναγκαιότητας χρήσης του σκευάσματος σε ορυζώνες που διενεργήθηκε ψευδοσπορά.
9. Κάθε επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων κάτοχος του σκευάσματος, υποχρεούται να παραδώσει στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15)

ημερών από τη λήξη της κατά παρέκκλιση άδειας, κάθε ποσότητα του σκευάσματος που δεν χρησιμοποίησε.

10. Για τα τυχόν αποθέματα του σκευάσματος στα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά το πέρας της επιτρεπόμενης περιόδου χρήσης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ 159/2013 και ειδικότερα το άρθρο 10 σημείο η. 11. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
κ.α.α.**

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ