



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 18.02.2021
Αριθμ. πρωτ: 514/15586

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κ. Μητσοπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87 165
e-mail: kmitsopoulou@minagric.gr

Προς: SBM DEVELOPEMENT, Γαλλία
(διά του υπευθύνου επικοινωνίας,
ΦΑΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Δαβάκη 65, 17672 Καλλιθέα)
e-mail: gregory@agriplus.gr

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της με αριθμό 14619 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) BELEM PRO 0.8 MG (cypermethrin 0,86% β/β) ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση) και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
4. Τη με αριθμό 10088/115732/26-9-2013 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β'/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
5. Την Κατευθυντήρια Οδηγία SANTE/2019/12752 σχετικά με την παρέκταση και τις απαιτήσεις για τον καθορισμό των ΑΟΚ «ανώτατα όρια καταλοίπων».
6. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
7. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
8. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19.10.2020).
9. Τη με αριθ. πρωτ. 54/2164/20.03.2018 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14619 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) BELEM PRO 0.8 MG (cypermethrin 0,86% β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
10. Τις με αριθ. πρωτ. 514/15586/19.01.2021 και 1131/34838/04.02.2021 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Διευρύνουμε την με αριθμό 14619 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) BELEM PRO 0.8 MG (cypermethrin 0,86% β/β), που χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 54/2164/20.03.2018 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα (δράσης διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση) και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Συγκεκριμένα, τα σημεία **5** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης				
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργη- τική περίοδο
		γρ/ στρέμμα (max)		
Αραβόσιτος (ZEAMX), Αραβόσιτος γλυκός (ZEAMS)	Σιδηροσκώληκες (<i>Agriotes sp.</i> - AGRISP) Κοφτοσκούλικα (<i>Agrotis sp.</i> - AGROSP) Diabrotica (<i>Diabrotica virgifera</i> - DIABVI)	1.200	Κατά την σπορά, στις γραμμές σποράς με ενσωμάτωση, χρησιμοποιώντας το εξάρτημα, FISHTAIL DXP®. Βάθος σποράς: 4 cm	1
Σόργο (SORSU), Ηλιάνθος (HELAN)	Σιδηροσκώληκες (<i>Agriotes sp.</i> - AGRISP) Κοφτοσκούλικα (<i>Agrotis sp.</i> - AGROSP)	1.200	Κατά την σπορά, στις γραμμές σποράς με ενσωμάτωση, χρησιμοποιώντας το εξάρτημα, FISHTAIL DXP®. Βάθος σποράς: 4 cm	1
Καρότα (DAUCS)	Σιδηροσκώληκες (<i>Agriotes sp.</i> - AGRISP)	1.200	Κατά την σπορά, στις γραμμές σποράς με ενσωμάτωση. Βάθος σποράς: 2 cm	1
Άλλα Ριζωματώδη και Κονδυλώδη Λαχανικά: Χρένο (ARWLA), Σελινόριζα (APUGD), Παστινάκη (PAVSA), Ρίζες Μαϊντανού (PARCR),	Σιδηροσκώληκες (<i>Agriotes sp.</i> - AGRISP)	1.200	Κατά την σπορά, στις γραμμές σποράς με ενσωμάτωση. Βάθος σποράς: 2 cm	1

Ραπάνια (RAPSR)				
Λάχανο (BRSOL)	Σιδηροσκώληκες (<i>Agriotes sp.</i> - AGRISP)	1.200	Κατά την μεταφύτευση, στις γραμμές με ενσωμάτωση, χρησιμοποιώντας το εξάρτημα, FISHTAIL DXP®. Βάθος μεταφύτευσης: 8 cm	1
Τομάτα (LYPXS) (βρώσιμη & βιομηχανική) Μελιτζάνα (SOLME)	Σιδηροσκώληκες (<i>Agriotes sp.</i> - AGRISP) Κοφτοσκούλικα (<i>Agrotis sp.</i> - AGROSP)	1.200	Κατά την μεταφύτευση, στις γραμμές με ενσωμάτωση, χρησιμοποιώντας το εξάρτημα, FISHTAIL DXP®. Βάθος μεταφύτευσης: 8 cm	1
Πατάτα (SOLTU)	Σιδηροσκώληκες (<i>Agriotes sp.</i> - AGRISP)	2.400	Κατά την σπορά, στις γραμμές σποράς με ενσωμάτωση. Βάθος σποράς: 8 cm	1
Σκόρδο (ALLSA), Κρεμμύδι (ALLXS), Ασκαλώνια (ALLAS)	Σιδηροσκώληκες (<i>Agriotes sp.</i> - AGRISP)	1.200	Κατά την μεταφύτευση, στις γραμμές με ενσωμάτωση, χρησιμοποιώντας το εξάρτημα, FISHTAIL DXP®. Βάθος μεταφύτευσης: 8 cm	1
Ελαιοκράμβη (BRSNN)	Σιδηροσκώληκες (<i>Agriotes sp.</i> - AGRISP)	1.200	Κατά την σπορά, στις γραμμές σποράς με ενσωμάτωση. Βάθος σποράς : 2 cm	1
Βαμβάκι (MRNBR)	Σιδηροσκώληκες (<i>Agriotes sp.</i> - AGRISP) Κοφτοσκούλικα (<i>Agrotis sp.</i> - AGROSP)	1.200	Κατά την σπορά, στις γραμμές σποράς με ενσωμάτωση, χρησιμοποιώντας το εξάρτημα, FISHTAIL DXP®. Βάθος σποράς: 4 cm	1
Πεπόνι	Σιδηροσκώληκες	1.200	Κατά την	1

(CUMME), Καρπούζι (CITLA)	(<i>Agriotes sp.</i> - AGRISP) Κοφτοσκούλικά (<i>Agrotis sp.</i> - AGROSP)		μεταφύτευση, στις γραμμές με ενσωμάτωση, χρησιμοποιώντας το εξάρτημα, FISHTAIL DXP®. Βάθος μεταφύτευσης: 8 cm	
Αγγούρι (CUMSA), Κολοκύθι (CUUPG), Κολοκύθα (CUUPE)	Σιδηροσκώληκες (<i>Agriotes sp.</i> - AGRISP) Κοφτοσκούλικά (<i>Agrotis sp.</i> - AGROSP)	1.200	Κατά την σπορά, στις γραμμές σποράς με ενσωμάτωση, χρησιμοποιώντας το εξάρτημα, FISHTAIL DXP®. Βάθος σποράς: 8 cm	1
Καπνός (ΝΙΟΤΑ)	Σιδηροσκώληκες (<i>Agriotes sp.</i> - AGRISP) Κοφτοσκούλικά (<i>Agrotis sp.</i> - AGROSP)	1.200	Κατά την μεταφύτευση, στις γραμμές με ενσωμάτωση, χρησιμοποιώντας το εξάρτημα, FISHTAIL DXP®. Βάθος μεταφύτευσης: 8 cm	1
Γρασίδι (Χλοοτάπητας) (1GRAP)	Σιδηροσκώληκες (<i>Agriotes sp.</i> - AGRISP) Κοφτοσκούλικά (<i>Agrotis sp.</i> - AGROSP)	1.200	Κατά την σπορά, σε όλη την επιφάνεια με ενσωμάτωση. Βάθος σποράς: 2 cm	1
Γλυκοπατάτα * (ΙΡΟΒΑ) (Χρήση ήσσονος σημασίας)	Σιδηροσκώληκες (<i>Agriotes sp.</i> - AGRISP)	2400	Κατά την σπορά, στις γραμμές σποράς με ενσωμάτωση. Βάθος σποράς: 8 cm	1
Παρατήρηση: *«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της γλυκοπατάτας από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος»				

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
-----------------	--------

<p>Αραβόσιτος, Αραβόσιτος γλυκός, Σόργο, Ηλίανθος, Καρότο, Ριζωματώδη και Κονδυλώδη Λαχανικά: Χρένο, Σελινόριζα, Παστινάκη, Ρίζες Μαϊντανού, Ραπάνια, Τομάτα (βρώσιμη & βιομηχανική), Μελιτζάνα, Πατάτα, Σκόρδο, Κρεμμύδι, Ασκαλώνια, Ελαιοκράμβη, Βαμβάκι, Πεπόνι, Καρπούζι, Αγγούρι, Κολοκύθι, Κολοκύθα, Καπνός, Γρασίδι (Χλοοτάπητας), Γλυκοπατάτα</p>	<p>Δεν ορίζεται (καλύπτεται από την καλλιεργητική περίοδο μεταξύ εφαρμογής και συγκομιδής)</p>
--	--

B

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 54/2164/20.03.2018 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ