



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 22-04-2026  
Αριθ. πρωτ.: 100726

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150, 176 71-Αθήνα  
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 9287211  
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr

Προς: 1. ΕΑΣ ΚΙΑΤΟΥ  
2. ΑΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ “Η ΤΡΙΦΥΛΙΑ”  
3. ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ “Η ΕΝΩΣΗ”

Κοιν.: 1. ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ  
2. CORTEVA AGRISCIENSE ΕΛΛΑΣ ΑΕ

**ΘΕΜΑ:** «Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα **CLOSER 120 SC + FLASH 120 SC** (δραστική ουσία: *sulfoxaflor*), για χρήση σε καλλιέργειες πορτοκαλιάς-μανταρινιάς, λάχανου, μπρόκολου, κουνουπιδιού, αγκινάρας και αμπελιού »

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25-5-2011, όπως ισχύει, σχετικά με τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνεται η δραστική ουσία *sulfoxaflor*.
4. Το Νόμο υπ' αριθ. 4036/2012 (Α' 8) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4625/2019 (Α' 139) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/782 και θεσπίστηκαν εναρμονισμένοι δείκτες κινδύνου για τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
5. Την αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β' 1935) Υπ. Απόφαση “Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου”, όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης" και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
7. Την αριθ. 7157/246031/14-08-2024 απόφαση Υπηρεσιακής Γραμματέως Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναπλήρωση Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας».
8. Τις με αριθ. πρωτ. 13509/20.1.2026 και 15770/22.1.2026 αιτήσεις των εταιρειών ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ και CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ ΑΕ αντίστοιχα, καθώς και την καταχώριση των αιτήσεων στην Πλατφόρμα για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (PPPAMS).
9. Τις εισηγήσεις των ΔΑΟΚ.
10. Τα Υπηρεσιακά Σημειώματα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
11. Το Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
12. Τα Υπηρεσιακά Σημειώματα του ΜΦΙ.
13. Το Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής και ειδικότερα:

Η χορήγηση της παρούσας κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα CLOSER 120 SC και FLASH 120 SC, που περιέχουν τη δραστική ουσία *sulfoxaflor*, βασίζεται σε συγκεκριμένη και τεκμηριωμένη διαπίστωση ύπαρξης κινδύνου, ο οποίος δεν δύναται να αντιμετωπιστεί με άλλα εύλογα μέσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 53 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 και την αριθ. 5171/70387/15.5.2018 Υπουργική Απόφαση.

Ειδικότερα, από τη συνολική αξιολόγηση των στοιχείων του φακέλου, των εισηγήσεων των αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς και των επικαιροποιημένων επιστημονικών δεδομένων, προκύπτουν τα ακόλουθα:

#### 1. Ανάγκη αντιμετώπισης επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας

Το έντομο *Aleurocanthus spiniferus*, το οποίο αποτελεί ενωσιακό επιβλαβή οργανισμό καραντίνας, έχει εγκατασταθεί και διαπιστωθεί σε διάφορες περιοχές της χώρας και σε πολλαπλούς ξενιστές. Η παρουσία του συνιστά άμεσο φυτοϋγειονομικό κίνδυνο για σημαντικές καλλιέργειες.

Η ανάγκη περιορισμού της εξάπλωσης και των επιπτώσεων του εν λόγω οργανισμού δεν μπορεί να καλυφθεί επαρκώς με τα διαθέσιμα εγκεκριμένα μέσα, ιδίως υπό συνθήκες αυξημένης πίεσης πληθυσμών. Συνεπώς, τεκμηριώνεται η συνδρομή της προϋπόθεσης αριθ. 7 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης.

#### 2. Διαχείριση και αποτροπή ανάπτυξης ανθεκτικότητας

Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει τεκμηριωμένη ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για σημαντικούς εχθρούς, όπως τα είδη *Aphis gossypii* και *Myzus persicae*, καθώς και αυξημένος κίνδυνος περαιτέρω ανάπτυξης ανθεκτικότητας σε καλλιέργειες όπως τα σταυρανθή και η αγκινάρα.

Η ύπαρξη εναλλακτικών δραστικών ουσιών δεν επαρκεί για την αποτελεσματική διαχείριση της ανθεκτικότητας, καθώς περιορίζεται η δυνατότητα εναλλαγής τρόπων δράσης. Η χρήση της δραστικής ουσίας *sulfoxaflor*, με διαφορετικό μηχανισμό δράσης, συμβάλλει ουσιαστικά στη στρατηγική διαχείρισης της ανθεκτικότητας και στη διατήρηση της αποτελεσματικότητας των διαθέσιμων φυτοπροστατευτικών μέσων.

Συνεπώς, τεκμηριώνεται η συνδρομή της προϋπόθεσης αριθ. 3.

### 3. Ανάγκη προσαρμογής σε μεταβαλλόμενες αγρονομικές συνθήκες

Κατόπιν της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/686 και της κατάργησης των υπαίθριων χρήσεων της δραστικής ουσίας *sulfoxaflor*, δημιουργήθηκε αιφνίδια μεταβολή στις διαθέσιμες επιλογές φυτοπροστασίας για τους παραγωγούς. Δεδομένου ότι η εν λόγω δραστική ουσία χρησιμοποιούνταν ευρέως στο παρελθόν, η μετάβαση σε νέο καθεστώς χρήσης απαιτεί εύλογο χρονικό διάστημα προσαρμογής, τόσο σε επίπεδο γεωργικής πρακτικής όσο και σε επίπεδο διαχείρισης των εχθρών.

Συνεπώς, τεκμηριώνεται η συνδρομή της προϋπόθεσης αριθ. 2.

### 4. Ασφάλεια καταναλωτή

Σύμφωνα με την αξιολόγηση του αρμόδιου εργαστηρίου του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, οι αιτούμενες χρήσεις δεν οδηγούν σε υπέρβαση των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων υπολειμμάτων και διασφαλίζεται η προστασία του καταναλωτή.

Παράλληλα, η παρούσα άδεια συνοδεύεται από συγκεκριμένα μέτρα μετριασμού κινδύνου, ιδίως για την προστασία των επικονιαστών (απαγόρευση εφαρμογών κατά την ανθοφορία, περιορισμοί ως προς το χρόνο εφαρμογής κ.λπ.), τα οποία διασφαλίζουν την αναλογικότητα της παρέμβασης.

### 5. Συνεκτίμηση προηγούμενων αποφάσεων και ενωσιακής πρακτικής

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει υπόψη την αντίστοιχη χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και τη σχετική πρακτική άλλων κρατών μελών.

Επιπλέον, η αξιολόγηση στηρίζεται σε επικαιροποιημένα δεδομένα και εξειδικευμένη αιτιολόγηση, ιδίως ως προς την ύπαρξη οργανισμού καραντίνας και τη διαχείριση ανθεκτικότητας, στοιχεία τα οποία προσδίδουν ιδιαίτερο χαρακτήρα επείγουσας ανάγκης κατά την έννοια του άρθρου 53.

### Συμπέρασμα

Κατόπιν των ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι συντρέχουν σωρευτικά και τεκμηριωμένα οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων 2, 3 και 7 του άρθρου 3 της αριθ. 5171/70387/15.5.2018 Υπουργικής Απόφασης, ήτοι υφίσταται κίνδυνος που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλα εύλογα μέσα.

Επομένως, η χορήγηση της παρούσας κατά παρέκκλιση άδειας κρίνεται νόμιμη, αναγκαία και αναλογική, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 και ως εκ τούτου:

### Αποφασίζουμε

**Α.** Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα **CLOSER 120 SC** και **FLASH 120 SC** (δραστική ουσία: *sulfoxaflor*, αριθμοί έγκρισης 14.632 και 14.730 αντίστοιχα), για χρήση σε καλλιέργειες πορτοκαλιάς-μανταρινιάς, λάχανου, μπρόκολου, κουνουπιδιού, αγκινάρας και αμπελιού, στις ακόλουθες Περιφερειακές Ενότητες:

- **Πορτοκαλιά-μανταρινιά:** Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας, Αργολίδας, Λακωνίας, Ηλείας, Χανίων και Μεσσηνίας,
- **Λάχανο, μπρόκολο, κουνουπίδι, αγκινάρα:** Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Αργολίδας, Αιτωλοακαρνανίας, Πρέβεζας, Τρικάλων, Λάρισας, Φθιώτιδας, Αττικής, Αχαΐας, Ηλείας, Χανίων, Ηρακλείου, Λασιθίου και Μαγνησίας,
- **Αμπέλι:** Κορινθίας, Καβάλας, Αχαΐας, Λάρισας, Αρκαδίας, Χαλκιδικής, Ηρακλείου, Φλώρινας, Πιερίας, Δράμας και Ξάνθης,

με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Περίοδος ισχύος: από 1-5-2026 έως 29-8-2026.

2. Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος	Όγκος ψεκαστικού υγρού (L/στρ)	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο	
		κ.εκ. σκ./στρέμμα				
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Πορτοκαλιά (CIDSΙ), Μανταρινιά (CIDRE),	Αφίδες <i>Aphis spiraecola</i> (APHISI), <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO), <i>Aphis citricidus</i> (TOXOCI), <i>Toxoptera aurantii</i> (TOXOAU)	20	100-250	<b>Από την καρπόδεση (τέλη Μαΐου ανάλογα με την ποικιλία) έως τη συμπλήρωση του 50% της ωρίμανσης του καρπού (BBCH 71-85).</b> Εφαρμογή (με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών και επανάληψη αν χρειαστεί μετά από 7 ημέρες.	1-2	
	Κοκκοειδή <i>Aonidiella aurantii</i> (AONDAU)	20			<b>Από την καρπόδεση (τέλη Μαΐου ανάλογα με την ποικιλία) έως τη συμπλήρωση του 50% της ωρίμανσης του καρπού (BBCH 71-85).</b>  Εφαρμογή στο στάδιο των κινητών/ έρπουσων μορφών (όταν έχουν εκκολαφθεί τα περισσότερα αυγά) ή δύο εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες.	1-2
	Ψευδόκκοκος <i>Planococcus citri</i> (PSECCI)  <b>Μαύρος Αλευρώδης</b> <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (ALECSN)	40				1
ΣΤΑΥΡΑΝΘΗ Λάχανο (BRSOL), Μπρόκολο (BRSOK), Κουνουπίδι (BRSOB), (ΥΠΑΙΘΡΟΥ)	Αφίδες <i>Brevicoryne brassicae</i> (BRVCBR), <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE)	20	20-100	<b>Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων από τέλη Μαΐου ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης των φυτών έως το σχηματισμό της κεφαλής (BBCH 49).</b>	1	

ΑΜΠΕΛΙ (VITVI)	Ψευδόκοκκος <i>Planococcus vitis</i> (PLANFI)  Κοκκοειδή <i>Lecanium sp.</i> (LECASP)  Τζιτζικάκια <i>Empoasca vitis</i> (EMPOFL)  <i>Scaphoideus</i> <i>titanus</i> (SCAPLI)  <b>Μαύρος</b> <b>Αλευρώδης</b> <i>Aleurocanthus</i> <i>spiniferus</i> (ALECSN)	40	80-150	<b>Εφαρμογή από την καρπόδεση (τέλη Μαΐου ανάλογα με την ποικιλία) έως την ολοκλήρωση της ωρίμανσης των σταφυλιών. (BBCH 71-87)</b>	1
ΑΓΚΙΝΑΡΑ (CYUSC)	Αφίδες <i>Aphis fabae</i> (APHIFA), <i>Capitophorus elaeagni</i> (CAPIEL), <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE), <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO), <i>Aphis sp.</i> (APHISP)	20	30-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων (20 κ.εκ./στρ.) και επανάληψη αν χρειαστεί μετά από 14 ημέρες, <b>από τέλη Μαΐου ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης των φυτών έως την έναρξη της επιμήκυνσης του κύριου βλαστού (BBCH 51).</b>	1-2

**ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΘΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (BBCH 60-69)**

## Παρατηρήσεις:

1. Η μέγιστη δόση/ στρέμμα/ καλ. περίοδο είναι 40 κ.εκ., για τα εσπεριδοειδή και το αμπέλι.
2. Η μέγιστη δόση/ στρέμμα/ καλ. περίοδο είναι: 20 κ.εκ., για τα σταυρανθή (brassicas).
3. Μην ψεκάζετε αν αναμένεται βροχόπτωση μέσα στην επόμενη 1 ώρα.
4. Αμπελόφυλλα στα οποία έγινε χρήση του σκευάσματος, να μη χρησιμοποιηθούν με σκοπό την βρώση.

## 3. Δηλώσεις προφύλαξης:

SPE3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους:

Στα εσπεριδοειδή και δέντρα άνω των 2 μέτρων:

- να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από μη γεωργική γη σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%, ή
- να χρησιμοποιηθούν ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 80%.

Στη καλλιέργεια της αμπέλου: να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη.

SPE3: Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών αφήστε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων, από επιφανειακά ύδατα.

SPE8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην εφαρμόζετε κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο

παραγωγής μελιτωμάτων. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Μην το χρησιμοποιείτε όταν υπάρχουν ανθισμένα ζιζάνια ή απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Στις προ-ανθικές εφαρμογές, σταματήστε τις εφαρμογές 5 μέρες πριν την έναρξη της άνθησης.

Οι μελισσοκόμοι θα πρέπει να φροντίζουν να απομακρύνουν ή να καλύπτουν τις κυψέλες κατά την διάρκεια και 5 ημέρες μετά την εφαρμογή από την περιοχή.

#### 4. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Εσπεριδοειδή (0110020, 0110050), Αμπέλι (0151010, 0151020), Αγκινάρα (0270050), Σταυρανθή (0242020, 0241010, 0241020).	7

**Β. Ανάκληση της έγκρισης:** Η παρούσα κατά παρέκκλιση άδεια έχει αυστηρά προσωρινό χαρακτήρα και χορηγείται αποκλειστικά για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης φυτοπροστατευτικής ανάγκης κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο.

Η αναγκαιότητα ενδεχόμενης μελλοντικής χορήγησης κατά παρέκκλιση άδειας θα αξιολογηθεί εκ νέου, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη του φυτοπροστατευτικού προβλήματος και τη διαθεσιμότητα εγκεκριμένων εναλλακτικών λύσεων.

#### Γ. Γενικές υποχρεώσεις:

- Οι χρήστες προς τους οποίους χορηγείται η παρούσα κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά, είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της και υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή Ενότητα και την υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση από τη χρήση του σκευάσματος. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.
- Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, οι αιτούντες και ο κάτοχος της άδειας διάθεσης στην αγορά, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως τις 31-10-2026, ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με πληροφορίες:
  - Για τη συνολική ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της παρούσας.
  - Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε εφαρμογή της παρούσας.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ**  
**ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**  
**κ.α.α.**

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ**