



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 11-05-2023
Αριθ. πρωτ: 5392/141462

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150, 176 71-Αθήνα
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 9287211
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr

Προς: 1. ΑΣ ΖΑΓΟΡΑΣ
2. ΑΣΕΠΟΠ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
3. ΚΣΟΠ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
4. ΕΑΣ ΚΙΑΤΟΥ
5. ΑΟΣΦ Η ΤΡΙΦΥΛΙΑ
6. ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ “Η ΕΝΩΣΗ”

Κοιν.: ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα CLOSER 120 SC + FLASH 120 SC (δραστική ουσία: *sulfoxaflor*) »

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25-5-2011, όπως ισχύει, σχετικά με τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνεται η δραστική ουσία *sulfoxaflor*.
4. Το Νόμο υπ' αριθ. 4036/2012 (Α' 8) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4625/2019 (Α' 139) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/782 και θεσπίστηκαν εναρμονισμένοι δείκτες κινδύνου για τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
5. Την αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β' 1935) Υπ. Απόφαση “Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου”, όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) “Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης” και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
7. Την αριθ. 7544/322891/16.11.2021 (ΑΔΑ: 6ΚΝΕ4653ΠΓ-ΒΦΘ) Απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ.

8. Τις με αριθ. πρωτ. 2112/57132/23.2.23 και 2174/59166/24.2.23 αιτήσεις της εταιρείας ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, καθώς και την καταχώριση της αίτησης στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (PPPAMS).
9. Τις εισηγήσεις των ΔΑΟΚ.
10. Τα Υπηρεσιακά Σημειώματα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
11. Το Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
12. Το Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
13. Το γεγονός ότι για τις εξεταζόμενες αιτήσεις ισχύουν οι ακόλουθες περιπτώσεις κινδύνου που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλα εύλογα μέσα, που ορίζονται από το άρθρο 3 της αριθ. 5171/70387/15.5.18 Υπ. Απόφασης, όπως ισχύει: **α)** αριθ. 2 (ανάγκη χρονικού διαστήματος προσαρμογής σε αγρονομικές ή κοινωνικές συνθήκες που μπορεί να προέλθουν από την κατάργηση μιας ευρέως διαδεδομένης χρήσης στο παρελθόν), για το σύνολο των χρήσεων της αίτησης, λόγω της διακοπής των χρήσεων υπαίθρου στο μέσο της καλλιεργητικής περιόδου, **β)** αριθ. 3 (πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας), για τις καλλιέργειες λάχανο, μπρόκολο, κουνουπίδι και αγκινάρα, καθώς και για ορισμένους εχθρούς της αίτησης σε ροδακινιά και κερασιά και **γ)** αριθ. 7 (ανάγκη προστασίας φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων έναντι επιβλαβών οργανισμών καραντίνας, κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ), για το σύνολο των καλλιεργειών της αίτησης, σε ότι αφορά την αντιμετώπιση του εντόμου *Aleurocanthus spiniferus*, το οποίο αποτελεί ενωσιακό επιβλαβή οργανισμό καραντίνας.
14. Το γεγονός ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά, όπως ορίζονται από το άρθρο 6 της αριθ. 5171/70387/15.5.18 Υπ. Απόφασης, όπως ισχύει.
15. Τα κριτήρια λήψης απόφασης για χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας, όπως ορίζονται από το άρθρο 8 της αριθ. 5171/70387/15.5.18 Υπ. Απόφασης, όπως ισχύει, και ειδικότερα:
 - 1) Επειδή η εξεταζόμενη αίτηση είναι πλήρης, ως προς τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά.
 - 2) Επειδή ελήφθησαν υπόψη οι εισηγήσεις του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
 - 3) Επειδή ελήφθη υπόψη η εισήγηση του Τμήματος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
 - 4) Επειδή ελήφθησαν υπόψη οι εισηγήσεις που απέστειλαν 21 ΔΑΟΚ, οι οποίες είναι σχεδόν στο σύνολό τους θετικές.
 - 5) Επειδή η δραστική ουσία *sulfoxaflor* είναι εγκεκριμένη στην ΕΕ.
 - 6) Επειδή ελήφθη υπόψη ο Κανονισμός (ΕΕ) 2022/686, σύμφωνα με τον οποίο περιορίστηκε η χρήση της αποκλειστικά σε μόνιμα θερμοκήπια.
 - 7) Επειδή σε εφαρμογή του ανωτέρω Κανονισμού, η υπηρεσία μας τροποποίησε κατάλληλα τις εγκρίσεις των σκευασμάτων CLOSER 120 SC και FLASH 120 SC, περιορίζοντας το φάσμα δράσης τους σε χρήσεις εντός θερμοκηπίων.
 - 8) Επειδή σύμφωνα με τις αποφάσεις τροποποίησης, η χρήση των σκευασμάτων από τους αγρότες με την παλιά ετικέτα (που συμπεριελάμβανε και χρήσεις υπαίθρου), επιτρέπεται μέχρι τις 19-05-2023.
 - 9) Επειδή ως εκ τούτου, με τη διακοπή των χρήσεων υπαίθρου στο μέσο της καλλιεργητικής περιόδου, υφίσταται δυσκολία προσαρμογής των αγροτών της χώρας μας στη νέα συνθήκη χρήσης των σκευασμάτων *sulfoxaflor* (κατάργηση ευρέως διαδεδομένων χρήσεων).
 - 10) Επειδή το έντομο *Aleurocanthus spiniferus*, το οποίο αποτελεί ενωσιακό επιβλαβή οργανισμό καραντίνας, έχει ήδη ανευρεθεί σε αρκετές περιοχές της χώρας σε διάφορους ξενιστές.
 - 11) Επειδή δεν υπάρχει ανάγκη αξιολόγησης από άποψη υπολειμμάτων από το αρμόδιο εργαστήριο του ΜΦΙ, καθώς οι αιτούμενες χρήσεις είναι ήδη αξιολογημένες με την οριστική έγκριση των σκευασμάτων, το δε Ανώτατο Όριο Υπολειμμάτων δεν άλλαξε.
 - 12) Επειδή από την δημόσια διαβούλευση που διενεργήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα από την παρ. 6 του άρθρου 7, δεν προέκυψαν σχόλια.

Αποφασίζουμε

A. Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα **CLOSER 120 SC** και **FLASH 120 SC** (δραστική ουσία: *sulfoxaflor*, αριθμοί έγκρισης 14.632 και 14.730 αντίστοιχα), για χρήση σε καλλιέργειες μηλιάς, αχλαδιάς, ροδακινιάς-κερασιάς, πορτοκαλιάς-μανταρινιάς, λάχανου, μπρόκολου, κουνουπιδιού, αγκινάρας και αμπελιού, στις ακόλουθες Περιφερειακές Ενότητες:

- **Μηλιά:** Μαγνησίας, Ημαθίας, Πέλλας, Κοζάνης, Λάρισας, Καστοριάς, Αρκαδίας και Τρικάλων,
- **Αχλαδιά:** Λάρισας, Μαγνησίας, Ημαθίας, Πέλλας, Κορινθίας, Τρικάλων και Αρκαδίας,
- **Ροδακινιά-κερασιά:** Ημαθίας, Πέλλας, Κοζάνης, Λάρισας, Μαγνησίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Αργολίδας και Τρικάλων,
- **Πορτοκαλιά-μανταρινιά:** Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας, Αργολίδας, Λακωνίας, Ηλείας, Χανίων και Μεσσηνίας,
- **Λάχανο, μπρόκολο, κουνουπίδι, αγκινάρα:** Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Αργολίδας, Αιτωλοακαρνανίας, Πρέβεζας, Τρικάλων, Λάρισας, Φθιώτιδας, Αττικής, Αχαΐας, Ηλείας, Χανίων, Ηρακλείου, Λασιθίου και Μαγνησίας,
- **Αμπέλι:** Κορινθίας, Καβάλας, Αχαΐας, Λάρισας και Αρκαδίας,

και με τα ακόλουθα στοιχεία:

- 1.** Έναρξη ισχύος: **20-05-2023.**
Λήξη ισχύος: **16-09-2023.**

2. Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος	Όγκος ψεκαστικού υγρού (L/στρ)	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργη- τική περίοδο
		κ.εκ. σκ./ στρέμμα			
ΜΗΛΟΕΙΔΗ Μηλιά (MABSD), Αχλαδιά (PYUCO),	Αφίδες <i>Aphis pomi</i> (APHIPO), <i>Dysaphis plantaginea</i> (DYSAPL), <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO), <i>Aphis spiraeicola</i> (APHISI) <u>Μαύρος</u> <u>Αλευρώδης</u> <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (ALECSN)	20	100-150	Από την καρπόδεση (τέλη Μαΐου ανάλογα με την ποικιλία) έως τη συμπλήρωση του 50% της ωρίμανσης του καρπού (BBCH 71-85). Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών (20 κ.εκ./στρ.) και επανάληψη αν χρειαστεί μετά από 7 ημέρες. Σε περιπτώσεις μεγάλης προσβολής προτείνεται μία εφαρμογή με το μέγιστο της δόσης (40 κ.εκ./ στρ.).	1-2

	Αφίδες <u>στη Μηλιά</u> <i>Eriosoma lanigerum</i> (ERISLA)	40	100-150	Από την καρπόδεση (τέλη Μαΐου ανάλογα με την ποικιλία) έως τη συμπλήρωση του 50% της ωρίμανσης του καρπού (BBCH 71-85). Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών (40 κ.εκ./στρ.). Από την καρπόδεση (τέλη Μαΐου ανάλογα με την ποικιλία) έως τη συμπλήρωση του 50% της ωρίμανσης του καρπού (BBCH 71-85).	1
	Κοκκοειδή, Ψώρα Σαν Ζοζέ <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> (QUADPE)	40		Από την καρπόδεση (τέλη Μαΐου ανάλογα με την ποικιλία) έως τη συμπλήρωση του 50% της ωρίμανσης του καρπού (BBCH 71-85). Εφαρμογή στο στάδιο των κινητών/ ερπουσών μορφών (όταν έχουν εκκολαφθεί τα περισσότερα αυγά)	1
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΙΑ Ροδακινιά (PRNPS), Κερασιά (PRNAV)	Αφίδες <i>Hyalopterus pruni</i> (HYALPR), <i>Brachycaudus helichrysi</i> (ANURHE), <i>Aphis spiraecola</i> (APHISI) <u>Μαύρος Αλευρώδης</u> <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (ALECSN)	20	100-150	Από την καρπόδεση (τέλη Μαΐου ανάλογα με την ποικιλία) έως τη συμπλήρωση του 50% της ωρίμανσης του καρπού (BBCH 71-85). Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών και επανάληψη αν χρειαστεί μετά από 7 ημέρες. Σε περιπτώσεις μεγάλης προσβολής προτείνεται μία εφαρμογή με το μέγιστο της δόσης (40 κ.εκ./ στρ.)	1-2
	<i>Myzus persicae</i> (MYZUPE), <i>Myzus cerasi</i> (MYZUCE)	30	100-150	Από την καρπόδεση (τέλη Μαΐου ανάλογα με την ποικιλία) έως τη συμπλήρωση του 50% της ωρίμανσης του καρπού (BBCH 71-85). Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών.	1
	Κοκκοειδή Ψώρα Σαν Ζοζέ <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> (QUADPE) <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (PSEAPE)	40	100-150	Από την καρπόδεση (τέλη Μαΐου ανάλογα με την ποικιλία) έως τη συμπλήρωση του 50% της ωρίμανσης του καρπού (BBCH 71-85). Εφαρμογή στο στάδιο των κινητών/ ερπουσών μορφών (όταν έχουν εκκολαφθεί τα περισσότερα αυγά).	1

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Πορτοκαλιά (CIDSΙ), Μανταρινιά (CIDRE),	Αφίδες <i>Aphis spiraecola</i> (APHISI), <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO), <i>Aphis citricidus</i> (TOXOCI), <i>Toxoptera aurantii</i> (TOXOAU)	20	100-250	Από την καρπόδεση (τέλη Μαΐου ανάλογα με την ποικιλία) έως τη συμπλήρωση του 50% της ωρίμανσης του καρπού (BBCH 71- 85). Εφαρμογή (με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών και επανάληψη αν χρειαστεί μετά από 7 ημέρες.	1-2
	Κοκκοειδή <i>Aonidiella aurantii</i> (AONDAU) Ψευδόκκοκος <i>Planococcus citri</i> (PSECCE)	20		Από την καρπόδεση (τέλη Μαΐου ανάλογα με την ποικιλία) έως τη συμπλήρωση του 50% της ωρίμανσης του καρπού (BBCH 71- 85).	1-2
	Μαύρος Αλευρώδης <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (ALECSN)	40		Εφαρμογή στο στάδιο των κινητών/ έρπουσων μορφών (όταν έχουν εκκολαφθεί τα περισσότερα αυγά) ή δύο εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες.	1
ΣΤΑΥΡΑΝΘΗ Λάχανο (BRSOL), Μπρόκολο (BRSOK), Κουνουπίδι (BRSOB), (ΥΠΑΙΘΡΟΥ)	Αφίδες <i>Brevicoryne brassicae</i> (BRVCBR), <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE)	20	20-100	Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων από τέλη Μαΐου ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης των φυτών έως το σχηματισμό της κεφαλής (BBCH 49).	1
ΑΜΠΕΛΙ (VITVI)	Ψευδόκκοκος <i>Planococcus vitis</i> (PLANFI) Κοκκοειδή <i>Lecanium sp.</i> (LECA SP) Τζιτζικάκια <i>Empoasca vitis</i> (EMPOFL) <i>Scaphoideus titanus</i> (SCAPLI) Μαύρος Αλευρώδης <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (ALECSN)	40	80-150	Εφαρμογή από την καρπόδεση (τέλη Μαΐου ανάλογα με την ποικιλία) έως την ολοκλήρωση της ωρίμανσης των σταφυλιών. (BBCH 71-87)	1

ΑΓΚΙΝΑΡΑ (CYUSC)	Αφίδες <i>Aphis fabae</i> (APHIFA), <i>Capitophorus</i> <i>elaeagni</i> (CAPIEL), <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE), <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO), <i>Aphis</i> sp. (APHISP)	20	30-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων (20 κ.εκ./στρ.) και επανάληψη αν χρειαστεί μετά από 14 ημέρες, από τέλη Μαΐου ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης των φυτών έως την έναρξη της επιμήκυνσης του κύριου βλαστού (BBCH 51).	1-2
---------------------	--	----	--------	---	-----

ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΘΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (BBCH 60-69)

Παρατηρήσεις:

1. Η μέγιστη δόση/ στρέμμα/ καλ. περίοδο είναι: 40 κ.εκ., για τα μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, εσπεριδοειδή, αμπέλι.
2. Η μέγιστη δόση/ στρέμμα/ καλ. περίοδο είναι: 20 κ.εκ., για τα σταυρανθή (brassicas).
3. Μην ψεκάζετε αν αναμένεται βροχόπτωση μέσα στην επόμενη 1 ώρα.
4. Αμπελόφυλλα στα οποία έγινε χρήση του σκευάσματος, να μη χρησιμοποιηθούν με σκοπό την βρώση.

3. Δηλώσεις προφύλαξης

SPe3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους:

Στα εσπεριδοειδή, μηλοειδή, πυρηνόκαρπα και δέντρα άνω των 2 μέτρων:

- να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από μη γεωργική γη σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%, ή
- να χρησιμοποιηθούν ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 80%.

Στη καλλιέργεια της αμπέλου: να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη.

SPe3: Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών αφήστε μία απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων, από επιφανειακά ύδατα.

SPe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην εφαρμόζετε κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο παραγωγής μελιτωμάτων. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Μην το χρησιμοποιείτε όταν υπάρχουν ανθισμένα ζιζάνια ή απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Στις προ-ανθικές εφαρμογές, σταματήστε τις εφαρμογές 5 μέρες πριν την έναρξη της άνθησης.

Οι μελισσοκόμοι θα πρέπει να φροντίζουν να απομακρύνουν ή να καλύπτουν τις κυψέλες κατά την διάρκεια και 5 ημέρες μετά την εφαρμογή από την περιοχή.

4. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Μηλοειδή (0130010, 0130020), Πυρηνόκαρπα (0140030, 0140020), Εσπεριδοειδή (0110020, 0110050), Αμπέλι (0151010, 0151020), Αγκινάρα (0270050), Σταυρανθή (0242020, 0241010, 0241020).	7

B. **Ανάκληση της έγκρισης:** Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

Γ. Γενικές υποχρεώσεις:

1. Οι χρήστες προς τους οποίους χορηγείται η παρούσα κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά, είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της και υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή Ενότητα και την υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση από τη χρήση του σκευάσματος. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.
2. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, οι αιτούντες και ο κάτοχος της άδειας διάθεσης στην αγορά, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως τις 31-12-2023, ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με πληροφορίες:
 - Για τη συνολική ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της παρούσας.
 - Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε εφαρμογή της παρούσας.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

A. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ