

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: αριθμός πρωτοκόλλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΠ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 03-08-2016

Αριθ. πρωτ: 8107/88681

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
 Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
 TELEFAX: 210 92 12 090
 Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
 Τηλέφωνο: 210 928 7211
 e-mail: inasiopoulos@minagric.gr

Προς: **CBC (Europe) S.r.l. Ιταλίας**
 (δια της εταιρείας
LANCES LINK ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ,
 Χέυδεν 15, 10434-ΑΘΗΝΑ)

**ΘΕΜΑ: «1. Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά (επανεγκριση) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) CORDALENE (δρ. ουσία: *Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki* strain EG2348).
 2. Ανάκληση της με αριθ. 14.061 άδειας διάθεσης στην αγορά »**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 80 παρ. 5 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011, όπως ισχύει, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνεται η δραστική ουσία *Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki* strain EG2348.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης}-6-11 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
7. Τον Κανονισμό 1272/2008 του Ε.Κ. και του Συμβουλίου της 16-12-08 “για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006”.

8. Τη με αριθ. 14309/162816/22.12.14 Απόφασή μας με θέμα “Αντικατάσταση των εθνικών απαιτήσεων κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων βάση του Κανονισμού 1107/2009”.
9. Τη με αριθ. 11893/1374969/11.11.13 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής για τη «Διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων ».
10. Τη με αριθ. 8229 έκκριση κυκλοφορίας των αρμοδίων αρχών της Ιταλίας για το φυτοπροστατευτικό προϊόν RAPAX, καθώς και τη σχετική έκθεση αξιολόγησης του προϊόντος που αναρτήθηκε από τις Ιταλικές αρχές στον ιστότοπο CIRCA.
11. Τη με αριθ. 14.021 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) CORDALENE (δρ. ουσία: *Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki* strain EG2348), η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 121091/11.12.2004 Απόφασή μας και τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 11327/113179/1.11.12 και 3417/38276/25.9.13 αποφάσεις μας.
12. Τη με αριθ. Υ 26/6.10.15 (Β΄ 2144) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.
13. Τη με αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2367/4.11.15) με θέμα την “Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων”.
14. Τις με αριθ. πρωτ. 4632/50638/30.4.12 και 11702/134329/3.12.15 αιτήσεις της εταιρείας LANCES LINK ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ για λογαριασμό της εταιρείας CBC (Europe) S.r.l. Ιταλίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Α.** Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά (επανεγκριση) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) **CORDALENE** (δρ. ουσία: *Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki* strain EG2348). Η έγκριση χορηγείται με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης

14.576
02-08-2016
30-04-2020

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα **CORDALENE**
1.2.β Μορφή: **SC –Συμπυκνωμένο αιώρημα**

1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες)

Δραστική ουσία 1	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain EG2348
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	97-100% (β/β) min
Χημική ομάδα	Bacterium (Bacillaceae)
Παρασκευαστής	CBC (Europe) S.r.l. , Via Majorana n. 2, 20834, Nova Milanese (MB), Ιταλία
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Certis USA L.L.C. 9145 Guildford Road, Suite 175, Columbia, Maryland 21046, Η.Π.Α.
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Έχουν υποβληθεί από τον υποστηρικτή της δραστικής ουσίας και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

CBC (Europe) S.r.l.
Via Majorana n. 2, 20834 Nova Milanese (MB)
Ιταλία
Tel.: +39 0362 365079
e-mail: sfranceschini@cbceurope.it

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

LANCES LINK ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
Χέυδεν 15, 104 34 Αθήνα,
Τηλ./Fax: 210 5578797
e-mail: markar@lanceslink.gr

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ELANKO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Μεσογείων 335- Χαλάνδρι, Τ.Κ.153 10
Τηλ.: 2106726381
Fax: 2106749514
E-mail: kdimizas@elanco.gr

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

CBC (Europe) S.r.l.
Via Majorana n. 2, 20834 Nova Milanese (MB)
Ιταλία
Tel.: +39 0362 365079
e-mail: sfranceschini@cbceurope.it

ε) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

CHEMIA S.p.A.
S.S. 255 Km 46, 44047 S. Agostino (FE), Ιταλία

CHEMINOVA DEUTSCHLAND GmbH & Co. KG
Stader Elbstraße, DE21683 Stade, Γερμανία

στ) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

1. Τα εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος.

2. ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ ΑΒΕΕ,

Περιβοίας 6, 145 64, Νέα Κηφισιά Αττικής

3. ORANGE LOGISTICS ΕΠΕ

80 χλμ. Αθηνών-Λαμίας, Ύπατο Θηβών

4. Κ & Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ

ΒΙΠΕΘ, Σίνδος

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: *Bacillus thuringiensis* subsp.

kurstaki strain EG 2348 18,8% β/ο (ισοδύναμο με

24.000 I.U. *T.ni*/mg σκευάσματος)

Βοηθητικές ουσίες: μέχρι 100% β/β

Η ακριβής εγγυημένη σύνθεση προσδιορίζεται στον εμπιστευτικό φάκελο που συνοδεύει την αίτηση και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασία(ες)

2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλες	50 κ.εκ., 100 κ.εκ., 150 κ.εκ., 200 κ.εκ., 250 κ.εκ., 300 κ.εκ., 350 κ.εκ., 400 κ.εκ., 500 κ.εκ., 600 κ.εκ., 800 κ.εκ., 1 λίτρο	PE, HDPE, COEX/EVOH,
	Δοχείο	3 λίτρα, 4 λίτρα, 5 λίτρα, 10 λίτρα, 20 λίτρα	PE, HDPE, COEX/EVOH,

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόζεται με ψεκασμό καλύψεως φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινείτε καλά τη συσκευασία πριν το άνοιγμά της. Γεμίστε το βυτίο με νερό μέχρι τη μέση και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. Συμπληρώστε το νερό στο βυτίο αναδεύοντας συνεχώς. Ξεπλύνετε τη φιάλη 3 φορές και ρίξτε τα νερά στο βυτίο. Ψεκάστε το διάλυμα αμέσως μετά την προετοιμασία του.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Τριπλό ξέπλυμα με νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα όπως βορδιγάλειος πολτός, κ.ά.

Προφυλάξεις για τους χειριστές: -----

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Βιολογικό εντομοκτόνο στομάχου, με εκλεκτική δράση κατά των προνυμφών λεπιδοπτερών. Δρα δια της κατάποσης, μετά την οποία οι προνύμφες σταματούν να τρέφονται και πεθαίνουν σε μερικές ημέρες.

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./ στρέμμα	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Μηλοειδή: (μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά)	Φυλλοδέτες (<i>Adoxophyes orana</i> , <i>Pandemis cerasana</i> , <i>Archips</i> sp). Προνύμφες Λεπιδοπτέρων	100-200	70-140	60-150	Ψεκάσμος με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιαστήματα 7-10 ημερών.	3
Πυρηνόκαρπα: (ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά, δαμασκηλιά, κερασιά)	Καρπόκαψα (<i>Cydia molesta</i>), Βλαστορύκτης (<i>Anarsia lineatella</i>), Φυλλοδέτες (<i>Archips</i> sp.) Φυλλοφάγες κάμπιες Υπονομευτές (<i>Hyponomeuta</i> sp.)	100-200	70-140	60-150	Ψεκάσμος με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιαστήματα 7-10 ημερών.	3
Ακτινίδιο:	Εούλια (<i>Argyrotaenia pulchellana</i>)	100-200	70-140	60-150	Ψεκάσμος με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιαστήματα 7-10 ημερών.	3
Εσπεριδοειδή: Γκρέϊπ φρουτ Λεμονιά Μανταρινιά Πορτοκαλιά Κιτριά	Ανθοτρήτης (<i>Prays citri</i>)	100-200	50-100	200-400	Ψεκάσμος με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιαστήματα 7-10 ημερών.	3
Αμυγδαλιά Φιστικιά	Φυλλοδέτες (<i>Archips</i> sp.) Φυλλοφάγες κάμπιες Υπονομευτές (<i>Hyponomeuta</i> sp.)	100-200	70-140	60-150	Ψεκάσμος με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιαστήματα 7-10 ημερών.	3

Φουντουκιά	Φυλλοδέτες (<i>Archips sp.</i>)	100-200	70-140	60-150	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιαστήματα 7-10 ημερών.	3
Ελιά:	Πυρηνοτρύτης (<i>Prays oleae</i>)	100-200	70-140	60-150	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιαστήματα 7-10 ημερών.	3
Αμπέλι: (Οινοποιήσιμο & επιτραπέζιο)	Ευδεμίδα (<i>Lobesia botrana</i>) Κογχυλίδα (<i>Eupoecilia ambiguella</i>)	75-100	50-100	10-150	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιαστήματα 7-10 ημερών.	3
Σολανώδη λαχανικά: Τομάτα Πιπεριά Μελιτζάνα (Υ/Θ)	Προνύμφες λεπιδοπτέρων <i>Tuta absoluta</i> <i>Heliothis armigera</i>	100-200		50-150	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιαστήματα 7-10 ημερών.	3
Φυλλώδη και κραμβοειδή λαχανικά (Υ/Θ): Κουνουπίδι Λάχανο Αγκινάρα Μαρούλι Μπάμια Πράσα	Προνύμφες λεπιδοπτέρων <i>Mamestra spp.</i> <i>Pieris brassicae</i> <i>Plutella manulipennis</i> <i>Acrolepia assectella</i>	100-200		50-150	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιαστήματα 7-10 ημερών.	3

Βαμβάκι	Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i>) Ρόδινο σκουλήκι (<i>Pectinophora gossypiella</i>)	100-200		50-80	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιαστήματα 7-10 ημερών.	3
Καλαμπόκι	Πυραλίδα (<i>Ostrinia nubilalis</i>) Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i>) Σεζάμια (<i>Sesamia sp.</i>)	100-200		50-80	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιαστήματα 7-10 ημερών.	3
Καπνός	Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i>)	100-200		50-150	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιαστήματα 7-10 ημερών.	3
Καλλωπιστικά (Υ/Θ)	Φυλλοφάγες και ανθοφάγες προνύμφες (<i>Mamestra spp.</i> , <i>Heliothis spp.</i>)	100-200	40-66.7	200-300	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιαστήματα 7-10 ημερών.	3
Λασικά είδη	Φυλλοφάγες προνύμφες: Πιτυοκάμπη (<i>Thaumetopoea pityocampa</i>) Λυμάντρια (<i>Lymantria dispar</i> , <i>Lymantria monacha</i>) Υφάντρια (<i>Hyphantria cunea</i>) Μαλακόσωμα (<i>Malacosoma spp.</i>)	100-200		60-200	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιαστήματα 7-10 ημερών.	3

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτουγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Αποφεύγετε τη χρήση νερού με pH > 8, εκτός κι αν χρησιμοποιήσετε παράγοντα οξίνισης.

Σε περίπτωση μίγματος με άλλο φ.π. πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι οδηγίες (περιορισμοί κλπ) που ισχύουν και περιγράφονται στην ετικέτα του άλλου φ.π.

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

-σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

--

-σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

--

-της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

--

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες που αναφέρονται στο φάσμα δράσης και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής. Προσοχή να δίνεται όταν αναμιγνύεται το προϊόν με άλλα προϊόντα προερχόμενα από έλαια ή επιφανειοδραστικά αφού τέτοιος συνδυασμός μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, δοκιμάστε το σε μια μικρή περιοχή.

9 Εικονογράμματα/ Λέξεις Κινδύνου:

10 Δηλώσεις επικινδυνότητας

EUH 208 Περιέχει τον μικροοργανισμό *bacillus thuringiensis* var. *Krustaki* strain EG2348. Οι μικροοργανισμοί ενδέχεται να προκαλέσουν αλλεργική αντίδραση.

EUH401 Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις Προφύλαξης

P102 Μακριά από παιδιά

P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο

P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο. Στην περίπτωση εισόδου αμέσως μετά τον ψεκάσμο, ο εργάτης θα πρέπει να φοράει κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

Να αποφεύγετε η επαφή με το δέρμα και τα μάτια.

Sp1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Γενικές πληροφορίες: Μη δίνετε υγρά και μην προκαλείτε εμετό, εάν ο παθών έχει σπασμούς ή είναι αναισθητός.

P301 + P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση δηλητηρίασης: Καλέστε αμέσως γιατρό για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Αντίδοτο: Συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

13 Προστασία των καταναλωτών**13.1 Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs):** 0.01 mg/kg (default)**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Όλες οι καλλιέργειες που αναφέρονται στο φάσμα δράσης	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και την ημέρα της συγκομιδής

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Να φυλάσσεται σφραγισμένο στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο. Σε θερμοκρασία 20°C, παραμένει σταθερό για 3 χρόνια.
--

15. Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης: Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.**16. Κατάλογος προστατευομένων μελετών:** Στο [Παράρτημα III](#) καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.**Β. Γενικές υποχρεώσεις:**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Καν. 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Γ.

Ανακαλούμε τη με αριθ. **14.061** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) CORDALENE (δρ. ουσία: *Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki* strain EG2348), η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 121091/11.12.2004 Απόφασή μας και τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 11327/113179/1.11.12 και 3417/38276/25.9.13 αποφάσεις μας, και ορίζουμε τα ακόλουθες περιόδους χάρητος για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος στην αγορά:

1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τρεις (3) ακόμη μήνες.
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπάρχοντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης για έξι (6) μήνες από την υπογραφή της παρούσας.

3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω.
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες (μετά την ημερομηνία της παραγράφου 3 ανωτέρω) θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.
5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

**Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής**

ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ