

ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ: •Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. •Διάβαστε τον περιεχόμενο/ περίεργο ακολουθώντας τους ισχύοντες κανονισμούς. •Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. •Μην αναπνέετε τη σκόνη. •Νο φορέστε προστατευτικό γάντι/ προστατευτικό ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για το μάτι/ πρόσωπο. •Μαζεύετε τη χαμένη ποσότητα. •«Φορέστε προστατευτικό ρουακισμό (μακρύ παντελόνι, μακριμάνιο πουκάμισο, γάντια και κατάλληλα υποδήματα) κατά το χειρισμό του προϊόντος.»

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΑ:

Γενικές πληροφορίες: Μην δίνετε υγρά και μην προκαλείτε εμετό, εάν ο ασθενής έχει σπασμούς ή είναι ανείσθητος.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ή πιθανότατα έκθεσης: Συμβουλευτείτε/ επισκεφθείτε γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρήσει ερεθισμό/ το δέρμα/ τις εμφανιστεί ελάττωμα: Συμβουλευτείτε/ Επισκεφθείτε Γιατρό. Εγλάτε το μοιχόμενο ραλκα και πλύνετε τα πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε.

Σε περίπτωση κατάποσης: να μην προκαλέσει εμετό. Καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε του την ετικέτα. Η απόφαση για το εάν θα προκαλέσει ή όχι εμετός θα ληφθεί από το γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για 15-20 λεπτά. Αιμαρρίστε τους φακούς επαφής μετά από 5 λεπτά και συνεχίστε το ξεπλύμα. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον ασθενή σε καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΗΗΤΗΣΕΩΝ: 210 77 93 777

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του (Μην ξεπλένετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό κοντά σε επιφανειακό νερό, απορρίψτε τη ρύπανση μέσω οργανικών δράμων ή αλκαλίων).

Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών διατηρείτε ζώνη φυτικής πλάκας **20 μέτρων** από υδάτινους όγκους με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 90%.

Για την προστασία των αρθροπόδων μη-στόλων διατηρείτε αέσκαστη ζώνη **5 μέτρων** με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 70% ή διατηρείτε αέσκαστη ζώνη **10 μέτρων**

με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 20% στην καλλιέργεια της ελιάς.

Για την προστασία των αρθροπόδων μη-στόλων διατηρείτε αέσκαστη ζώνη **10 μέτρων** με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 70% στις καλλιέργειες πυρηνόκαρπων/μυλοειδών.

Επικίνδυνο για τις μέλισσες.

Για να προσταψέτε τις μέλισσες και το έντομο επικονιστές μην ψεκάζετε κατά την άνθιση.

Νο μην ψεκάζετε όταν οι μέλισσες είναι ενεργές για τη συλλογή γύρης. Απομακρύνετε ή καλύψτε τις κυψέλες κατά την εφαρμογή.

Μην ψεκάζετε όταν υπάρχουν ανθισμένα ρζόδια. Απομακρύνετε τα ρζόδια πριν ανθίσουν.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΤΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν παραγωγικούς με τρίπτυχο ή ακόμα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποστίνονται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλα εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:-

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ:-

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ (σε ημέρες):

Μυλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά), Πυρηνόκαρπα (Ροδανιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Βανίλια, Δαμασκηνιά): 7

Ελιά: 21

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΒΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

Αποθηκεύστε το προϊόν σε δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο μέρος στην αρχική του συσκευασία. Προστατέψτε το από υπερβολική ζέση και κρύο. Μην το αποθηκεύετε κοντά σε τρόφιμα, κατά ή χωριστοφές. Κάτω από αυτές τις συνθήκες το προϊόν θα παραμείνει σταθερό για δύο (2) χρόνια.



0317



DelegateTM

250WG

ENTOMOKOTONO

Spinetoram (σπινετοράμ)

Εγγυημένη σύνθεση:

Spinetoram: 25 % β/β

Βοηθ. ουσίες: 69.9 % β/β

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση εντόμων σε μυλοειδή, πυρηνόκαρπα και ελιά.



ΠΡΟΣΟΧΗ

© TM Trademark of the Dow Chemical company ("Dow") or an affiliated company of Dow

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το DELEGATE 250 WG είναι εντομοκτόνο επαφής και στομάχου. Ανήκει στην ομάδα των spinosyns (κατάταξη IRAC/ Gr. 5) Δρα στοχεύοντας σε ένα συγκεκριμένο σημείο του υποδόκε της σκευτοκαλίνης. Το συμπύκνωμα εμφανίζονται πολύ γρήγορα και ο θάνατος των εντόμων προκαλείται μέσα σε λίγες ώρες. Το DELEGATE 250 WG έχει διελασματοική κίνηση στους φυτικούς ιστούς.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΜΗΛΟΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά): Για την καταπολέμηση των: Καρπόκαφα, Φυλλοδέτες, Φυλλορύπτες. **Δόση (max):** 35 γρ/στέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100-120 λίτρα/στέμμα. Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πιέσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο:** 1.

ΜΗΛΟΙΔΗ (Αχλαδιά): Για την καταπολέμηση της Ψύλλας. **Δόση (max):** 40 γρ/στέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100-120 λίτρα/στέμμα. Εφαρμογή στις νέες εκκολαπόμενες νύμφες της 2ης και 3ης γενεάς και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο:** 1.

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδανιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά): Για την καταπολέμηση των: Φυλλοδέτες, Βλαστορύπτες, Καρπόκαφα. **Δόση (max):** 35 γρ/στέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100-120 λίτρα/στέμμα. Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πιέσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο:** 1.

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδανιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά): Για την καταπολέμηση του θρίπ. **Δόση (max):** 35 γρ/στέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100-120 λίτρα/στέμμα. Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση του εντόμου σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο:** 1.

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Δαμασκηνιά, Βανίλια): Για την καταπολέμηση των: Φυλλοδέτες, Ανάστρο, Καρπόκαφα. **Δόση (max):** 35 γρ/στέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100-120 λίτρα/στέμμα. Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πιέσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο:** 1.

ΕΛΙΑ: Για την καταπολέμηση του Πυρηνόκαρπ. **Δόση (max):** 10 γρ./στέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100-150 λίτρα/στέμμα. Εφαρμογή στο πρώτο στάδιο εκκόλωσης αυγών της καρποφόρου γενεάς και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2/28.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρμόζεται με ψεκασμό καλύψεως φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό. Η απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος διαλύεται σε λίγο νερό σε χωριστό δοχείο και ρίχνεται με συνεχή ανάδευση στο βυθό. Απογεμίζουμε με νερό το βυθό και συνεχίζουμε την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού. Η συσκευασία ξεπλένεται 3 φορές και τα νερά ρίχνονται στο βυθό. Χρησιμοποιούμε μόνο καθαρό νερό στο ψεκαστικό.

ΚΑΒΑΡΙΣΜΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Αμέσως μετά την εφαρμογή οδεύστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε ολοκληρωτικά το βυθό και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με κρύο απορρυπαντικό σφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. Αφέστε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχανήμα. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε το νερό του καθαρισμού κοντά σε υδάτινους πόρους.

ΕΙΔΙΚΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

Μην ψεκάζετε κατά την περίοδο της άνθησης.

Μην το εφαρμόζετε όταν η δραστηριότητα των μελισσών είναι έντονη, κυρίως κατά τη διάρκεια των ζεστών ωρών της ημέρας.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Χρησιμοποιήστε το σε πρόγραμμα ψεκασμού και εναλλάξτε το με άλλες δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης. Σε περίπτωση που το Spinosad χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα ψεκασμού, ο συνολικός αριθμός ψεκασμών με δραστικές ουσίες της ομάδας spinosyns (Spinosad / Spinetoram) να μην ξεπερνάει τις 3 ανά καλλιεργητική περίοδο. Εφαρμόστε στο κατάλληλο στάδιο ανάπτυξης των εντόμων ή ολοκληρώστε το σύστημα προειδοποιήσεων. Αν είναι δυνατό, χρησιμοποιήστε και άλλες μεθόδους ολοκληρωμένης διαχείρισης (καλλιεργητικές ή βιολογικές) για τον έλεγχο των εντόμων. Σε εφαρμογές με DELEGATE 250 WG σε μυλοειδή, πυρηνόκαρπα και ελιά, έχει σημειωθεί περιορισμένη και μικρή διάρκεια επίδρασης σε ωφέλιμα και παρασιτοειδή μη στόχους. Οι εφαρμογές με DELEGATE 250 WG μπορεί να θέσουν σε μικρό κίνδυνο κάποια παρασιτοειδή μεμονωμένα, αλλά η επίδραση είναι παροδική.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΦΑΙΡΑΙΣ ΜΕΤΑΞΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Για τους εργαζόμενους ανασταθεί να αποφευχθεί η επανεισόδος μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα. Αν εισέλθει εργαζόμενος στη ψεκασμένη περιοχή αμέσως μετά τον ψεκασμό και πριν στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό, να φορά προστατευτικό ρουακισμό (μακρύ παντελόνι, μακριμάνιο πουκάμισο, γάντια και κατάλληλα υποδήματα).