

📌 Διαβάστε την επικέτα πριν από τη χρήση.

QUALIFUN

ΤΥΠΟΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ

Το προϊόν ανήκει στην ομάδα Α των Νέου Τύπου Λιπασμάτων (Ανόργανα Λιπάσματα κύριων και δευτερευόντων στοιχείων με ή χωρίς ιχνοστοιχεία).

Στοιχειακό υπερέξιδιο θείου σε σταθερό διάλυμα.

Υγρό διάλυμα λιπάσματος Αζώτου (N) - Θείου (S₀): 4,5-0-0+28% S₀.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Αζώτο (N), ολικό	4,5% β/β
Θείο (S ₀), υδατοδιαλυτό	28,0% β/β

ΦΥΣΙΚΟ - ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

pH: 1,8 περίπου.

Ηλεκτρική αγωγιμότητα: 256 mS/cm.

Διαλυτότητα στο νερό (στους 20°C): 100% διαλυτό.


ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ/ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

H302+H332 - Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης ή σε περίπτωση εισπνοής. Aquatic Chronic 2: H411 - Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. H334 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής. H314 - Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H335 - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

P102+P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/μέσα ατομικής προστασίας για τα πρόσωπο/προστατευτικά ενδύματα/αναπνευστική προστασία/προστατευτικά υποδήματα. P301+P330+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό. P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό ή στο ντους. P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P342+P311: Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. P501: Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777 (24 ώρες).

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Περιέχει όξινο
θετικό αμμώνιο

 **servalesa**[®]
Evolucionando la agricultura

QUALIFUN

Αρ. Άδειας Κυκλοφορίας: 154

ΛΙΠΑΣΜΑ

Υγρό διάλυμα λιπάσματος Αζώτου (N) - Θείου (S₀): 4,5-0-0+28% S₀,
(Ομάδα Α των Νέου Τύπου Λιπασμάτων)

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το QUALIFUN εκλύει ανιόντα υδρόθειου (ομάδα θειολών ως S(II)). Η ομάδα των θειολών υποβάλλεται σε μεγάλης πυκνότητας αρνητική φόρτιση, η οποία την κάνει να κινείται σε αναζήτηση θετικού φορτίου εντός του φυτικού χυμού, εξασφαλίζοντας έτσι διασυστηματική απορρόφηση. Η παρουσία S(II) εντός του φυτού, προάγει τη βιοσύνθεση της L-κυστεΐνης, συνεχίζοντας έτσι τον κύκλο της πρωτεϊνοσύνθεσης.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η παρουσία S(II), η βιοσύνθεση της L-κυστεΐνης και η ταχεία προαγωγή της πρωτεϊνοσύνθεσης, δίνουν τη δυνατότητα της αύξησης πάχους του ιστού προφυλάσσοντας έτσι το φυτό από αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες (συνθήκες αβιστικού στρες). Η εφαρμογή του προϊόντος συστήνεται ιδιαίτερα στα αμπέλι, τα κηπευτικά (ιδιαίτερα στα κολοκυνθοειδή), τα σπυροφόρα δέντρα, τα δημητριακά, τα κονδυλώδη, τα σταυρανθή και τα φυλλώδη λαχανικά.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Στα εσπεριδοειδή, τα δημητριακά, τα αμπέλι, τα σπυροφόρα και την ελά, εφαρμόζεται διαφυλλικά σε δοσολογία 150-250 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό (150-250 κ.εκ./ στρέμμα), ή στο έδαφος, μέσω του συστήματος άρδευσης, σε δοσολογία 200-300 κ.εκ./ στρέμμα. Στα κηπευτικά, εφαρμόζεται μέσω **στάγδην άρδευσης** σε δοσολογία 200-300 κ.εκ./ στρέμμα.

Συστήνεται δύο εφαρμογές με ελάχιστο μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών 15- 21 ημέρες, σύμφωνα με τις θρεπτικές ανάγκες των φυτών.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΦΚΕΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό περίπου μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναλόγως την απαιτούμενη σύμφωνα με τη συνιστώμενη δόση, ποσότητα **QUALIFUN**. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα ασβεστίου, χαλκούχα προϊόντα, αμινοξέα και προϊόντα υψηλής αλκαλικής αντίδρασης.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Να φυλάσσεται στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε μέρος ξηρό και όρσορο και θερμοκρασίες μεταξύ 5°C και 35°C, για να διατηρηθεί σταθερό για τουλάχιστον 3 χρόνια.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Εγγυώμαστε το περιεχόμενο, τις ιδιότητες και την ποιότητα του σκευάσματος, μόνον όταν αυτό βρίσκεται σφραγισμένο στην αρχική του συσκευασία. Διάφορες παράμετροι, πέρα από τον έλεγχό μας, όπως η προστατευσία του μείγματος, οι δόσεις εφαρμογής, η τεχνική της εφαρμογής, οι καιρικές συνθήκες κ.ά., μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Ο χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκληθούν σε καλλιέργειες, στο έδαφος ή και στον ίδιο, ως αποτέλεσμα της μη τήρησης των οδηγιών χρήσης που αναγράφονται επί της συσκευασίας ή ως αποτέλεσμα ακατάλληλης αποθήκευσης του προϊόντος. Συστήνεται η χρήση του προϊόντος υπό τις συμβουλευές γεωτεχνικού. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνον σε περίπτωση διαπιστωμένης ανάγκης. Μην υπερβαίνετε τις συνιστώμενες δόσεις. Διαβάστε προσεκτικά το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.



ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ

Διανέμεται από:
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Μεσογείων 335
152 31, Χαλάνδρι, Τηλ.: 213 006 5000

1L

Καθαρό βάρος:
1,23 kg ±2%

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ /
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:**
Βλέπε επί της συσκευασίας

ΑΝΑΚΙΝΗΤΕ
ΚΑΛΑ ΠΙΝ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ

Οίκος παραγωγής:
servalesa[®]
Evolucionando la agricultura

CALLE DE LA PINADETA, 26
46830 QUART DE POBLET
VALENCIA - ESPAÑA

TEL.: +34 96 269 10 90
WWW.SERVALESA.COM