	
Package MID :	K-47844 2201
Trade Name :	HELIOS PRO 200 EC
Country :	GREECE
Nbre pages (max. 24 p.):	12 pages
Size :	195x70 mm
Artwork Type :	BKL 195x70 mm
Specification :	EU5038
Printer :	EMEA - CCL UK
Packing Location :	EMEA - Cernay (F47)
Ticket No :	N/A
Date :	10-FEV-21
Proof Cycle No :	1
<b>COLOUR REFERENCES</b>	
Number of Couloours used :	4
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="background-color: cyan; padding: 5px;">Cyan</div> <div style="background-color: magenta; padding: 5px;">Magenta</div> <div style="background-color: yellow; padding: 5px;">Jaune</div> <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px;">Noir</div> </div>	
Last updated by :	RESOGRAPHIC

PAGE 1 (COVER)

70 mm
155 mm

**ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:**  
Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Εφοδιάστετε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια πρόσωπο. Ο χρήστης θα πρέπει να χρησιμοποιεί γάντια, μάσκα και προστατευτική ενδυμασία κατά την αναμίξη / φόρτωση και τον χειρισμό του προϊόντος. Πλυθείτε σχολαστικά, μετά το χειρισμό. Διαβάση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:**  
Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.  
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.  
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξανασυμμοποιήσετε.  
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Κοιμήστε οριζόντιο και αν χρειάζεται να γίνει τεχνητή αναπνοή. Αν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε ιατρική βοήθεια.  
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό και μην χορηγήσετε τίποτα από το στόμα. Κρατήστε τον ασθενή σε θέση αναπνοής. Διατηρήστε τη θερμοκρασία του σώματος του. Εάν το άτομο δεν έχει τις αισθήσεις του, ξεκλάστε το στομάχι με το κεφάλι πιο χαμηλά από το υπόλοιπο σώμα και τα γόνατα μολυβωμένα. Εάν χρειαστεί, μεταφέρετε τον ασθενή σε ένα κέντρο υγείας και δείξτε την ετικέτα ή τον περιέκτη.  
Αντιβότα: Εφοδιάστε συμπληρωματική θεραπεία.  
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.  
Τηλ. Γραμμή Έκτακτης Ανάγκης SGS (24/7): +30 2105714417



## Helios Pro™

### 200 EC

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

**Γαλακτωματοποίηση Υγρό (EC)**  
Εγγυημένη σύνθεση: **proquinazid 20 % β/ο**  
**Βοηθητικές ουσίες 78.38 % β/β**

**Μυκητοκτόνο επαφής με προληπτική δράση, για την καταπολέμηση του ιδιού (*Uncinula necator*) στο αμπέλι.**  
**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**  
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ  
Α.Α.Δ.Α.: 60930/05.02.2020

**Κάτοχος της Άδειας:**  
**CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**  
Υδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280, 15232, Χαλάνδρι, Αθήνα,  
Τηλ.: +30 2106889700

**Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:**  
**ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.**  
Λ. Μεσογείων 335, 15231, Χαλάνδρι, Τηλ.: 213 006 5070

Καθ. βάρος: 250 κ. ε κ. ε

**ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ. ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΟΒΑΡΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΒΛΑΒΗ. ΥΠΟΠΤΟ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ.**





«Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

™™ Εμπορικά σήματα της Corteva Agriscience και των συνδεδεμένων εταιρειών της.



3 576960 069007


**K-47844/2201 - GREECE**

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΗΜ. ΛΗΞΗΣ:

**50X20MM MINIMUM**  
**NO TEXT NO COLOR ON THIS ZONE**  
**(THIS SQUARE MUST BE DELETED BEFORE PRINTING)**

HELIOS PRO 200 EC GR 250ML BKL K-47844 2201 (iss 1).indd 1

04/01/2022 18:15

	
Package MID :	K-47844 2201
Trade Name :	HELIOS PRO 200 EC
Country :	GREECE
Nbre pages (max. 24 p.):	12 pages
Size :	195x70 mm
Artwork Type :	BKL 195x70 mm
Specification :	EU5038
Printer :	EMEA - CCL UK
Packing Location :	EMEA - Cernay (F47)
Ticket No :	N/A
Date :	10-FEV-21
Proof Cycle No :	1
<b>COLOUR REFERENCES</b>	
Number of Couloours used :	4
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="background-color: cyan; padding: 5px;">Cyan</div> <div style="background-color: magenta; padding: 5px;">Magenta</div> <div style="background-color: yellow; padding: 5px;">Jaune</div> <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px;">Noir</div> </div>	
Last updated by :	RESOGRAPHIC

PAGE 2 (BASE)

155 mm

70 mm

**ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:**  
Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια πρόσωπο. Ο χρήστης θα πρέπει να χρησιμοποιεί γάντια, μασκά και προστατευτική ενδυμασία κατά την αναμείξη / φόρτωση και τον χειρισμό του προϊόντος. Πλυθείτε σχολαστικά, μετά το χειρισμό. Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:**  
Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.  
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.  
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.  
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφέρτε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Κοιμήστε ολόγυρα και αν χρειάζεται να γίνει τεχνητή αναπνοή. Αν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε ιατρική βοήθεια.  
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό και μην χορηγήσετε τίποτα από το στόμα. Κρατήστε τον ασθενή σε θέση αναπνοής. Διατηρήστε τη θερμοκρασία του σώματος του. Εάν το άτομο δεν έχει τις αισθήσεις του, ξεπλύνετε το στομάχι με το κεφάλι πιο χαμηλά από το υπόλοιπο σώμα και τα γόνατα μολυγμένα. Εάν χρειαστεί, μεταφέρετε τον ασθενή σε ένα κέντρο υγείας και δείξτε την ετικέτα ή τον περιέκτη.  
Αντιβότατο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.  
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.  
Τηλ. Γραμμή Έκτακτης Ανάγκης SGS (24/7): +30 2105714417



## Helios Pro™

### 200 EC

**ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ**

**Γαλακτωματοποίηση Υγρό (EC)**  
Εγγυημένη σύνθεση: proquinazid 20 % β/ο  
Βοηθητικές ουσίες 78.38 % β/β

**Μυκητοκτόνο επαφής με προληπτική δράση, για την καταπολέμηση του ιωδίου (*Uncinula necator*) στο αμπέλι.**  
**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**  
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ  
Α.Α.Δ.Α.: 60930/05.02.2020

**Κάτοχος της Άδειας:**  
**CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**  
Υδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280, 15232, Χαλάνδρι, Αθήνα,  
Τηλ.: +30 2106889700

**Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:**  
**ELANKO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.**  
Λ. Μεσογείων 335, 15231, Χαλάνδρι, Τηλ.: 213 006 5070

Καθ. βάρος: 250 κ. ε κ. ε

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**





**ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ. ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΟΒΑΡΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΒΛΑΒΗ. ΥΠΟΠΤΟ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ.**

«Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

™ Εμπορικά σήματα της Corteva Agriscience και των συνδεδεμένων εταιρειών της.




3 576960 069007

K-47844/2201 - GREECE

HELIOS PRO 200 EC GR 250ML BKL K-47844 2201 (iss 1).indd 2

04/01/2022 18:15



155 mm

70 mm

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ**  
Μυκητοκτόνο επαφής με προληπτική δράση, για την καταπολέμηση του Ωιδίου (*Uncinula necator*) στο αμπέλι. Το HELIOS® Pro 200 EC περιέχει (proquinazid), ένα νέο μυκητοκτόνο της κατηγορίας των κουιναζολινών με καινοτόμο τρόπο δράσης. Το Proquinazid δρα προληπτικά παρεμποδίζοντας την βλάστηση των σπορίων και το σχηματισμό απρεσορίων του μύκητα.

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**  
Συνιστάται να εφαρμόζεται προληπτικά, για την καταπολέμηση, εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη του ωιδίου της αμπέλου (*Uncinula necator*) και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Η περίοδος εφαρμογής του είναι από τα 3 φύλλα της καλλιέργειας έως 28 ημέρες πριν τη συγκομιδή.

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ**  
Πριν από την εφαρμογή βεβαιωθείτε ότι το ψεκαστικό μηχάνημα είναι καθαρό και

κατάλληλα ρυθμισμένο. Γεμίστε τον περιέκτη του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό και ανοίξτε τον αναδευτήρα. Προσθέστε την απαραίτητη ποσότητα σκευάσματος απευθείας στον ψεκαστήρα.  
Συνεχίστε με την ανάδευση, έως ότου γεμίσετε τον περιέκτη μέχρι πάνω με νερό και κατά την διάρκεια του ψεκασμού.  
Ο όγκος της εφαρμογής θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένος στην πυκνότητα του φυλλώματος στο οποίο πρόκειται να γίνει εφαρμογή.

**ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ**  
**Αμπέλι (Επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο)**  
Για την καταπολέμηση του ωιδίου της αμπέλου (*Uncinula necator*), πραγματοποιούνται προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος με 20-25 κ.εκ.σκευάσματος ανά στρέμμα, μεταξύ του σταδίου των 3 φύλλων (BBCH 13) έως και 28 ημέρες πριν την συγκομιδή.

**Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2**  
**Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 10-14 ημέρες**

155 mm

70 mm


**Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 30-100**

**Παρατηρήσεις:**

Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργεια, η οποία βρίσκεται υπό συνθήκες καταπόνησης.  
Να μην εφαρμόζεται σε ελαφριά, αμμώδη εδάφη με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε οργανική ουσία.  
Το μεσοδιάστημα εφαρμογών καθορίζεται από την ένταση της προσβολής.

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ**

- Προληπτικές επεμβάσεις στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των παθογόνων.
- Εναλλαγή με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης τα οποία καταπολεμούν το Ωίδιο. Εάν η ασθένεια έχει εγκατασταθεί, το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε μείγμα ή μετά από ωιδιοκτόνα που έχουν θεραπευτική δράση.
- Το σκεύασμα περιέχει την δραστική ουσία proquinazid, μυκητοκτόνο που ανήκει στην ομάδα E1 κατά FRAC.



155 mm

70 mm


**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ**


Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Η απόσυρση/ καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του σκευάσματος.

**ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ**  
Σταφύλια: 28 ημέρες


**ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ**  
Το φυτοπροστατευτικό προϊόν HELIOS® Pro 200 EC, δεν προκαλεί συμπτώματα φυτοτοξικότητας, όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.






	
Package MID :	K-47844 2201
Trade Name :	HELIOS PRO 200 EC
Country :	GREECE
Nbre pages (max. 24 p.):	12 pages
Size :	195x70 mm
Artwork Type :	BKL 195x70 mm
Specification :	EU5038
Printer :	EMEA - CCL UK
Packing Location :	EMEA - Cernay (F47)
Ticket No :	N/A
Date :	10-FEV-21
Proof Cycle No :	1
<b>COLOUR REFERENCES</b>	
Number of Couloours used :	4
<div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <div style="background-color: cyan; padding: 2px 10px;">Cyan</div> <div style="background-color: magenta; padding: 2px 10px;">Magenta</div> <div style="background-color: yellow; padding: 2px 10px;">Jaune</div> <div style="background-color: black; padding: 2px 10px;">Noir</div> </div>	
Last updated by :	RESOGRAPHIC

PAGE 10





	
<b>Package MID :</b>	K-47844 2201
<b>Trade Name :</b>	HELIOS PRO 200 EC
<b>Country :</b>	GREECE
<b>Nbre pages (max. 24 p.):</b>	12 pages
<b>Size :</b>	195x70 mm
<b>Artwork Type :</b>	BKL 195x70 mm
<b>Specification :</b>	EU5038
<b>Printer :</b>	EMEA - CCL UK
<b>Packing Location :</b>	EMEA - Cernay (F47)
<b>Ticket No :</b>	N/A
<b>Date :</b>	10-FEV-21
<b>Proof Cycle No :</b>	1
<b>COLOUR REFERENCES</b>	
<b>Number of Coulours used :</b>	0
<b>Last updated by :</b>	RESOGRAPHIC

PAGE 12 (GLUE PAGE)

