

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na+ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μία συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων. Επίσης ασκεί αντιπροφυϊκή δράση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΑΜΠΕΛΙ (επιτραπέζιο & οινοποίησης): Για την καταπολέμηση των: Ευθεμίδα, Κογκυλίδα, Τζιτζικακία, Τσιγαρόλογος, Πυραλίδα **Δόση:** 30-60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (30 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/ στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο:** 2.

ΤΟΜΑΤΑ (Υ+Θ): Για την καταπολέμηση των: Πράσινο ακουλήκι, Σποντόπτερα, Φθοριμαία, Πιερία, Πλουτέλλα, Μαμέστρα, Αγρότης ή Καραφατμέ, Αφίδες, Θρίπτες, Αλευρώδης, Δορυφόρος, Τζιτζικακία **Δόση:** 30-60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (30 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50- 100 λίτρα/στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλ. περίοδο:** 2.

ΠΑΤΑΤΑ: Για την καταπολέμηση των: Αφίδες, Δορυφόρος **Δόση:** 30 κ.εκ./στρέμμα (30-75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 40-100 λίτρα/ στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο:** 2.

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ, ΜΠΡΟΚΟΛΟ, ΛΑΧΑΝΟ, ΛΑΧΑΝΑΚΙΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ, ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΛΑΧΑΝΑ, ΓΟΥΓΥΛΙΑ, ΣΕΛΙΝΟΡΙΖΙΑ: Για την καταπολέμηση των: Άλτης, Δορυφόρος, Αλευρώδης, Αφίδες, Τζιτζικακία, Θρίπτες, Πράσινο ακουλήκι, Σποντόπτερα, Φθοριμαία, Πιερία, Πλουτέλλα, Μαμέστρα, Αγρότης ή Καραφατμέ **Δόση:** 30 κ.εκ./στρέμμα (30-75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 40-100 λίτρα/ στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο:** 2.

ΒΑΜΒΑΚΙ: Για την καταπολέμηση των: Προνύμφες Λεπιδοπτέρων, Πράσινο ακουλήκι, Ρόδινο ακουλήκι, Ακανθώδης ακουλήκι, Διπάροψη, Αγρότης, Σποντόπτερα, Αφίδες, Αλευρώδης, Θρίπτες **Δόση:** 30 κ.εκ./στρέμμα (30-60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο:** 1.

ΣΙΤΑΡΙ, ΚΡΙΘΑΡΙ: Για την καταπολέμηση των: Αφίδες, Αγρότης **Δόση:** 30 κ.εκ./στρέμμα (85-125 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 20-30 λίτρα/στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο:** 2.

ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ: Για την καταπολέμηση των: Αφίδες **Δόση:** 25 κ.εκ./στρέμμα (85-125 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 20-30 λίτρα/ στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο:** 2.

ΜΗΔΙΚΗ: Για την καταπολέμηση των: Προνύμφες Λεπιδοπτέρων, Φυτονόμος, Πράσινο ακουλήκι, Ρόδινο ακουλήκι, Ακανθώδης ακουλήκι, Διπάροψη, Αγρότης, Σποντόπτερα, Αφίδες, Αλευρώδης, Θρίπτες **Δόση:** 30 κ.εκ./στρέμμα (25-75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 40-120 λίτρα/ στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο:** 2.

ΓΡΑΣΙΔΙ (ΓΚΑΖΟΝ): Για την καταπολέμηση των: Αλευρώδης, Αφίδες **Δόση:** 30 κ.εκ./στρέμμα (100-150 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 20-30 λίτρα/ στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο:** 2.

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ: Για την καταπολέμηση των: Αλευρώδης, Αφίδες **Δόση:** 20-30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (30 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100-150 λίτρα/ στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο:** 2.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: **ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ**
ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ**



UFI: W9MG-PKFO-8JON-RUWF Γαλακτωματοποίηση Λάδι σε νερό (EW)

Εγγυημένη σύνθεση: Cypermethrin: 10% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 91,55% β/β

Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση μυζητικών και μασητικών εντόμων.

Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.



ΠΡΟΣΟΧΗ
Μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική δερματική αντίδραση

Περιεχόμενο: 1 ΛΙΤΡΟ

A.A.D.A.: 14.567/ 8-6-2016

Κάτοχος της άδειας:

SBM DEVELOPPEMENT, 160, route de la Valentine, B.P. 90120 – 13371 Marseille
Cedex 11 FRANCE

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά / Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Φαρίδης Γρηγόριος, Δαβάκη 65, 17672 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Τηλ.: 210 8623144

Διανομή:



ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
Λ. Μεσογείων 335, 152 31 Χαλάνδρι
Τηλ.: 213 00 65 070

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / σταγονίδια / ατμούς / εκνεφώματα.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
Διαθέσει του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Φοράτε γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτω-ση και εφαρμογή του σκευάσματος στον σπρό και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά την εφαρμογή του σκευάσματος στο θερμοκήπιο. Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε μπότες, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση εισπνοής: Αναπνεύστε καθαρό αέρα

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε το δέρμα που έχει έλθει σε επαφή με άθροον νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Εάν η ποσότητα είναι μικρή, (όχι περισσότερα από μία μπουκιά), ξεπλύνετε το στόμα με νερό και συμβουλευτείτε ένα γιατρό. Εάν το συμπτώμα αδιαθεσίας επιμένουν ζητήστε ιατρική συμβουλή. Εάν χρειαστεί μεταφέρετε τον παθόντα σε ένα Κέντρο Υγείας και δείξτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας ή την ετικέτα αν είναι δυνατόν.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα κρανίσια με ανοικτά, με άθροον νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά. Εάν ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πολύ τοξικά για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών αφήνετε μια ασηκαστή ζώνη ασφαλείας από τα επιφανειακά ύδατα: 10 μέτρα για το σιτάρι και κριθάρι / 15 μέτρων για το βαμβάκι / 20 μέτρων για μηδική, γογγύλια, σελινόριζα, πατάτα, τομάτα, λαχανάκια Βρυξελλών, κουνουπίδι, μπρόκολο, λάχανο, κινέζικα λάχανα / 25 μέτρα για την ελαιοκράμβη / 30 μέτρα για το αμπέλι. Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μια ασηκαστή ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη για τις καλλιέργειες του αμπελιού και των κηπευτικών των οποίων η ανάπτυξη υπερβαίνει τα 50 cm.

Επικίνδυνο για τις μέλισσες: Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονιάσας, μην το κάνετε εφαρμογή κατά την ανθοφορία των καλλιεργειών. Απομακρύνετε τα ζώδια πριν από την ανθοφορία εάν το προϊόν πρόκειται να εφαρμοστεί. Η εφαρμογή πρέπει να πραγματοποιείται μετά την ώρα συλλογής των μελισσών (αργά το απόγευμα). Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμείνουν στις κυψέλες για 1 ημέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Το προϊόν εφαρμόζεται με ψεκασμό φυλλώματος εξασφαλίζοντας πολύ καλή και ομοιόμορφη κάλυψη του φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό κατά ¾ και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Τριπλό έκπλυμα.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

(Διαχείριση ανθεκτικότητας, Οδηγίες για χρήση σε IPM προγράμματα κλπ.)

Παρατηρήσεις: Είναι προτιμότερο οι εφαρμογές να γίνονται το απόγευμα. Η θερμοκρασία του νερού πρέπει να είναι μικρότερη των 25° C. Το ψεκαστικό υγρό πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 8 ωρών. Το μέγμα πρέπει να αναδεύεται κατά την εφαρμογή του. Μην αφήνετε κατάλοιπα στο ψεκαστικό μέσο.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (σε ημέρες): Γρασιδί, Καλλωπιστικά: --, Τομάτα Θερμοκηπίου: 3, Τομάτα Υπαίθρου, Λαχανάκια Βρυξελλών, Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Λάχανο, Κινέζικα Λάχανα, Γογγύλια: 7, Αμπέλι, Πατάτα, Βαμβάκι, Σελινόριζα, Μηδική: 14, Σιτάρι, Κριθάρι: 21, Ελαιοκράμβη: 28.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο και προστατευμένο από υγρασία. Στις παραπάνω συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.