

Limocide



Εντομοκτόνο,
Μυκητοκτόνο
και Ακαρεοκτόνο
με βάση το
εκχύλισμα του
Aurantii dulcis




Vivagro

la nature au service de vos cultures

Limocide

Orange oil: 5,67% β/ο


Μικρογαλάκτωμα υδατικής βάσης (ΜΕ)



Το **Limocide** είναι παρασιτοκτόνο (εντομοκτόνο, ακαρεοκτόνο και μυκητοκτόνο) που δρα διασπώντας και αφυδατώνοντας:

- το εξωσκελετό των μαλακών εντόμων και ακάρεων
- το προστατευτικό στρώμα φωσφολιπιδίων των μυκήτων

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ



Το **Limocide** δρα με την επαφή μόνο και καταστρέφει τα κυτταρικά τοιχώματα και προκαλεί αφυδάτωση. Το έλαιο πορτοκαλιού του **Limocide** διασπά τα κυτταρικά τοιχώματα προκαλώντας αποξήρανση σε:

- ✓ Μυκήλιο των μυκήτων
- ✓ Σπόρια του μύκητα
- ✓ Στον εξωσκελετό των μαλακών εντόμων

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ

Ψευδόκοκκος



15 λεπτά
μετά την εφαρμογή



30 λεπτά
μετά την εφαρμογή



48 ώρες
μετά την εφαρμογή

Η δ.ο του **Limocide** «orange oil» είναι εκχύλισμα του **Aurantii dulcis** με κύριο συστατικό το **d-limonene** (μονοτερπένιο)



Το *Limocide* μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εντομοκτόνο για τον έλεγχο σε:

- Αλευρώδη
- Ψευδόκοκκο
- Θρίπα
- Τζιτζικάκι
- Ισέρια
- Τίγρη
- Ακάρεια




Το *Limocide* μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σαν μυκητοκτόνο για τον έλεγχο σε:

- Ωίδιο
- Περονόσπορο
- Λευκή Σκωρίαση

Το *Limocide* εφαρμόζεται σε αμπελώνες, στην δενδροκομία, σε καλλιέργειες λαχανικών και σε μια σειρά άλλων καλλιεργειών.



ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ



Το *Limocide* έχει δράση σε όλα τα στάδια του ωιδίου:

- **Προληπτικά** με δράση στα κονίδια, πριν όσο και μετά την βλάστησή τους
- **Θεραπευτικά** με δράση στο μυκήλιο
- **Κατασταλτικά** αφυδατώνοντας/ αποξηραίνοντας τα σπόρια



Limocide

Εντομοκτόνο, Μυκητοκτόνο, Ακαρεοκτόνο

- ✓ **Μυκητοκτόνο – Εντομοκτόνο - Ακαρεοκτόνο.**
- ✓ **Δρα στην διαπερατότητα του έξω σκελετού των εντόμων - ακάρεων και των εξωτερικών μεμβρανών των μυκήτων.**
- ✓ **Πολύ καλή συνδυαστικότητα – βελτιώνει την δράση των χημικών σκευασμάτων – αυξάνει την αποτελεσματικότητά τους.**
- ✓ **Ιδανικό στη διαχείριση ανθεκτικότητας.**
- ✓ **Χωρίς όριο υπολειμμάτων.**

- Ο φυσικός τρόπος δράσης του **LIMOCIDE** διαφέρει από άλλα εγκεκριμένα εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα.
- Η εφαρμογή του **LIMOCIDE** σε συνδυασμό με άλλα σκευάσματα επιτρέπει την αντιμετώπιση των εχθρών και παθογόνων μέσω διαφορετικών τρόπων δράσης ταυτόχρονα.

ΕΛΑΝΚΟ
Τ'άντα δίπλα σου!

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Το **Limocide** είναι εγκεκριμένο για πολυάριθμους εχθρούς και ασθένειες σε αμπέλι, δενδρώδεις καλλιέργειες, κηπευτικά, τροπικά φρούτα και καλλωπιστικά. Αναλυτικότερα:

Ροδακινιά	Αμπέλι	Τομάτα (Y+Θ)	Καρότο (Θ)	Λυκοτρίβολο (Y+Θ)	Ακτινίδιο	Φοινικοειδή	
Πορτοκαλιά		Πιπεριά (Θ)	Βατόμουρο (Y)	Λάχανο (Y+Θ)	Αβοκάντο	Καπνός	
Λεμονιά		Αγγουράκι (Θ)	Μαύρη Σταφίδα (Y)	Κρεμμύδι (Y)	Μπανάνα	Χρυσάνθεμο (Θ)	
Μανταρινιά		Κολοκυθάκι (Θ)	Μελιτζάνα (Y+Θ)	Ραπανάκι (Θ)	Μάνγκο	Τριανταφυλλιά (Y+Θ)	
Γκρέιπφρουτ		Φακή	Αγγούρι (Y+Θ)	Σμέουρο (Y)	Ανανάς	Καλλωπιστικά φυτά (Y+Θ)	
		Βέλγικο Αντίδι (Y+Θ)	Πεπόνι (Y+Θ)	Λυκίσκος	Παπάγια		
	Εστραγκόν (Y+Θ)	Φράουλα (Y)	Μαρούλι & Αντίδι (Y+Θ)	Γκουάβα			
	Πράσο (Y)	Μαϊντανός (Θ)		Φρούτο του Πάθους			

ΠΡΟΣΟΧΗ



Παρατηρήσεις: Κατά την εφαρμογή το σκεύασμα προτείνεται να συνδυάζεται με αντιαφριστικό. Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος στα καλλωπιστικά να προηγηθεί δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα. Η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος διαφοροποιείται ανάλογα του εχθρού/παθογόνου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 13025/26.03.2020



ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΘΗΝΑ: Μεσογείων 335, 152 31 Χαϊλάνδρι
Τηλ.: 213 006 5000
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Τηλ.: 2310 289 100
E-mail: contact@elanco.gr, www.elanco.gr

