

Neoflan 600WG

benfluralin 60% β/β

- ✓ Νέο ενσωματούμενο προφυτρωτικό
ζιζανιοκτόνο για βαμβάκι, τον ηλίανθο και την ελαιοκράμβη
- ✓ Ανήκει στην ομάδα των δινιτροανιλινών
- ✓ Τεχνολογία WG
- ✓ Καταπολεμά αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια
- ✓ Ευκολία επιλογής χρόνου εφαρμογής
- ✓ Μοναδικό (δεν υπάρχουν αντίγραφα)

Neoflan 600WG

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

Benfluralin: 60% β/β

Ενσωματούμενο ζιζανιοκτόνο

στο βαμβάκι, στον ηλίανθο
και στην ελαιοκράμβη



ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο.
Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν
πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.



Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας:
70.071/15-2-2014



ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΘΗΝΑ: Μεσογείων 335, 152 31 Χαλάνδρι, τηλ.: 213 006 5000
ΘΕΣ/ΚΗ: τηλ.: 2310 289 100 • e-mail: contact@elanco.gr • www.elanco.gr



Gowan

Gowan



Neoflan 600WG

ZIZANIOKTONO

Benfluralin: 60% β/β

Το **Neoflan 600 WG** είναι εκλεκτικό, **προφυτρωτικό, ενσωματούμενο ζιζανιοκτόνο**, που καταπολεμά τα ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια στο **βαμβάκι**, τον **ηλίανθο** και την **ελαιοκράμβη**.

- Δρα παρεμποδίζοντας την κυτταρική διαίρεση.
- Καταπολεμά τα ζιζάνια αναστέλλοντας τη διαίρεση των κυττάρων στους μεριστωματικούς ιστούς των ριζών και των βλαστιδίων.
- Καταπολεμά μεγάλο αριθμό ζιζανίων εμποδίζοντας τη βλάστηση των σπόρων.
- Μετακινείται με ατμούς εντός του εδάφους έως 1 εκατοστό από το σημείο εφαρμογής του.

Φάσμα δράσης

Πεδίο εφαρμογής		 Βαμβάκι	 Ηλίανθος	 Ελαιοκράμβη (*Χρήση νήσσοнос σημασίας)
Στόχος		Ετήσια αγρωστώδη & πλατύφυλλα ζιζάνια		
Δόσεις σκευάσματος	όγκος ψεκ. υγρού lt / στρέμμα	20 - 40		
	γραμ. / στρέμμα	250		
Τρόπος & χρόνος εφαρμογής		Προσπαρτικά - Προφυτρωτικά - Με ενσωμάτωση		

* Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της Ελαιοκράμβης από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στην καλλιέργεια της Ελαιοκράμβης ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του.

Ζιζάνια που καταπολεμούνται (από ετικέτα)

Ευαίσθητα

- Βλήτα (*Amaranthus spp.*)
- Λουβουδιά (*Chenopodium album*)
- Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-gali*)
- Σετάρια (*Setaria spp.*)

Μέτρια ευαίσθητα

- Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria*)
- Αγριοτοματιά (*Solanum nigrum*)



Βλήτα



Μουχρίτσα



Λουβουδιά

Πλεονεκτήματα ενσωμάτωσης

- ▶ Μπορεί να γίνει πολλές ημέρες έως λίγο πριν τη σπορά.
- ▶ Γίνεται με άνεση χρόνου.
- ▶ Οι καιρικές συνθήκες δεν επηρεάζουν τη δυνατότητα εφαρμογής.
- ▶ Το ζιζανιοκτόνο δεν χρειάζεται να εφαρμοστεί σε υγρό έδαφος ούτε να ακολουθήσει βροχή ή πότισμα.

Προϋποθέσεις σωστής ενσωμάτωσης

- ▶ Καλλιέργεια και ψιλοχωματισμός του εδάφους όταν είναι στο ρώγο του.
- ▶ Ψεκάσμός του ζιζανιοκτόνου και ενσωμάτωση σε βάθος 5-10 εκ. εντός 4 ωρών.
- ▶ Πολύ καλή ανάμιξη του ζιζανιοκτόνου με το χώμα.
- ▶ Ομοιόμορφη και αποτελεσματική ενσωμάτωση μπορεί να επιτευχθεί με φρέζα ή δισκοσβάρνα περνώντας δύο σταυρωτά περάσματα σε ορθή γωνία.