



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 13.12.2023  
Αριθ. πρωτ: 10121/289585

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150 Προς: CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ (Δια της ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.)  
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη  
Τηλέφωνο: 210 9287160  
e-mail: [dmakrogianni@minagric.gr](mailto:dmakrogianni@minagric.gr) e-mail: [kdimizas@elanco.gr](mailto:kdimizas@elanco.gr)

**ΘΕΜΑ:** «Διεύρυνση της αριθμ. 14782 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) REVOLUX 250 WG (spinetoram 25% β/β) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
  - α) Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - β) Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - γ) Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
3. Το αριθμ. 79/27.06.2023 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α'131/27.06.2023).
4. Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
5. Την αριθμ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19.10.20).
6. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
7. Την αριθμ. 8863/245422/21.10.2021 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 14782 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) REVOLUX 250 WG (spinetoram 25% β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Την αριθμ. 10121/289585/21.09.2023 αίτηση και τα αριθμ. 11818/333707/31.10.2023 συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

1. Διευρύνουμε την αριθμ. 14782 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) REVOLUX 250 WG (spinetoram 25% β/β), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 8863/245422/21.10.2021 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		γρ./ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ)		
Μηλοειδή Μηλιά ΜΑΒSΔ Αχλαδιά ΡΥUCO Κυδωνιά CΥDOB	Καρπόκαψα <i>Cydia pomonella</i> CARPPO <i>Cydia molesta</i> LASPMO  Φυλλοδέτες <i>Pandemis heparana</i> PANDHE <i>Lithocolletis</i> sp. LITHSP  Φυλλορύκτης <i>Leucoptera malifoliella</i> LEUCSC	35	100-120	Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 70-87	1
Αχλαδιά ΡΥUCO	Ψύλλα <i>Cacopsylla</i> sp. CCPSSP <i>Psylla</i> sp. PSYLSP	40	100-120	Εφαρμογή στις νέες εκκολαπτόμενες νύμφες της 2 <sup>ης</sup> και 3 <sup>ης</sup> γενεάς και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 70-87	1
Ροδακινιά PRNPS Νεκταρινιά PRNPN	Φυλλοδέτες <i>Adoxophyes orana</i> CAPURE  Βλαστορύκτης <i>Anarsia lineatella</i> ANARLI  Καρπόκαψα <i>Cydia molesta</i> LASPMO	35	100-120	Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις BBCH 70-89	1

	<p>Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC</p> <p><b>Χρήση ήσσονος σημασίας:</b></p> <p><b><i>Spodoptera frugiperda</i> **</b> <b>LAPHFR</b></p>			<p>Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση του εντόμου σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις BBCH 70-89</p>	
Βερυκοκιά PRNAR	<p>Φυλλοδέτες <i>Adoxophyes orana</i> CAPURE</p> <p>Βλαστορύκτης <i>Anarsia lineatella</i> ANARLI</p> <p>Καρπόκαψα <i>Cydia molesta</i> LASPMO</p>	35	100-120	<p>Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις BBCH 70-89</p>	1
	<p>Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC</p>			<p>Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση του εντόμου σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις BBCH 70-89</p>	
Δαμασκηλιά PRNDO	<p>Φυλλοδέτες <i>Adoxophyes orana</i> CAPURE</p> <p>Ανάρσια <i>Anarsia lineatella</i> ANARLI</p> <p>Καρπόκαψα <i>Cydia funebrana</i> LASPFU</p>	35	100-120	<p>Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 70-89</p>	1
Ελιά OLVEU	<p>Πυρηνοτρήτης <i>Prays oleae</i> PRAYOL</p>	10	100-150	<p>Εφαρμογή στο πρώτο στάδιο εκκόλαψης αυγών της καρποφάγου γενεάς και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 69-73</p>	2/28
Φιστικιά* PIAVE	<p>Ψύλλα Φιστικιάς <i>Agonoscena</i> sp. AGONSP</p>	40	100-120	<p>Εφαρμογή στις νέες εκκολαπτόμενες νύμφες της 2<sup>ης</sup> και 3<sup>ης</sup> γενεάς και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.</p>	1
Χρήση Ήσσονος Σημασίας					

				BBCH 75-79	
	Σκώρος φιστικιάς <i>Palumbina guerinii</i> STATGU	40	100-120	Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 75-79	1
Κερασιά* PRNAV Βυσσιλιά* PRNCE  Χρήσεις Ήσσανος Σημασίας	Μύγα των φρούτων <i>Drosophila suzukii</i> DROSSU	30	80-150	Με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 75-87	2/28
Αμυγδαλιά* PRNDU Καρυδιά IUGRE  Χρήσεις Ήσσανος Σημασίας	Καρπόκαφα <i>Cydia pomonella</i> CARPPO  Ανάρσια <i>Anarsia lineatella</i> ANARLI	35	100-120	Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 75-79	1
Φουντουκιά* CYLAV  Χρήση Ήσσανος Σημασίας	Καρπόκαφα <i>Cydia pomonella</i> CARPPO  Φυλλοδέτης <i>Archips rosanus</i> CACORO <i>Archips podanus</i> CACOPO	35	100-120	Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 75-79	1
Καστανιά* CSNSA  Χρήση Ήσσανος Σημασίας	Καρπόκαφα <i>Cydia</i> ( <i>Laspeyresia</i> ) <i>splendana</i> LASPSL <i>Cydia</i> ( <i>Laspeyresia</i> ) <i>fagiglandana</i> LASPGR)  Φυλλοδέτης <i>Archips rosanus</i> CACORO <i>Archips podanus</i> CACOPO	35	100-120	Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 75-79	1
Πορτοκαλιά CIDSΙ	<u>Χρήσεις Ήσσανος</u> <u>Σημασίας:</u>  Φυλλοδέτης* <i>Archips rosanus</i>	30-40	100-250	Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις από	1

	CACORO  Προνύμφες Λεπιδοπτέρων* <i>Cryptoblabes gnidiella</i> CRYBGN <i>Ectomyelois ceratoniae</i> MYELCE			την έναρξη της καρπόδεσης μέχρι το στάδιο που οι καρποί έχουν αποκτήσει το χαρακτηριστικό χρώμα της ποικιλίας. BBCH 70-85	
--	--	--	--	--	--

## Παρατηρήσεις:

\*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες κερασιάς, βυσσινιάς, φιστικιάς, αμυγδαλιάς, καρυδιάς, φουντουκιάς, καστανιάς και πορτοκαλιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις εν λόγω χρήσεις, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

**\*\*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά του *Spodoptera frugiperda* στην καλλιέργεια της ροδακινιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του σκευάσματος.**

## II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 8863/245422/21.10.2021 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»  
**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**