



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 17.02.2025  
Αριθ. Πρωτ.: 44980

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150

Προς: GOWAN Crop Protection Limited,  
Ηνωμένου Βασιλείου  
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας  
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz»  
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα)  
e-mail: [info@agribiz.gr](mailto:info@agribiz.gr)

Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Αθήνα

Πληροφορίες: Κ. Τσαρνά

Τηλέφωνο: 210 9287188

e-mail: [ktsarna@minagric.gr](mailto:ktsarna@minagric.gr)

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της αριθμ. 60480 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) REMEDIER (*Trichoderma asperellum* στέλεχος ICC012: 2% β/β + *Trichoderma gamsii* στέλεχος ICC080: 2% β/β) ως προς τα στοιχεία του κατόχου της άδειας, τον υπεύθυνο τελικής διάθεσης του σκευάσματος στην αγορά, τις συσκευασίες, το φάσμα δράσης και την προστασία καταναλωτών»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
  - Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
- Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 91/14.06.2024).
- Την αριθμ. 9866/113231/19.10.2015 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 60480 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) REMEDIER (*Trichoderma asperellum* στέλεχος ICC012: 2% β/β + *Trichoderma gamsii* στέλεχος ICC080: 2% β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την αριθμ. 6585/10.01.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Τροποποιούμε την αριθμ. **60480** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) REMEDIER (*Trichoderma asperellum* στέλεχος ICC012: 2% β/β + *Trichoderma gamsii*

**στέλεχος ICC080: 2% β/β)**, που χορηγήθηκε με την αριθμ. 9866/113231/19.10.2015 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τα στοιχεία του κατόχου της άδειας, τον υπεύθυνο τελικής διάθεσης του σκευάσματος στην αγορά, τις συσκευασίες, το φάσμα δράσης και την προστασία καταναλωτών.

Τα σημεία **1.4α, β, 2, 5 και 13** διαμορφώνονται ως εξής:

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

GOWAN Crop Protection Limited,  
Rothamsted Research, West Common,  
Harpenden, Hertfordshire,  
**AL5 2JQ, Ηνωμένο Βασίλειο**  
[kpikulik@gowanco.com](mailto:kpikulik@gowanco.com)  
τηλ. 0039 3914527406

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - AGRIBIZ  
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα  
Τηλ.: 210 7471000  
E-mail: [info@agribiz.gr](mailto:info@agribiz.gr)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

**ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.**  
Λεωφόρος Μεσογείων 335,  
15231, Χαλάνδρι, Αττική  
Τηλ.: 213 006 5000  
e-mail: [contact@elanco.gr](mailto:contact@elanco.gr)

Ο παλαιός υπεύθυνος διάθεσης φέρει την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας απόφασης και μετά, την ευθύνη φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

#### 2 Συσκευασίες:

| A/A | Είδος                          | Μέγεθος            | Υλικό                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Σακούλα                        | 250 γρ. έως 5 κιλά | Τριπλό σύμμικτο υλικό πολυεστέρα εξωτερικά, αλουμινίου και πολυαιθυλενίου εσωτερικά PET/AL/PE                         |
| 2.  | Κουτί με μια εσωτερική σακούλα | 250 γρ. έως 5 κιλά | Σακούλα: Τριπλό σύμμικτο υλικό πολυεστέρα εξωτερικά, αλουμινίου και πολυαιθυλενίου εσωτερικά PET/AL/PE Κουτί: Χάρτινο |

#### 5 Φάσμα δράσης:

| Πεδίο Εφαρμογής                                                                                                                                                                                                                                           | Στόχος                                                      | Δόσεις σκευάσματος | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Οπωροφόρα δένδρα<br>Μηλοειδή<br>Αχλαδιά ( <b>PYUCO</b> )<br>Μηλιά ( <b>MABSD</b> )<br>Πυρηνόκαρπα<br>Ροδακινιά ( <b>PRNPS</b> )<br>Βερικοκιά ( <b>PRNAR</b> )<br>Νεκταρινιά ( <b>PRNPN</b> )<br>Δαμασκηνιά ( <b>PRNDO</b> )<br>Ακτινιδιά ( <b>ATIDE</b> ) | Σηψιρριζία<br><i>Armillaria mellea</i><br>( <b>ARMIME</b> ) | 250 γρ. /στρ.      | <u>Πριν και κατά τη μεταφύτευση</u><br>α) 5-7 ημέρες πριν τη μεταφύτευση με κατευθυνόμενη εφαρμογή στις γραμμές, αυλακίες ή λάκκους φυτέματος φύτευσης.<br>β) Επανάληψη της εφαρμογής κατά τη μεταφύτευση |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Μικροί καρποί<br>Σμέουρα ( <b>RUBID</b> )<br>Βατόμουρα ( <b>RUBFR</b> ), κ.α.<br>Αμπέλι ( <b>VITVI</b> ) (οινοποιήσιμες<br>και επιτραπέζιες ποικιλίες)<br>Ελιά ( <b>OLVEU</b> )<br>Εσπεριδοειδή ( <b>1CIDG</b> )<br>Καλλωπιστικά και δασικά<br>δένδρα και θάμνοι<br>Σπάρτο( <b>SPUJU</b> )<br>Τριανταφυλλιά ( <b>ROSSS</b> )<br>Σφένδαμος ( <b>ACRSS</b> )                    |                                                                                                                                                                     |                                                                               | <u>Σε εγκατεστημένες φυτείες</u><br>α) αρχή της άνοιξης πριν /κατά την<br>έναρξη της νέας βλάστησης και β) αρχή<br>φθινοπώρου πριν από την έναρξη<br>λήθαργου, με κατευθυνόμενη εφαρμογή<br>στις γραμμές φύτευσης .                                                                                                                                                        |
| Αμπέλι ( <b>VITVI</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ίσκα<br><i>Phellinus igniarius</i><br>( <b>PHELIG</b> )<br><br><i>Stereum hirsutum</i><br>( <b>STERHI</b> )                                                         | 250 γρ.<br>σε 100 λίτρα<br>νερό<br>με ελάχιστο<br>όγκο νερού<br>40 λίτρα/στρ. | Μετά το χειμωνιάτικο/ανοιξιάτικο<br>κλάδεμα εφαρμόζεται με<br>κατευθυνόμενο ψεκασμό στα κλαδιά με<br>εκτεθειμένες πληγές και πάντως πριν το<br>φούσκωμα των οφθαλμών.<br>Σε συνθήκες πίεσης προσβολής<br>συνιστάται δεύτερος ψεκασμός με<br>Την ίδια δόση κατά την περίοδο της<br>έκπτυξης των οφθαλμών.                                                                   |
| Οπωροκηπευτικά (Υ+Θ)<br>Καρότο ( <b>DAUCS</b> )<br>μαρούλι ( <b>LACSA</b> )<br>γλυκό καλαμπόκι ( <b>ZEAMX</b> )<br>σαλάτα ( <b>LACSA</b> )<br>αντίδι ( <b>CICEN</b> )<br>ρόκα ( <b>ERUVE</b> )<br>μάραθος ( <b>FOEVU</b> )<br>βασιλικός ( <b>OCIBA</b> )<br>φασόλι ( <b>PHSVX</b> )<br>αγκινάρα ( <b>CYUCA</b> )<br>κολοκυθάκι ( <b>CUUPE</b> )                               | <i>Sclerotinia<br/>sclerotiorum</i><br>( <b>SCLESC</b> )<br><br><i>Sclerotinia minor</i><br>( <b>SCLEMI</b> )<br><br><i>Sclerotium rolfsii</i><br>( <b>SCLORO</b> ) | 250γρ./m <sup>3</sup><br>υποστρώματος<br><br><br>250γρ./στρ.                  | <u>Σε φυτώρια και σπορεία:</u><br>Ανάμιξη με το υπόστρωμα ανάπτυξης<br>πριν τη σπορά ή τη μεταφύτευση .<br>Επανάληψη της εφαρμογής κατά τη<br>σπορά ή τη μεταφύτευση.<br><u>Σε θερμοκήπια ή Ύπαιθρο:</u><br>Ομοιόμορφη εφαρμογή στην επιφάνεια<br>του εδάφους 5-7 ημέρες πριν τη σπορά<br>ή τη μεταφύτευση . Επανάληψη της<br>εφαρμογής κατά τη σπορά ή τη<br>μεταφύτευση. |
| Φράουλα ( <b>FRAAN</b> )<br>μάραθος ( <b>FOEVU</b> )<br>τομάτα ( <b>LYPES</b> )<br>πεπόνι ( <b>CUMME</b> )<br>σέλινο ( <b>APUGD</b> )<br>κολοκυθάκι ( <b>CUUPE</b> )<br>αγγούρι ( <b>CUMSA</b> )                                                                                                                                                                              | <i>Phytophthora</i> spp.<br>( <b>PHYTSP</b> )                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Σπανάκι( <b>SPQOL</b> )<br>καρότο( <b>DAUCS</b> )<br>μαρούλι( <b>LACSA</b> )<br>γλυκό καλαμπόκι( <b>ZEAMX</b> )<br>σαλάτα( <b>LACSA</b> )<br>αντίδι( <b>CICEN</b> )<br>ρόκα ( <b>ERUVE</b> )<br>μάραθος ( <b>FOEVU</b> )<br>βασιλικός( <b>OCIBA</b> )<br>φασόλι ( <b>PHSVX</b> )<br>αμπελοφάσουλο( <b>VIGSI</b> )<br>κολοκυθάκι ( <b>CUUPE</b> )<br>αγκινάρα ( <b>CYUCA</b> ) | <i>Rhizoctonia solani</i><br>( <b>RHIZSO</b> )                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Πυτεριά (CPSAN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Phytophthora capsici</i><br>(PHYTCP)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Φυτώρια<br>τομάτα(LYPES)<br>πιτεριά(CPSAN)<br>αγγούρι(CUMSA)<br>κολοκύθι(CUUE)<br>σέλινο(APUGV)<br>αρωματικά φυτά<br>λάχανο(BRSOL)<br>μελιτζάνες(SOLME)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Τήξεις σπορείων</i><br><br><i>Pythium spp.</i><br>(PYTHSP)<br><br><i>Thielaviopsis basicola</i><br>(THIEBA)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Πυτεριά(CPSAN)<br>μελιτζάνα(SOLME)<br>τομάτα(LYPES)<br>σέλινο(APUGV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Αδρομύκωση<br><i>Verticillium dahliae</i><br>(VERTDA)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Καλλωπιστικά φυτά (Υ+Θ)<br>Χρυσάνθεμο(CHYHO)<br>κυκλάμινο(CYZSS)<br>αλεξανδρινό (ποϊνσέττια)<br>(EPHPU)<br>πρίμουλα (PRISS) κ.λπ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Σήψεις ριζών<br><i>Phytophthora spp.</i><br>(PHYTSP)<br><br><i>Pythium spp.</i><br>(PYTHSP)<br><br><i>Sclerotium rolfsii</i><br>(SCLORO)<br><br><i>Sclerotinia spp.</i><br>(SCLESP)<br><br><i>Rhizoctonia solani</i><br>(RHIZO) | 250γρ./m <sup>3</sup><br>υποστρώματος<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>250γρ./στρ.<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>α)10γρ./ λίτρο<br>νερού<br><br>β) 250γρ. /στρ. | <u>Σε φυτώρια και σπορεία:</u><br>Ανάμιξη απευθείας του σκευάσματος (χωρίς προδιάλυση) με το υπόστρωμα ανάπτυξης ή διάλυση του στην απαιτούμενη ποσότητα νερού για πλήρη διαβροχή του υποστρώματος μερικές ημερες πριν τη σπορά ή μεταφύτευση . Επανάληψη της εφαρμογής κατά τη σπορά ή τη μεταφύτευση.<br><br><u>Σε Θερμοκήπιο ή στην Ύπαιθρο:</u><br>Ομοιόμορφη εφαρμογή στην επιφάνεια του εδάφους 5-7 ημέρες πριν τη σπορά ή τη μεταφύτευση . Επανάληψη της εφαρμογής κατά τη σπορά ή τη μεταφύτευση .<br><br><u>Σε νεαρά φυτάρια σπορείων</u><br>Πριν τη μεταφύτευση<br>α) εμβάπτιση των δίσκων που φέρουν τα γλαστράκια για λίγα λεπτά σε διάλυμα 10 γρ. Tellus ανά λίτρο νερό.<br>β) ομοιόμορφη εφαρμογή στην επιφάνεια του εδάφους 5-7 ημέρες πριν τη μεταφύτευση |
| <p>Παρατηρήσεις:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2.</li> <li>Συνιστώμενος όγκος νερού: 80-100 λίτρα νερού ανά στρέμμα.</li> <li>Το REMEDIER έχει μόνο προληπτική δράση. Σε περίπτωση ενεργής προσβολής δεν δρα θεραπευτικά.</li> <li>Αποφύγετε την άρδευση μετά την εφαρμογή για αποτροπή τη μεταφοράς σπορίων στα υπόγεια ύδατα.</li> <li>Μπορεί να εφαρμοστεί και με συστήματα υδρολίπανσης σε ανάμιξη με κοινά λιπάσματα.</li> </ol> <p>Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II της παρούσας.</p> |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**13 Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση  
πριν τη συγκομιδή:

| Καλλιέργειες<br>[Κωδικός προϊόντος με βάση το<br>Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 2018/62]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ημέρες |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Αχλαδιά (0130020)<br>Μηλιά (0130010)<br>Ροδακινιά (0140030)<br>Βερικοκιά (0140010)<br>Νεκταρινιά (0140030-002)<br>Δαμασκηνιά (0140040)<br>Ακτινιδιά (0162010)<br>Σμέουρα (0153020-002)<br>Βατόμουρα (0153010)<br>Αμπέλι [οινοποιήσιμες (0151020) και<br>επιτραπέζιες ποικιλίες (0151010)]<br>Ελιά (0632010-071)<br>Εσπεριδοειδή (0110000)<br>Σπάρτο<br>Σφένδαμος (0900990-003)<br>Καρότο (0213020)<br>Μαρούλι (0251020)<br>Γλυκό καλαμπόκι (0234000)<br>Σαλάτα (0251020-002)<br>Αντίδι (0251080-002)<br>Ρόκα (0251060)<br>Βασιλικός (0256080)<br>Φασόλι (0260010)<br>Αγκινάρα (0270050)<br>Κολοκυθάκι (0232030)<br>Φράουλα (0632010)<br>Μάραθος (0810070)<br>Τομάτα (0231010)<br>Πεπόνι (0233010)<br>Σέλινο (0810030)<br>Αγγούρι (0232010)<br>Σπανάκι (0251080-005)<br>Αμπελοφάσουλο (0252010-008)<br>Πιπεριά (0231020)<br>Αρωματικά φυτά<br>Λάχανο (0242020)<br>Μελιτζάνες (0231030)<br>Χρυσάνθεμο (0631030-006)<br>Αλεξανδρινό (Ποϊνσέτια),<br>Κυκλάμινο<br>Πριμουλίδες (0631030-010)<br>Τριανταφυλλιά (0631030) | 3      |

**II. Διάθεση αποθεμάτων**

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

- III.** Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 9866/113231/19.10.2015 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**