



ZIZANIOKTONA

Senior™ 75WG

Mustang™ 306SE

Lancelot™ 450WG

Rathan™ 600EC

**ΕΠΕΙΔΗ ΘΕΣ
ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙΣ...**

ΕΛΑΝΚΟ

Ζιζανιοκτονία σιτηρών

Senior™ 75WG

ZIZANIOKTONO

Pyroxsulam 7,5% β/β

Το SENIOR™ 75WG είναι ένα ζιζανιοκτόνο με στόχο την καταπολέμηση σημαντικών αγρωστωδών και ορισμένων πλατύφυλλων ζιζανίων στην καλλιέργεια σιταριού. Το SENIOR™ 75WG περιέχει την δραστική ουσία **pyroxsulam**, ένα νέο μόριο που αποτελεί καρπό της μακροχρόνιας έρευνας της Dow® AgroSciences.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ

- **Σιτάρι:** Με την εμφάνιση 1^{ου} αδελφίου ως την εμφάνιση του 1^{ου} κόμβου.
- **Ζιζάνια:** Για τα αγρωστώδη στο στάδιο των 3-5 φύλλων και για τα πλατύφυλλα από το στάδιο 2-4 φύλλα έως 6-8 φύλλα.

Η συνιστώμενη δόση εφαρμογής του SENIOR™ 75WG είναι 20 - 25γρ. ανά στρέμμα σε συνδυασμό με επιφανειοδραστικό παράγοντα και με όγκο ψεκαστικού υγρού 10 - 40λτ./στρέμμα.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Ετήσια Αγρωστώδη

Ευαίσθητα

- Αγριοβρώμη (*Avena spp.*)
- Αλεπονουρά (*Alopecurus myosuroides*)
- Βρόμος (*Bromus spp.*)
- Ήρα (*Lolium spp.*)

Μετρίως ευαίσθητα

- Φαλαρίδα (*Phalaris sp.*)

Ετήσια Πλατύφυλλα

Ευαίσθητα

- Ανθεμίδα (*Anthemis arvensis*)
- Σινάπι (*Sinapis arvensis*)

Μετρίως ευαίσθητα

- Κολλητσίδα (*Galium aparine*)
- Χαμομήλι (*Matricaria chamomilla*)

Mustang™

306SE

ZIZANIOKTONO

Florasulam 0,625% β/ο + 2,4D
2-EHE 45,25 β/ο (30% β/ο 2,4-D ισοδύναμο οξύ)

Το MUSTANG™ 306SE είναι διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτάρι, κριθάρι και αραβόσιτο. Δρα ως αναστολέας ανάπτυξης (*florasulam*: ALS / 2,4D: συνθετική αυξίνη) και καταπολεμά ετήσια και πολυετή πλατύφυλλα ζιζάνια.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ

Μία μόνο μεταφυτρωτική εφαρμογή κατά την περίοδο του αδελφώματος των σιτηρών (σιτάρι, κριθάρι) έως τον πρώτο κόμβο και όταν τα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 4-6 φύλλων. Το MUSTANG™ 306SE εφαρμόζεται στη δόση των 60-80 κ.εκ./στρέμμα και με όγκο ψεκαστικού υγρού 30-40 λίτρα/στρέμμα.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

- Κολλητσίδα μικρόκαρπη (*Galium spurium*)
- Κολλητσίδα μεγαλόκαρπη (*Galium aparine*)
- Παπαρούνα (*Papaver rhoeas*)
- Στελλάρια (*Stellaria media*)
- Άγριο σινάπι (*Sinapis arvensis*)
- Καψέλλα (*Capsella bursa-pastoris*)
- Χαμομήλι (*Matricaria chamomilla*)
- Ανθεμίδα (*Anthemis arvensis*)
- Ραπανίδα (*Raphanus raphanistrum*)
- Άδωνις (*Adonis aestivalis*)
- Μπιφόρα (*Bifora radians*)

Lancelot™

450WG

ZIZANIOKTONO

Florasulam 15% β/β,
Aminopyralid 30% β/β


Το LANCELOT™ 450WG είναι ένα διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτηρά (μαλακό και σκληρό σιτάρι, κριθάρι, αραβόσιτο). Το LANCELOT™ 450WG είναι αποτελεσματικό σε ένα ευρύ φάσμα ζιζανίων.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ

Το LANCELOT™ 450WG εφαρμόζεται μεταφυτρωτικά όταν η καλλιέργεια (σιτάρι, κριθάρι) βρίσκεται στα στάδια της έναρξης του αδελφώματος έως και την εμφάνιση του δεύτερου κόμβου. Στα ζιζάνια το στάδιο εφαρμογής είναι από τα 2-8 φύλλα. Το LANCELOT™ 450WG εφαρμόζεται στη δόση των 3,3 γρ./στρέμμα και με όγκο ψεκαστικού διαλύματος 10 - 40 λίτρα/στρέμμα.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

- Ανθεμίδα (*Anthemis arvensis*)
- Αναρριχώμενο πολύγωνο (*Polygonum convolvulus*)
- Καψέλλα (*Capsella bursa-pastoris*)
- Κίρσιο (*Cirsium arvense*)
- Μεγαλόκαρπη Κολλιτσίδα (*Gallium aparine*)
- Παπαρούνα (*Papaver rhoeas*)
- Ραπανίδα (*Raphanus raphanistrum*)
- Άγριο σινάπι (*Sinapis arvensis*)
- Στελλάρια (*Stellaria media*)
- Αγριομαργαρίτα (*Chrysanthemum segetum*)
- Καπνόχορτο (*Fumaria officinalis*)
- Χαμομήλι (*Matricaria chamomilla*)
- Πολυκόμπι (*Polygonum aviculare*)



Rathan™

600EC

ZIZANIOKTONO

2,4D οξύ: 60% β/ο (υπό μορφή 2,4D
2-αίθυλο έξυλο εστέρας (EHE): 90,5% β/ο)

Το RATHAN™ 600EC είναι εκλεκτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο των πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργεια σιταριού, κριθαριού και αραβόσιτου. Σε βιοχημικό επίπεδο το 2,4D δρα όπως και οι φυσικές αυξίνες, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση στους μεριστωματικούς ιστούς των βλαστών και ριζών και τελικά τη νέκρωση των φυτών.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ

Το RATHAN™ 600EC εφαρμόζεται με καθολικό ψεκασμό στη δόση των 50-100 κ.εκ. σκ. ανά στρ. και πίεση μικρότερη από 2atm, με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους και με όγκο ψεκαστικού υγρού 20-40 λίτρα/στρέμμα. Μία μεταφυτρωτική εφαρμογή κατά την περίοδο του αδελφώματος έως τον πρώτο κόμβο (σιτάρι, κριθάρι) και όταν τα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 4-6 φύλλων.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Ευαίσθητα

- Αγριοπαμπάκι (*Abutilon theophrasti*)
- Αναγαλλιδα (*Anagallis arvensis*)
- Τραχύ βλήτο (*Amaranthus retroflexus*)
- Μπιφόρα (*Bifora radians*)
- Λουβουδιά (*Chenopodium album*)
- Κίρσιο (*Cirsium arvense*)
- Περιπλοκάδα (*Convolvulus arvensis*)
- Δωδεκάνθι (*Lamium amplexicaule*)
- Κοινή παπαρούνα (*Papaver rhoeas*)
- Ραπανίδα (*Raphanus raphanistrum*)
- Άγριο σινάπι (*Sinapis arvensis*)
- Αγριοτοματιά (*Solanum nigrum*)

Μετρίως ευαίσθητα

- Τάτουλας (*Datura stramonium*)
- Μεγαλόκαρπη κολλητσίδα (*Gallium aparine*)
- Πολυκόμπι (*Polygonum aviculare*)
- Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria*)
- Βερόνικα (*Veronica persica*)



- Πριν την εφαρμογή να γίνεται έλεγχος για την σωστή ρύθμιση του ψεκαστικού μηχανήματος και έλεγχος του εξοπλισμού (χρήση σωστού τύπου μπεκ, ρύθμιση της πίεσης ψεκασμού).
- Κατά την εφαρμογή να γίνεται σωστός ψεκασμός και να υπάρχει ομοιόμορφη κατανομή του ψεκαστικού υγρού στην επιφάνεια του χωραφίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Senior™ 75WG Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 70264/18-12-2017

Mustang™ 306SE Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 7677/21-11-2006

Lancelot™ 450WG Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 70245/08-09-2017

Rathan™ 600EC Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 7943/19-1-2011

TM® Εμπορικά σήματα της Corteva Agriscience και των συνδεδεμένων εταιρειών της. © 2022 Corteva



ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΘΗΝΑ

Μεσογείων 335, 152 31 Χαλάνδρι,
Τηλ.: 213 006 5000 | ΘΕΣ/ΚΗ: Τηλ.: 2310 289 100
e-mail: contact@elanco.gr | www.elanco.gr

