



Xtract[®] 350EC

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Xtract[®]™

350 EC

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Δραστική ουσία: meptyldinocap 35 % β/ο
Μορφή: Γαλακτωματοποιήσιμο συμπύκνωμα (EC)

03/2022

Το Xtract[®] είναι μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση ενάντια στο ωίδιο διαφόρων καλλιεργειών όπως: αμπελιού, αγγουριού, κολοκυθίου, καρπούζιου, πεπονιού, φράουλας και μηλιάς.

Εμφανίζει πολυθεσική δράση, στο επίπεδο της κυτταρικής αναπνοής παρεμποδίζοντας την αύξηση του μυκηλίου καθώς και την παραγωγή και βλάστηση των κονιδίων.

Χαρακτηριστικά

- ✓ Προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση.
- ✓ Μοναδικός μηχανισμός δράσης (Ομάδα FRAC: 29)
- ✓ Εξαιρετικό εργαλείο διαχείρισης ενάντια στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας
- ✓ Το Xtract[®] είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό ακόμη και σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες
- ✓ Βροχή εντός 1 ώρας μετά την εφαρμογή δεν επηρεάζει την απόδοσή του
- ✓ Μικρός χρόνος ημιζωής στο περιβάλλον.



Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος & χρόνος εφαρμογής
		κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (max)	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρ.	
Μηλιά		60	100	Από την αρχή της ανάπτυξης των φύλλων έως την αρχή της ανθοφορίας.
Αμπέλι (Οινοποιήσιμα και επιτραπέζια)	Ωίδιο	40-60	100	Προληπτικές και θεραπευτικές εφαρμογές: Από το στάδιο των 3 φύλλων μέχρι την αλλαγή χρώματος των ραγών.
		60	100	Εξοντωτικές εφαρμογές: Από την έναρξη του κλεισίματος των βότρεων μέχρι την αλλαγή χρώματος των ραγών.
Αγγούρι (Υ&Θ) Κολοκύθι (Υ&Θ) Καρπούζι (Υ&Θ) Πεπόνι (Υ&Θ)		60	100	Εφαρμόζεται από το στάδιο των 5 φύλλων έως όταν το 50% των καρπών αποκτήσει το τυπικό χρώμα της ωρίμανσης.
Φράουλα (Υ&Θ)		60	100	Εφαρμόζεται από την εμφάνιση της ταξιανθίας έως την ωρίμανση.

Στο αμπέλι ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο είναι 4. Σε περίπτωση ανάγκης εξοντωτικών επεμβάσεων μην εκτελείτε πάνω από 2 ψεκασμούς ανά 5-6 ημέρες και πάνω από 2 προληπτικούς /θεραπευτικούς ψεκασμούς ανά 10 ημέρες.

Το Xtract[®] παρουσιάζει χαμηλή τοξικότητα στα *Typhlodromus pygri* και *Kambiodromus aberrans* και μπορεί να συμπεριληφθεί σε προγράμματα ολοκληρωμένων διαχειρίσεων της αμπέλου.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αμπέλι (Οινοποιήσιμα και επιτραπέζια)	21
Αγγούρι (Υ&Θ) Καρπούζι (Υ&Θ) Κολοκύθι (Υ&Θ) Πεπόνι (Υ&Θ) Φράουλα (Υ&Θ)	3
Μηλιά	-



ΠΡΟΣΟΧΗ



Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης. Α.Α.Δ.Α.: 61061/16.02.2022

™&® Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies. © 2022 Corteva

ELANCO ELLAS A.E.B.E.
ΑΘΗΝΑ: Μεσογείων 335, 152 31 Χαλάνδρι,
Τηλ.: 213 006 5000 | ΘΕΣ/ΚΗ: Τηλ.: 2310 289 100
e-mail: contact@elanco.gr | www.elanco.gr

