Πλεονεκτήματα του Viper MAX OD

- ✓ Πολύ καλή αποτελεσματικότητα ενάντια σε όλους τους βιότυπους Μουχρίτσας και Λεπτοχλόας.
- ✓ Δύο τρόποι δράσης σε ένα μόνο σκεύασμα.
- ✓ Μείωση της ανταγωνιστικότητας μεταξύ της καλλιέργειας και των επιβλαβών ζιζανίων.
- ✓ Εργαλείο στη διαχείρηση της ανάπτυξης ανθεκτικότητας.
- ✓ Εκλεκτικό στην καλλιέργεια ρυζιού.
- ✓ Η βροχόπτωση μία ώρα μετά τον ψεκασμό δεν επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του **Viper MAX OD.**

Μέγιστη ωφέλεια για τον παραγωγό

Μέγιστος έλεγχος ζιζανίων
+
Μέγιστη αποτελεσματικότητα
+
Πλήρη εκλεκτικότητα
+
Στρατηγική μείωσης ανθεκτικότητας
=
Μεγαλύτερη και καλύτερη ποιότητα παραγωγής

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας:
70127/29-7-2015

Dow AgroSciences *Solutions for the Growing World*

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΘΗΝΑ: Μεσογείων 335, 152 31 Χαλάνδρι
Τηλ.: 213 0065000 ΘΕΣ/ΚΗ: Τηλ.: 2310 289100
E-mail: contact@elanco.gr, www.elanco.gr

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ

04/2019

Viper™ MAX OD

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

Ο νέος σύμμαχος στο ρύζι με διπλή δράση

Dow AgroSciences *Solutions for the Growing World*

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ

Viper™ MAX OD

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

Το **Viper MAX OD** είναι εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καλλιέργεια του ρυζιού που δρα ενάντια σε μια σειρά επιβλαβών ζιζανίων. Είναι πολύ αποτελεσματικό στην ταυτόχρονη καταπολέμηση της Μουχρίτσας και της Λεπτοχλόας.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το **Viper MAX OD** στις προτεινόμενες δόσεις είναι εκλεκτικό σε όλες τις ποικιλίες ρυζιού που καλλιεργούνται σήμερα, τόσο στις ποικιλίες τύπου Indica όσο και στις τύπου Japonica.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και μόνο κατά ένα μέρος από τις ρίζες των ζιζανίων. Η συμπεριφορά του **Viper MAX OD** (εκλεκτικότητα στο ρύζι και στον έλεγχο των ζιζανίων) δεν επηρεάζεται από τη θερμοκρασία και την υγρασία. Η βροχόπτωση μία ώρα μετά τον ψεκασμό δεν επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του **Viper MAX OD**. Τα πρώτα συμπτώματα στα ζιζάνια εμφανίζονται 5-10 μέρες μετά την εφαρμογή και το τελικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται έπειτα από 3-4 εβδομάδες.

Τρόπος & χρόνος εφαρμογής

Το **Viper MAX OD** μπορεί να εφαρμοστεί στο ρύζι από τα 3 φύλλα έως τα 3 αδέλφια και όταν τα ζιζάνια είναι από 2 έως 4 φύλλα των ζιζανίων (BBCH 12 – 31).

Συστήνεται η εφαρμογή του **Viper MAX OD** το νωρίτερο δυνατό. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η μέγιστη αποτελεσματικότητα του προϊόντος και η μείωση της ανταγωνιστικότητας των επιβλαβών ζιζανίων στη καλλιέργεια.

Οι τελικές επιδόσεις του **Viper MAX OD** δεν επηρεάζονται από τον όγκο του ψεκαστικού διαλύματος.

Εφαρμόζεται μια φορά ανά καλλιεργητική περίοδο.
Η εφαρμογή του **Viper MAX OD** γίνεται σε τηγάνια με λιγότερο απο 4-5 εκ. νερό έτσι ώστε το μεγαλύτερο μέρος του φυλλώματος των ζιζανίων να βρίσκεται πάνω απο τη στάθμη του νερού.



2 τρόποι δράσης σε 1 σκεύασμα

Το **Viper MAX OD** είναι αποτέλεσμα την έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας **Dow Agrosciences**. Περιέχει 2 δραστικές ουσίες, το ***penoxsulam*** που δρα ως αναστολέας του ενζύμου **ALS** και το ***cyhalofop-butyl*** που παρεμποδίζει τη δράση του ενζύμου **ACCase**. Ο συνδυασμός των δύο αυτών δραστικών ουσιών σε ένα σκεύασμα **επιτρέπει τον έλεγχο των επιβλαβών ζιζανίων** με δύο διαφορετικούς τρόπους δράσης, επιτυγχάνοντας τον **μέγιστο έλεγχο τους.**



Δόσεις σκευάσματος

0,3 λίτρα ανά στρέμμα
με όγκο ψεκαστικού υγρού
20-30 λίτρα ανά στρέμμα

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

▲ *Μουχρίτσα (Echinochloa sp.)*

▲ *Λεπτοχλόα (Leptochloa sp.)*