



# APSA AMINOVIT

## Διαιτητική συμπληρωματική ζωοτροφή

**ΣΥΝΘΕΣΗ:** (12.1.5) Ζύμες [ζύμη ζυθοποιίας], (11.4.1) Χλωριούχο Νάτριο.

**ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΑΝΑ 1 L:**

Βιταμίνες, προβιταμίνες και καλώς προσδιορισμένες χημικές ουσίες με παρόμοια επίδραση:

Βιταμίνη Α (3a672b) .....	10.900.000 IU
Βιταμίνη D3 (3a671) .....	3.200.000 IU
Βιταμίνη Β1 (3a820) .....	5.000 mg
Βιταμίνη Β2 (3a826) .....	300 mg
Βιταμίνη Β6 (Πυριδοξίνη υδροχλωρική) (3a831) .....	3.000 mg
Βιταμίνη Β12 .....	24 mg
Νιασινamide (3a315).....	4.000 mg
D-Πανθενόλη (3a842) .....	8.000 mg
Βιταμίνη Ε (3a700).....	3.750 mg
Βιταμίνη Κ3 (3a710).....	2.500 mg

Αμινοξέα, άλατα και ανάλογα αυτών:

L-Λυσίνη, μονοϋδρική, τεχνικώς καθαρή (3c3.2.3).....	16.000 mg
DL-Μεθειονίνη, τεχνικώς καθαρή (3c301).....	16.000 mg

Αντιοξειδωτικά:

Γαλλικός προπυλεστéρας (Ε 310).....	5.000 mg
Βουτυλιωμένο υδροξυτολουόλιο (ΒΗΤ) (Ε 321) .....	110 mg

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:** Ολικές αζωτούχες ουσίες 7,0%, Ολικές λιπαρές ουσίες 0%, Ολικές ινώδεις ουσίες 0%, Ολική τέφρα 0%, Υγρασία 86,2%, Νάτριο 0,04%, Λυσίνη 1,9%, Μεθειονίνη 1,7%. Ποσοστό των κορεσμένων λιπαρών οξέων σε σχέση με το σύνολο των λιπαρών οξέων 0%, Ολική Βιταμίνη Α 10.900.000 IU/L, Ολική Βιταμίνη D3 3.200.000 IU/L, Ολική Βιταμίνη Ε 3,75 g/L, Ολική Βιταμίνη Κ 2,5 g/L.

**ΟΥΣΙΩΔΗ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:** Χαμηλό επίπεδο κορεσμένων λιπαρών οξέων και υψηλή περιεκτικότητα λιποδιαλυτών βιταμινών.

**ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ:** Αντιστάθμιση της δυσασπορόφησης.

**ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:** Να αποθηκεύεται στην αρχική συσκευασία σε ξηρό και δροσερό σημείο, προστατευμένο από το φως.

**ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:** Κατά τις 2 πρώτες εβδομάδες μετά την εκκόλαψη. Κοτόπουλα και μικρά είδη πουλερικών, γαλοπούλες: 0,5 mL / λίτρο (litre) πόσιμου νερού. Άλλα πουλερικά, εκτός από χήνες και περιστέρια: 0,2 mL / λίτρο (litre) πόσιμου νερού.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:** Από του στόματος σε πόσιμο νερό. Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.

H360 Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα ή το έμβρυο. H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. P202 Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο/ακοή. P308+P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο. P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την τρέχουσα, τοπική/εθνική νομοθεσία. EUH208 Περιέχει proryl 3,4,5-trihydroxybenzoate. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. EUH208 Περιέχει Γλυκάνισο, αστερέλαιο (Illidium verum). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Περιέχει: retinyl palmitate παλμικό ρετινύλιο



**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:** αESP43100004

**ΚΑΘΑΡΟΣ ΟΓΚΟΣ:** 1 L

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:**

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:**

**ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ:**

**ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:**

**ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.**

Λεωφόρος Μεσογείων 335,  
152 31 Χαλάνδρι, Αττική, Ελλάδα  
Τηλ.: (+30) 2130065000

Θεσσαλονίκη: Τηλ: (+30) 2310289100  
Αριθμός έγκρισης: αEL5400030



sales@pintaluba.com · www.pintaluba.com Ref.: 18104-7

Pol. Ind. Agro-Reus · Prudenci Bertrana, 5 · E-43206 Reus SPAIN · T. +34 977 31 71 11