

APSACID PLUS LIQ

Συμπληρωματική ζωτροφή



ΣΥΝΘΕΣΗ:

(11.4.1) Χλωριούχο νάτριο, (11.5.1) Χλωριούχο κάλιο.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΑΝΑ 1 L:

Συντηρητικά:

| | |
|--------------------------------|-----|
| (1k236) Μυρμηκικό οξύ | 25% |
| (1a270) Γαλακτικό οξύ 80%..... | 50% |
| (1k280) Προπιονικό οξύ..... | 20% |

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

Ολικές αζωτούχες ουσίες 0%, Ολικές λιπαρές ουσίες 0%, Ολικές ινώδεις ουσίες 0%, Ολική τέφρα 0,05%, Υγρασία 20,1%, Νάτριο 0,08%, Κάλιο 0,05%, Λυσίνη 0%, Μεθειονίνη 0%.

ΕΙΔΗ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:

Το APSACID PLUS LIQ ενδείκνυται για χοίρους, πουλερικά και κουνέλια. 0,2 -1,0 mL / λίτρο (litre) πόσιμου νερού.

Χορηγείστε για 3-5 ημέρες, εβδομάδα παρά εβδομάδα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Από του στόματος σε πόσιμο νερό. Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Η ταυτόχρονη χρήση διαφορετικών οργανικών οξέων ή αλάτων τους αντενδείκνυται όταν ένα ή περισσότερα απ' αυτά χρησιμοποιούνται στη μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα ή την προσεγγίζουν. Το μείγμα διαφόρων πηγών μυρμηκικού οξέος, γαλακτικού οξέος και προπιονικού οξέος δεν υπερβαίνει τα ανώτατα επιτρεπόμενα επίπεδα στις πλήρεις ζωτροφές.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ/ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Να φυλάσσεται/αποθηκεύεται στην αρχική συσκευασία σε ξηρό και δροσερό σημείο/χώρο, προστατευμένο από το φως.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η:

H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ P:

P260 Μην αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / σταγονίδια / ατμούς / εκνεφώματα. **P264** Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό. **P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο / ακοή. **P303+P361+P353** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό στο ντους. **P305+P351+P338** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. **P310** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. **P403+P233** Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός. EUH071: Διαβρωτικό της αναπνευστικής οδού.
Περιέχει: formic acid, propionic acid, L-(+)-lactic acid, (2S)-2 hydroxypropanoic acid.



**ΚΙΝΔΥΝΟΣ
UN 3265**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: αESP43100004

ΚΑΘΑΡΟΣ ΟΓΚΟΣ: 1 L

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ:

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

Λεωφόρος Μεσογείων 335,

152 31 Χαλάνδρι, Αττική, Ελλάδα

Τηλ.: (+30) 2130065000

Θεσσαλονίκη: Τηλ: (+30) 2310289100

Αριθμός έγκρισης: αEL5400030

sales@pintaluba.com · www.pintaluba.com **Ref.: 18100-10**

Pol. Ind. Agro-Reus · Prudenci Bertrana, 5 · E-43206 Reus SPAIN · T. +34 977 31 71 11

 **andrés pintaluba**