ETIKETA INTERBAN

Interban

CY GR

(10% ναρασίνη και 0,2% δικλαζουρίλη) **Καθαρό βάρος: 20 kg**

Αριθμός Ταυτοποίησης/Αναγνώρισης ΕΕ: 51778

Κατηγορία: Κοκκιδιοστατικά

Σύνθεση:

Συστατικά	Περιεχόμενο/Περιεκτικότητα (ανά kg)
Ναρασίνη	100 g
Δικλαζουρίλη	2 g
Ορυκτό έλαιο κατάλληλο για χρήση σε τρόφιμα (ποιότητας τροφίμων (food-grade))	0 – 20 g
Ρυζοφλοιός	qs (έως) 1 kg

Είδος-στόχος: Κοτόπουλα προς πάχυνση και κοτόπουλα που εκτρέφονται για ωοπαραγωγή.

Ενδείξεις: Το Interban είναι μία κοκκώδης στερεής κατάστασης κιτρινωπού-καφέ χρώματος πρόσθετη ύλη ζωοτροφών σε μορφή παρασκευάσματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόληψη της κοκκιδίωσης σε κοτόπουλα προς πάχυνση και νεαρές όρνιθες (κοτόπουλα που εκτρέφονται για ωοπαραγωγή) η οποία προκαλείται από τα *Eimeria acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. necatrix, E. mitis* και/ή *E. tenella*.
Οδηγίες ανάμιξης: Η πρόσθετη ύλη πρέπει να ενσωματώνεται στη σύνθετη ζωοτροφή με τη μορφή προμίγματος. Αναμείξτε 500 g ανά τόνο πλήρους ζωοτροφής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τελική συγκέντρωση 50 g ναρασίνη και 1 g δικλαζουρίλη ανά τόνο ζωοτροφής. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη διασπορά του προϊόντος, θα πρέπει αρχικά να αναμιγνύεται με κατάλληλη ποσότητα (20-25 kg) πρώτων υλών ζωοτροφών πριν από την ενσωμάτωση στο τελικό μείγμα. Η ζωοτροφή που περιέχει Interban παραμένει σταθερή έως και 3 μήνες και μπορεί να χορηγείται σε μορφή πελλετοποιημένης ή αλευρώδους μορφής από την πρώτη ημέρα ζωής έως τη σφαγή.
Το Interban έχει αποδειχθεί ότι διατηρεί περισσότερο από το 90% της δραστικότητάς του κατά τη διαδικασία πελλετοποίησης σε θερμοκρασίες έως και 85°C.
Δεν απαιτείται χρόνος αναμονής.
Αντενδείξεις: Επικίνδυνο για τα ιπποειδή, τις γαλοπούλες και τα κουνέλια. Η ζωοτροφή αυτή περιέχει πρόσθετο της ομάδας των ιονοφόρων: η ταυτόχρονη χορήγησή της με ορισμένα φάρμακα συμπεριλαμβανομένης της τιαμουλίνης αντενδείκνυται. Δεν αναμιγνύεται με άλλα κοκκιδιοστατικά.
Συνθήκες αποθήκευσης: Φυλάσσετε σε ξηρό μέρος στην αρχική συσκευασία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Μόνο για χρήση σε ζώα. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
Κίνδυνος: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής. Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια ή το πρόσωπο. Μην αναπνέετε σκόνη ή σταγονίδια.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.
Παρασκευάζεται για: Elanco Ireland Limited, Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublin 2, Ireland. (αIED242572)
Υπεύθυνος: Elanco Poland sp. z o.o., Rondo Ignacego Daszyńskiego 2B, 00-843 Warsaw, Poland, Τηλ.: +48 221044295 (αPL14654510p)
Τοπικός αντιπρόσωπος: Ελλάδα: ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε., Λεωφόρος Μεσογείων 335, 152 31, Χαλάνδρι, Αττική, Ελλάδα. Τηλ.: (+30) 2130065000. Θεσσαλονίκη: Τηλ.: (+30) 2310289100.
Αριθμός Έγκρισης: αEL5400030, Αριθμός Εγγραφής: 22200 540 000033.
Κύπρος: Activet Ltd, Βιομηχανίας 10Δ, 2671 Άγιοι Τριμιθιάς, Λευκωσία, Κύπρος. Τηλ.: (+357) 22591918, Φαξ.: (+357) 22591917. Αριθμός Έγκρισης Ενδιάμεσου: αCYI112Ni.

