

GLOBALMAX 1000



GLOBAL NUTRITION International
ZAC de Paron - BP 70166
5, rue des Compagnons d'Emmaüs
35301 FOUGÈRES Cedex - FRANCE
Tel : +00 33 (0) 2 99 17 00 09
Fax : +00 33 (0) 2 99 94 48 43
Website : www.globalnutrition.com
Approval number: apha FR 35 115 001

PREMIX of additives strictly reserved for poultry feed production.

ΠΡΟΜΙΓΜΑ πρόσθετων υλών αυστηρά προορισμένο για χρήση στην πτηνοτροφία.

UFI: WU30-00JG-T003-XSYX

WARNING Προσοχή

Φορέας/Carriers

(1.1.1.11) Άλατα οργανικών οξέων με ασβεστό (Βουτυρικό ασβεστό) / Calcium salts of organic acids (Calcium butyrate)
(2.20.1) Φυτικό έλαιο και λίπος / Vegetable oil and fat
(1.1.1.16) Κτηνοτροφική γλουτένη σίτου / Wheat gluten feed

Πρόσθετες ύλες ζωοτροφιών / Feed additives

Συνδετικές ουσίες/ Binders
1m558l Μπεντονίτης / Bentonite 370.000 mg (370 g) / mg
Συντηρητικά / Preservatives
1a327 Γαλακτικό ασβεστό / Calcium lactate 300.000 mg (300 g) / mg

Δοσολογία - Οδηγίες χρήσης / Dosage - Instructions for use:

Laying hens and breeders : 1.0 - 1.5 kg per ton.
Broilers : 0.75 kg per ton (starter) - 0.5 kg per ton (grower) - 0.5 - 0.75 kg per ton (finisher).
Turkeys : 0.5 - 2.0 kg per ton.

Ωστόσο όρνιθες και γεννήτορες: 1.0 - 1.5 kg ανά τόνο.

Όρνιθες κρεοπαράγωγής: 0.75 kg ανά τόνο (νεοσσοί) - 0.5 kg ανά τόνο (προπάχυνση) - 0.5 - 0.75 kg ανά τόνο (πάχυνση)

Γαλοπούλες: 0.5 - 2.0 kg ανά τόνο

1. The simultaneous oral use with macrolides shall be avoided. 2. In poultry: The simultaneous use with robenidine shall be avoided. 3. For poultry: the simultaneous use with coccidiostats other than robenidine is contraindicated with level of bentonite above 5 000 mg/kg of complete feed. 4. The total amount of bentonite must not exceed the permitted maximum level in complete feedstuffs of 20 000 mg/kg of complete feedstuffs. 5. For safety: breathing protection, glasses and gloves shall be used during handling.

1. Η ταυτόχρονη χρήση από το στόμα με μακρολίδια πρέπει να αποφεύγεται. 2. για τα πουλερικά: Η ταυτόχρονη χρήση με ροβενιδίνη πρέπει να αποφεύγεται. 3. Για τα πουλερικά: ταυτόχρονη χρήση με κοκκιδιοστατικά άλλα από τη ροβενιδίνη αντενδείκνυται όταν το επίπεδο του μπεντονίτη υπερβαίνει τα 5.000 mg/kg πλήρους ζωοτροφής. 4. Η συνολική ποσότητα μπεντονίτη δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 20.000 mg/kg πλήρους ζωοτροφής. 5. Για λόγους ασφαλείας: Να χρησιμοποιούνται μάσκα προστασίας της αναπνοής, γυαλιά και γάντια ασφαλείας κατά το χειρισμό.

The mixture of different sources of lactic acid shall not exceed the permitted maximum levels in complete feedstuffs. / Το μείγμα διαφόρων πηγών γαλακτικού οξέος δεν υπερβαίνει τα ανώτατα επιτρεπόμενα επίπεδα στις πλήρεις ζωοτροφές

Particular hazards associated with the preparation and safety recommendations/Ιδιαίτεροι κίνδυνοι συσχετιζόμενοι με την παρασκευή /προετοιμασία /κατεργασία και συντάσεις ασφαλείας. Comply with the MSDS/ Τηρείτε τις οδηγίες του MSDS (δελτίο δεδομένων περι ασφαλείας των υλικών).

Product identifiers / Αναγνωριστικό προϊόντος: EC 227-265-7 Calcium butyrate / EC 227-265-7 Βουτυρικό ασβεστό.

H 315: Causes skin irritation/ Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H 319: Causes serious eye irritation/ Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H 335: May cause respiratory irritation/ Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

P 261: Avoid breathing dust/fume/gaz/mist/vapours/spray/ Αποφύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς / εκκενώματα.

P 280: Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection/ Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

P302+P352: IF ON SKIN: Wash with plenty of water and soap./ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

P305 + P351 + P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. / ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο.

Συνεχίστε να ξεπλύνετε.

P312 Call a POISON CENTER/doctor... if you feel unwell. / Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε άρρωστα.

P321 Specific treatment (see supplemental instructions - first aid measures in Section 4 of SDS) / Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε συμπληρωματικές οδηγίες - μέτρα πρώτων βοηθειών στην Ενότητα 4 του ΔΔΑ).

P332 + P313 If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. / Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

P337 + P313 If eye irritation persists: Get medical advice/attention. / Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

P362 + P364 Take off contaminated clothing and wash it before reuse. / Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

P501 Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations. / Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.



ELANKO ELIAS A.E.B.E./ELANCO
HELLAS S.A.C.I.
335, Messogion Avenue,
152 31 Chalandri, Attica, Greece
Λεωφόρος Μεσογίων 335, 152 31 Χαλάνδρι,
Αττική, Ελλάδα
Τηλ/Τel.: (+30) 2130065000

Θεσσαλονίκη/Thessaloniki: Τηλ/Τel.:
(+30) 2310289100
Αριθμός έγκρισης/Approval number:
αEL5400030
Αριθμός εγγραφής/Registration number:
22200 540 000033

Manufacturing date /
Ημερομηνία παραγωγής :
01/10/2021

Best before / ανάλυση κατά
προτίμηση πριν από :
10/2023

Batch N°/ Αριθμός Παρτίδας :
10210001

Net weight / Καθαρό βάρος :
25 kg

Approval number/ Αριθμός
έγκρισης : α FR 35 115 001