

**ΣΥΝΑΕΤΙΚΗ Πρόσθετη Ύλη αποκλειστικά για Χρήση στην παραγωγή ζωοτροφών.  
BINDING ADDITIVE strictly reserved for animal feed production.**

**Σύνθεση:** Το Globalfix είναι ένα προϊόν που αποτελείται από Μπεντονίτη (100% - 1mE558i, Κανονισμός (EE) 1060/2013) και Χρησιμοποιείται ως συνδεδετική πρόσθετη ύλη στις ζωοτροφές.

**Composition:** Globalfix is a product consisting of Bentonite (100% - 1m558i, Règl (UE) 1060/2013) and it is used as binding additive in animal feed.

**Δοσολογία:** 1 έως 2,5kg στον τόνο ζωοτροφής

**Dosage :** 1 to 2.5kg per tone of animal feed

**Χρόνος ζωής:** 48 μήνες κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης (σε ξηρό μέρος, χωρίς να έχει ανοιχτεί η συσκευασία)  
**Shelf life:** 48 months under proper storage conditions (dry place, if the package of the product has not been opened).

**Προφυλάξεις:** Δεν απαιτείται κανένας ιδιαίτερος Χειρισμός του προϊόντος.

**Precautions:** This product does not require any special manipulation/precaution.

**Διατηρείστε σε όρσοσφό, ξηρό και αεριζόμενο μέρος /**  
Keep in a cool, dry and ventilated place

**Προϊόν της GLOBAL NUTRITION INTERNATIONAL /**  
Product of Global Nutrition International  
**Αντιπρόσωπος για την Ελλάδα και την Κύπρο /**  
Distributor for Greece and Cyprus



**ΕΜΑΝΚΟ ΕΜΜΑΣ Α.Ε.Β.Ε.**  
ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ 335  
ΧΑΛΑΝΑΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΤΗΛ.:2130065000

**Instructions for use:**

The simultaneous oral use with macrolides shall be avoided;

- In poultry: The simultaneous use with robenidine shall be avoided.

For poultry: The simultaneous use with coccidiostats other than robenidine is contraindicated with level of bentonite above 5 000 mg/kg of complete feed.

The total amount of bentonite must not exceed the permitted maximum level in complete feedingsstuff of 20 000 mg/kg of complete feedingsstuff.

For safety: breathing protection, glasses and gloves shall be used during handling.

**Οδηγίες Χρήσης:**

Η ταυτόχρονη χρήση από το στόμα με μακρολίδια πρέπει να αποφεύγεται.

Για τα πουλερικά: Η ταυτόχρονη χρήση με ροβενιδίνη πρέπει να αποφεύγεται.

Για τα πουλερικά: Η ταυτόχρονη χρήση με κοκκιδιοστατικά άλλα από τη ροβενιδίνη αντενδείκνυται όταν το επίπεδο του μπεντονίτη υπερβαίνει τα 5 000 mg/kg πλήρους ζωοτροφής.

Η συνολική ποσότητα μπεντονίτη δεν πρέπει να ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 20 000 mg/kg πλήρους ζωοτροφής.

Για λόγους ασφάλειας: Να χρησιμοποιούνται μέσα προστασίας της αναπνοής, γυαλιά και γάντια ασφάλειας κατά τον χειρισμό.

**Καθαρό Βάρος / Net weight:** 25 κιλά

**Συσκευασία / Packaging:** σάκος / Bag

**Αριθμός παρτίδας / Batch number:** 0559

**Ημερομηνία παραγωγής / Manufacturing date:** 26 / 10 / 2016

**Ημερομηνία λήξης / Expiry date:** 10 / 2020

**Παρασκευάζεται στην Αργεντινή / Manufactured in Argentina**

**Certificate of company n° 11.684/A/E**