

Borozinc

Σύνθετο ανόργανο μικροθρεπτικό λίπασμα – ΚΛΠ 1 (Γ)(II)(β)
Στερεό λίπασμα Βόριου και Ψευδάργυρου (13-4)

Σύνθεση:

Υδατοδιαλυτό Βόριο (B, ακαθαρτικό διάτρητο): 13%
Υδατοδιαλυτός Ψευδάργυρος (Zn, Θεϊκός): 4%

Να χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαία.
Να μην υπερβεί η δόση εφαρμογής.
Επιτρέπεται η χρήση του προϊόντος στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 2018/848

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Προτεινόμενη δοσολογία & στάδιο εφαρμογής ανά καλλιέργεια Διαφυλλικές εφαρμογές

> **ΔΕΛΑΔΡΟΚΟΜΙΑ (Πυρηνόκαρπα, μηλοειδή)** -
Δόση: 200 γραμ./στρ. – Μέγιστη συγκέντρωση: 1%
Χρόνος εφαρμογής (κλίμακα Fleckinger): D – εμφάνιση ταξιδιάρια, E – ροδίνη/λευκή κορυφή, E2/F1 – στάδιο μπλονούδι/έναρξη άδηξης, G/H – έναρξη/πλήρης πτώση πετάλων, I – καρπίδια στο μέγεθος «φρουτουσκίου». Φθινοπωρινός ψεκάσμος – Δόση/στρ.: 400 γραμ. (Μέγιστη συγκέντρωση: 2%) – 2-3 εβδομάδες μετά τη συγκομιδή, πριν τη πτώση των φύλλων

> **ΑΜΠΕΛΙ / ΕΛΙΑ** -
Δόση: 200 γραμ./στρ. (Μέγιστη συγκέντρωση: 0,5%)
Χρόνος εφαρμογής: Πριν και μετά την άνθηση.
Φθινοπωρινός ψεκάσμος – Δόση/στρ.: 400 γραμ. (Μέγιστη συγκέντρωση: 2%) – Μετά τη συγκομιδή

> **ΑΡΩΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (Αραβόσιτος, τεύτλα, ηλιανθος, ελαιοκράμβη, κλπ.)**
Δόση: 300 γραμ/στρ. (Μέγιστη συγκέντρωση 1%)
Χρόνος εφαρμογής: 1–2 εφαρμογές σε καλά ανεπτυγμένο φύλλωμα

> **ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ***
Δόση: 300 γραμ./στρ. (Μέγιστη συγκέντρωση 0,5%)
Χρόνος εφαρμογής: 1–2 εφαρμογές σε καλά ανεπτυγμένο φύλλωμα

* Σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες, πραγματοποιήστε ένα δοκιμαστικό έλεγχο σε μικρό αριθμό φυτών (μέγιστη συγκέντρωση 0,3%).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για καλύτερη αποτελεσματικότητα, χρησιμοποιήστε επαρκή όγκο νερού ανά στρέμμα για τη δημιουργία ομοιογενούς διασποράς στο έδαφος μέχρι απορροφή. Αποφύγετε την εφαρμογή του σε συνθήκες έντονης υγρασίας και υψηλών θερμοκρασιών. Κατά προτίμηση, εφαρμόστε το αργά το απόγευμα ή νωρίς το πρωί και ειδικά εάν η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της μέρας είναι υψηλότερη των 28°C. Σε πολύ νέα βλάστηση και σε φυτά υπό συνθήκες στρες προτείνεται η εφαρμογή μικρότερης δόσωσης και σε μικρότερα χρονικά διαστήματα μεταξύ των εφαρμογών αντίστοιχα. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ανά καλλιέργεια που δίνονται στην ετικέτα.

ΑΝΑΜΙΞΗ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και βάλτε σε λειτουργία τον αναδευτήρα. Προσθέστε σταδιακά και αργά την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος στο ψεκαστικό από συνεχή ανάδευση και αμείλιχτα με το υπελοιπό νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Όταν το συνδυάσετε με άλλα σκευάσματα στο ίδιο βύτιο, προσθέστε το BORAZINC στο βύτιο πάντα πρώτο. Μην αφήνετε το ψεκαστικό διάλυμα καθόλου νωρίς να στεγνώσει. Μετά τον ψεκάσμο, καθαρίστε και ξεπλύνετε το ψεκαστικό βύτιο.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: το BORAZINC συνδυάζεται με τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ρυθμιστές ανάπτυξης και διαφυλλικά λίπασματα. Λόγω διαφοράς στη φόρμουλα κάποιων προϊόντων μπορεί να μην είναι φυσικά συμβατά όταν προστεθούν στο ίδιο βύτιο. Το BORAZINC να προστίθεται πάντα πρώτο στο ψεκαστικό διάλυμα. Εάν δεν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία, συνιστάται η πραγματοποίηση ελέγχου συνδυαστικότητας ή εφαρμογή σε λίγα φυτά.

Ο παρασκευαστής και οι πωλητές αυτού του προϊόντος ευγνώμητα τη σύνθεσή με τις καθορισμένες δραστικές ουσίες μέσα στα επιτρεπτά όρια κατά τη συσκευασία του. Καμία εγγύηση δεν γίνεται στη χρήση αυτού του υλικού καθώς και καμία εγγύηση δεν γίνεται δεκτή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που οφείλεται στην αποθήκευση, μεταχείριση, εφαρμογή ή χρήση αυτού του προϊόντος.

Κοκκομετρική τιμή: Υδατοδιαλυτή σκόνη, το 90% του προϊόντος διέρχεται από κόσκινο <1mm

Στατιστικά :

Οκταβόριο διάτρητο CAS:12280-03-4 (ΚΣΥ 1')

Θεϊκός ψευδάργυρος CAS:7446-19-7 (ΚΣΥ 1')

* ΚΣΥ 1: Ουσίες και μείγματα παρθέντων υλικών



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Octaborate de disodium tetrahydrate (EC: 234-541-0)
Zinc sulphate (hydrated) (Mono-, Hexa- and hepta hydrate) (EC: 231-793-3)

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα ή το έμβρυο.
Τοξικό για τους υβρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Μακριά από παιδιά.
Επιδιορατίζει με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
Μην το χρησιμοποιείτε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε όλες τις οδηγίες προφύλαξης.
Αποφύγετε να αναπνεύσετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς / εκκενώματα.
Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
Να αποφευχθεί η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο.
Χρησιμοποιήστε μέσα ατομικής προστασίας όπως απαιτείται.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επικοινωνήστε γι' αυτό.
Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
Μαζέψτε την ουσία ή το προϊόν που χυθήκε.
Αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος. Φυλάσσεται σε κλειστό περιέκτη.
Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σε εγκεκριμένο κέντρο απόθεσης σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς.
Μόνο για επαγγελματική χρήση.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Να φυλάσσεται στην αρχική και απαρβαθιστή συσκευασία, σε μέρος ξηρό, δροσερό, μακριά από υγρασία και το άμεσο ηλιακό φως.

UFI : FD20-K0G8-800P-PG3A

Agro nutrition Καθαρό βάρος:

Parc ACTIVESTRE - 3 Avenue de l'Orchidée
31390 CARBONNE - FRANCE
Tél. +33 (0)561 978 500

2 κιλά



ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΘΗΝΑ: Μεσογείων 335, 152 31 Χαλάνδρις
Τηλ.: 213 006 5000
ΘΕΣΣ/ΚΗ: Τηλ.: 2311 289 100
E-mail: contact@elanco.gr
www.elanco.gr