



A Huber AgroSolutions Company



ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ ΦΥΤΩΝ ΑΜΙΝΟΞΕΑ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ	(% β/β)
ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (N)	8,9
ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (C)	25
C/N	2,8
ΟΛΙΚΑ ΑΜΙΝΟΞΕΑ	50
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΜΙΝΟΞΕΑ	10,5

pH ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 1% 5,4 ± 0,5
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ 117mS/m

Παρασκευαστής:

ILSA S.p.A.

Via Quinta Strada, 28 - 36071
Arzignano (VI) - Italy

Διανομέας:

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.,

Λ. Μεσογείων 335, 15231, Χαλάνδρι,
Τηλ.: 2130065000



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το **MILLER® FLOW** είναι βιοδιεγέρτης με βάση αμινοξέα, σχεδιασμένος για να υποστηρίξει το μεταβολισμό των φυτών και να ενισχύει την ανθεκτικότητα σε καταπονήσεις (στρες). Χάρη στη σύνθεσή του που βασίζεται σε αριστερόστροφα αμινοξέα (L-αμινοξέα) και πεπτίδια από ενζυματική υδρολυμένη πρωτεΐνη ζωικής προέλευσης, το **MILLER® FLOW**:

- Υποστηρίζει το μεταβολισμό και την ανάπτυξη των φυτών
- Βελτιώνει την απόδοση των καλλιεργειών
- Ενισχύει την αποκατάσταση των φυτών σε συνθήκες αβιοτικού στρες.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Διαφυλλική εφαρμογή:

Αμπέλι - Επιτραπέζιο και οινοποίηση 150-250 κ.εκ./στρ. Από την έναρξη βλαστικής ανάπτυξης, 2-4 εφαρμογές καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου καλλιέργειας

Πυρηνόκαρπα και Μηλοειδή 150-250 κ.εκ./στρ. Πριν την ανθοφορία μέχρι και την αλλαγή χρώματος του καρπού, ανά χρονικά διαστήματα 10-15 ημερών **Ελιά** 150-250 κ.εκ./στρ. 2-3 εφαρμογές, ανά χρονικά διαστήματα 8-10 ημερών καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου καλλιέργειας

Ακτινίδιο 150-250 κ.εκ./στρ. Έναρξη εφαρμογών από προανθικά, ανά χρονικά διαστήματα 10-15 ημερών καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου καλλιέργειας
Φράουλα 50-150 κ.εκ./στρ. 2-4 εφαρμογές, κάθε 8-10 ημέρες καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου καλλιέργειας

Εκτακτικές καλλιέργειες 250-300 κ.εκ./στρ. Κατά την επιμήκυνση του στελέχους-βλαστού/βλαστική ανάπτυξη

Κηπευτικά 100-200 κ.εκ./στρ. 2-4 εφαρμογές, ανά χρονικά διαστήματα 8-10 ημερών καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου καλλιέργειας

Βιομηχανικές καλλιέργειες 100-200 κ.εκ./στρ. 2-4 εφαρμογές, ανά χρονικά διαστήματα 8-10 ημερών καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου καλλιέργειας

Οδηγίες παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Για διαφυλλική εφαρμογή, γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Υδρολίπανση: Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί σε υδρολίπανση στα ίδια φαινολογικά στάδια στη δόση 1-1,5 λίτρα/στρ.

Οι δόσεις είναι υπολογισμένες με βάση τις κανονικές ποσότητες ψεκαστικού διαλύματος (νερού) ανά στρέμμα και καλλιέργεια.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το προϊόν μπορεί να συνδυαστεί με όλα τα κοινά προϊόντα, εκτός από προϊόντα με αλκαλική αντίδραση, χαλκό και θείο, ορυκτέλαια και γαλακτώματα. Συνιστάται μια απλή δοκιμή μείγματος για τον έλεγχο της συνδυαστικότητας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Να φυλάσσεται μακριά από φλόγες, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση σε χαμηλές θερμοκρασίες. Ελέγχετε περιοδικά την περιέκτη. Σε περίπτωση τυχαίας διαρροής, περιορίστε τη διαρροή, αποφύγετε τη μόλυνση του νερού και, όποτε είναι απαραίτητο, απορρίψτε το σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.

* Προϊόν του Παραρτήματος VII (α/α 1) της ΥΑ με αρ. 50424/10-03-2025 (ΦΕΚ Β'1074).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 L - 1,22 Kg