



ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ 2023

# Εταιρικό προφίλ



Η ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ, συνεχίζοντας την συνεισφορά της στην Ελληνική Γεωργία συστήνει στον Έλληνα Πατατοπαραγωγό τον οίκο Δανίας **DANESPO**, ο οποίος παράγει τους ποιοτικότερους σπόρους σποράς πατάτας, απαλλαγμένους από παθογόνα, με τις υψηλότερες αποδόσεις, αλλά και διατηρησιμότητα, καθώς έχει εξασφαλίσει μέχρι και την παράδοση των σπόρων στις αποθήκες της Εταιρίας, την συντήρηση και διακίνηση τους με ψυγεία. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ο παραγωγός να παραλαμβάνει Άριστης Ποιότητας Σπόρο Σποράς, με την μικρότερη δυνατή επιβάρυνση από κλιματολογικές συνθήκες και επιπλέον να διασφαλίζει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την ομοιομορφία του μεγέθους των κονδύλων ανά σπορομερίδα.

Σε όλα τα ανωτέρω εάν συνυπολογίσετε ότι πέραν των κοινών ποικιλιών η **DANESPO** διαθέτει **NEES** υπερπαραγωγικές, με ανεκτικότητες σε πληθώρα παθογόνων σπόρους σποράς πατάτας, εξαιρετικού σχήματος, πρώιμες-μεσοπρώιμες με ανθεκτική επιδερμίδα, αντιλαμβάνεσθε ότι η καλλιέργεια της πατάτας ανεβαίνει επίπεδο και μαζί με την άρτια καθοδήγηση του Τεχνικού Τμήματος της **ΕΛΑΝΚΟ**, εξασφαλίζονται τόσο οι πολύ υψηλές αποδόσεις όσο και η ποιότητα του παραγομένου προϊόντος.

## Στοιχεία πωλητών & τεχνικών



### **Ανατολική Μακεδονία – Θράκη**

A. Τσουλκανάκης 6944766103 | ΠΩΛΗΤΗΣ

### **Θράκη**

Γ. Σκέντρος 6936583051 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ

### **Ανατολική Μακεδονία**

Δ. Κανέλας 6932416564 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ

### **Κεντρική - Δυτική Μακεδονία**

Σ. Τσαχουρίδης 6937078379 | ΠΩΛΗΤΗΣ

Χ. Παπαπαναγιώτου 6932663621 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ

### **Δυτική Θεσσαλία**

Χ. Παπατζιμόπουλος 6944469775 | ΠΩΛΗΤΗΣ

Β. Πολύμερος 6937229455 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ

### **Ανατολική Θεσσαλία**

Φ. Νάκος 6936715362 | ΠΩΛΗΤΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ

### **Φθιώτιδα**

Ν. Μακρής 6936649387 | ΠΩΛΗΤΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ

### **Βοιωτία – Εύβοια – Αττική**

Γ. Σιαμανδούρας 6944184452 | ΠΩΛΗΤΗΣ

Ν. Μακρής 6936649387 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ

### **Δυτική Ελλάδα**

Ν. Αυγέρης 6932913212 | ΠΩΛΗΤΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ

### **Δυτική Πελοπόννησος**

Κ. Κερμπεσιώτης 6978006018 | ΠΩΛΗΤΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ


### **Ανατολική Πελοπόννησος**

Α. Χούπης 6944458716 | ΠΩΛΗΤΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ

### **Κρήτη**

Ε. Χαριτάκης 6936884233 | ΠΩΛΗΤΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ

Επειδή η καλλιέργεια της πατάτας είναι ιδιαίτερα απαιτητική και προϋποθέτει πολύ καλή τεχνική ενημέρωση, πέραν των περιγραφών και απαιτήσεων των ποικιλιών, το Τεχνικό Τμήμα της ΕΛΑΝΚΟ, βρίσκεται πάντα στο πλευρό του παραγωγού για να παρέχει ιδιαίτερη Τεχνογνωσία ανά ποικιλία, ώστε τελικά να υπάρχει μια πληρέστατη γνώση των απαιτήσεων και των φροντίδων που απαιτούνται ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη επιτυχία της καλλιέργειας.



## Ποικιλία πατάτας

# Spunta

Κοινή ποικιλία ιδιαίτερα διαδεδομένη στην Ελλάδα για νωπή κατανάλωση. Παραγωγική, με πολύ καλή ποιότητα κονδύλων. Έχει άριστη συμπεριφορά στην μακρά αποθήκευση. Ισχυρά τυποποιημένη ποικιλία με ασφαλείς αποδόσεις κάτω και από δύσκολες συνθήκες. Διαθέτει πολύ καλή αντοχή στην ξηρασία αλλά και σε οριακές θερμοκρασίες για την καλλιέργεια. Δίνει πολύ υψηλές αποδόσεις, με υψηλό ποσοστό στο μέγεθος ταξινόμησης 45/70 χιλ., αλλά και μεγαλύτερο αριθμό κονδύλων ανά φυτό.



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρήση	Νωπή κατανάλωση
Πρωιμότητα	Μεσοπρώιμη
Απόδοση	Υψηλή
Φύλλωμα	Παχύ ταχείας ανάπτυξης
Μέγεθος κονδύλων	Μεγάλο
Σχήμα κονδύλων	Σχηματίζει μακρείς-οβάλ ογκώδεις κονδύλους
Αριθμός κονδύλων	12-15
Χρώμα επιδερμίδας	Κίτρινο
Χρώμα σάρκας	Ανοικτό κίτρινο
Τύπος μαγειρέματος	ΑΒ-Β
Περιεκτικότητα ξηράς ουσίας	Μεσαία
Λήθαργος	Μακρύς Άριστη αποθήκευση
Νηματοδείς	Ευαίσθητη
Ασθένεια των κονδυλωμάτων	Ανθεκτική, τύπος 1
Περνόςπορος φυλλώματος	Ευαίσθητη
Περνόςπορος κονδύλων	Ευαίσθητη
Ακτινομόκωση	Μετρίως ευαίσθητη

## ΦΥΤΕΥΣΗ

**Κόνδυλοι ≤ 50 χιλ.:**  
12-15 εκ. από την κορυφή του αυλακιού

**Κόνδυλοι άνω των 50 χιλ.:**  
15-18 εκ. από την κορυφή του αυλακιού

Συνιστάμενο βάθος φύτευσης κανονικό ανάλογο των συνθηκών με θερμοκρασίες εδάφους  $\geq 10^{\circ} \text{C}$ , σε καλά προετοιμασμένο έδαφος

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Εάν η ποικιλία συγκομιστεί και αποθηκευτεί σωστά έχει καλή διατηρησιμότητα. Χρειάζεται φροντίδα για την καλή επούλωση των πληγών, καθώς η ποικιλία είναι ευαίσθητη στο φουζάριο και στις βακτηριακές μολύνσεις.

## Ποικιλία πατάτας

# Argana

ΝΕΑ Ποικιλία Πολύ Υψηλών Αποδόσεων για νωπή κατανάλωση. Ποικιλία λίγο πρωιμότερη της SPUNTA που απευθύνεται για καλλιέργεια σε όλη την Ελλάδα. Η ARGANA είναι ποικιλία ιδιαίτερα ανθεκτική σε χαμηλές θερμοκρασίες, στην ξηρασία και στον Περονόσπορο. Οι αποδόσεις της ARGANA είναι 15-20% υψηλότερες της SPUNTA. Παράγει καρπούς με πιο κίτρινη σάρκα από αυτών της SPUNTA.



### ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Έχει το χαρακτηριστικό ότι δεν έλκει τα σκουλήκια, κάτι το οποίο αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα στις περιοχές που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Η ποικιλία δεν σχηματίζει την λεγόμενη «σοκολάτα» μέσα στην σάρκα λόγω της μεγάλης αντοχής της στην ξηρασία. Είναι ποικιλία με σκληρή φλούδα, ιδανική για Super Markets. Η ποσότητα σποράς είναι 150-160 kg./στρέμμα, ενώ στις καλοκαιρινές φυτεύσεις θέλει 200 kg./ στρέμμα. (4 φυτά στο μέτρο). Συνεπώς θέλει 20% λιγότερο σπόρο σποράς από την SPUNTA. Δεν έχει το σχήμα της SPUNTA και διαθέτει πιο κίτρινη σάρκα.

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρήση	Νωπή κατανάλωση Βιολογική καλλιέργεια
Πρωιμότητα	Μεσοπρωίμη
Απόδοση	Πολύ υψηλή
Φύλλωμα	Πλούσιο, δημιουργεί πλήρη κάλυψη
Μέγεθος κονδύλων	Μεγάλο
Σχήμα κονδύλων	Στρογγυλό-οβάλ
Αριθμός κονδύλων	10-15
Χρώμα επιδερμίδας	Κίτρινο
Υφή επιδερμίδας	Λεία
Χρώμα σάρκας	Υποκίτρινο
Τύπος μαγειρέματος	ΑΒ
Περιεκτικότητα ξηράς ουσίας	Χαμηλή – Μέτρια
Λήθαργος	Μακρύς
Νηματοδείς	Αντοχή σε R01, R04
Ασθένειες επιδερμίδας (WART)	Υψηλή αντοχή στον τύπο 1
Περονόσπορος φυλλώματος	Υψηλή αντοχή
Περονόσπορος κονδύλων	Υψηλή αντοχή
Common scab (ψύρα)	Ανθεκτική
Ιός Υ	Πολύ καλή αντοχή



### ΦΥΤΕΥΣΗ

Πρέπει να φυτεύεται με καλό καιρό και σε καλές εδαφικές συνθήκες. Να υπάρχει χρόνος ώστε να προσαρμόζεται στις εξωτερικές θερμοκρασίες πριν από την φύτευση. Η θερμοκρασία εδάφους πρέπει να είναι τουλάχιστον 8-10° C. Ανάλογα με το μέγεθος των σπόρων της πατάτας οι κόνδυλοι πρέπει να φυτεύονται σε βάθος 10 -16 εκ. Εφαρμόζουμε λίπανση μόνο μια φορά και κατά προτίμηση κατά την φύτευση. Εξασφαλίζουμε αρκετά υψηλό επίπεδο Καλίου (Κ), ώστε να αποφεύγεται ο αποχρωματισμός μετά το μαγείρεμα.



### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Για να διατηρηθούν οι κόνδυλοι κατάλληλοι για κατανάλωση καθ' όλη την διάρκεια της σεζόν, πρέπει να τους εξασφαλίσουμε χαμηλό φωτισμό για να αποφύγουμε το πρασίνισμα. Αποθήκευση πατατών σπόρου = 4-6°C. Αποθήκευση πατατών σκευών = 6-8°C

## Ποικιλία πατάτας

# Cimega

ΝΕΑ ποικιλία για νωπή κατανάλωση, ιδανική για αγορές που επιζητούν ποικιλίες με όμορφη, καθαρή επιδερμίδα, με ανοικτή κίτρινη σάρκα. Είναι από όλες τις πλευρές μια ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ SPUNTA, με Υψηλότερες στρεμματικές Αποδόσεις, Ανεκτικότητες και Διατηρησιμότητα. Μεσοπρώιμη ποικιλία (110-120 ημερών), με μεγάλο και πλούσιο φύλλωμα, που καλύπτει πλήρως το έδαφος. Το μέγεθος των κονδύλων είναι μέσο προς μεγάλο  $\leq 60$  χιλ., με σχήμα οβάλ και ο αριθμός τους είναι 12-15. Έχει τέλεια επιδερμίδα και όψη που προσδίδει μια λαμπερή επιδερμίδα με ρηγά μάτια. Χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλή κονδυλοποίηση που οδηγεί σε σπορά σε μεγαλύτερες αποστάσεις (3-3,5 κόνδυλοι στο μέτρο). Ποικιλία που κάνει ΕΝΑ ΔΕΣΙΜΟ, με λείους κονδύλους σκληρής επιδερμίδας (όχι τόσο σκληρή επιδερμίδα όπως της ARGANA, αλλά καλύτερους από την SPUNTA). Ταιριάζει σε πτωχότερα εδάφη συγκριτικά με την SPUNTA. Ο λήθαργος σπάει αργά όπως και της ARGANA, δηλαδή τουλάχιστον 1 μήνα περισσότερο από την SPUNTA. Δεν διαθέτει την ανθεκτικότητα της ARGANA στον Περονόσπορο αλλά εάν γίνουν οι συνιστάμενες καλλιεργητικές φροντίδες δίνει πολύ υψηλές αποδόσεις.



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρήση	Νωπή κατανάλωση
Πρωιμότητα	Μεσοπρώιμη (110-120 ημέρες)
Απόδοση	Πολύ υψηλή
Φύλλωμα	Πλήρης κάλυψη χωραφιού με μεγάλα φύλλα
Μέγεθος κονδύλων	Μεσαίο προς μεγάλο, μικρότερο από 60 χιλ.
Σχήμα κονδύλων	Καλοσχηματισμένο οβάλ
Αριθμός κονδύλων	12-15
Χρώμα σάρκας	Κίτρινο με όμορφη επιδερμίδα
Τύπος μαγειρέματος	A-AB
Περιεκτικότητα ξηράς ουσίας	Μέση
Λήθαργος	Μακρύς Άριστη αποθήκευση
Νηματώδεις	Αντοχή σε R01, R04
Ασθένεια της επιδερμίδας	Ανθεκτική
Περονόσπορος φυλλώματος	Μέτρια ανθεκτικότητα
Περονόσπορος κονδύλων	Καλή ανθεκτικότητα
Ακτινομύκωση	Υψηλή Ανθεκτικότητα
Ιοί	Μέτρια ευαισθησία

## ΦΥΤΕΥΣΗ

Η φύτευση πρέπει να γίνεται με θερμοκρασίες εδάφους  $\geq 10^\circ \text{C}$  και σε καλά προετοιμασμένο έδαφος. Συμβουλευόμαστε να εφαρμόζεται τουλάχιστον η ίδια ποσότητα αζώτου (N) όπως και στην SPUNTA ή και λίγο περισσότερο (20%) κατά την φύτευση. Εφαρμόζουμε επίσης ικανοποιητική ποσότητα καλίου (K) για ισχυρότερους, πιο ανθεκτικούς αλλά και μεγαλύτερης διάρκειας διατήρησης κονδύλους. **Κόνδυλοι μέχρι 50 χιλ:** 12-15 εκ. από την κορυφή του αυλακιού. **Κόνδυλοι άνω των 50 χιλ.:** 15-18 εκ. από την κορυφή του αυλακιού. Η ποικιλία δεν είναι ευαίσθητη στους μύλκωτες, αλλά η συγκομιδή πρέπει να γίνεται με προσοχή λόγω των τεραστίων κονδύλων της. Η CIMEGA δεν θέλει υπερβολική λίπανση, παρά τους πολλούς και μεγάλους κονδύλους που σχηματίζει, ενώ τα ποτίσματα συνιστώνται πάντα σε βραδινές ώρες. Οι πατάτες που παράγει η CIMEGA βγαίνουν και συγκομιζονται σαν να έχουν πλυθεί. Για χρήση σε επίσπορη καλλιέργεια η κοπή και η προβλάστηση της ποικιλίας είναι απαραίτητες.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ο λήθαργος είναι σχετικά μεγάλος (1 μήνας περισσότερος από την SPUNTA) και η ποικιλία μπορεί να αποθηκευτεί πολύ καλά.

## Ποικιλία πατάτας

# Folva

Νέα Μεσοπρώιμη ποικιλία, ιδιαίτερα γευστική με υψηλές αποδόσεις.  
Έχει κίτρινη σάρκα και σχηματίζει στρογγυλούς – οβάλ κονδύλους για νωπή κατανάλωση, μεσαίου μεγέθους.



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρήση	Νωπή κατανάλωση, τηγάνισμα
Πρωιμότητα	Πρώιμη - μεσοπρώιμη
Απόδοση	Μεσαία έως υψηλή
Φύλλωμα	Ταχείας ανάπτυξης
Αριθμός κονδύλων	14-16
Χρώμα επιδερμίδας	Κίτρινο
Χρώμα σάρκας	Ανοικτό κίτρινο – κίτρινο
Τύπος μαγειρέματος	B
Περιεκτικότητα Ξηράς Ουσίας	Μετρίως υψηλή
Λήθαργος	Μέτριος
Νηματώδεις	Αντοχή σε RO, 1,3,4,5
Ασθένειες των κονδυλωμάτων	Ανθεκτική
Περονόσπορος φυλλώματος	Καλή ανθεκτικότητα
Περονόσπορος κονδύλων	Καλή ανθεκτικότητα
Ακτινομύκωση	Πολύ καλή ανθεκτικότητα
Ριζοκτονία, Ιός Y, Φύλλο roll	Μέτρια ανθεκτικότητα



## ΦΥΤΕΥΣΗ

- Συνιστάται η χρήση προβλαστημένου σπόρου με θερμοκρασία εδάφους τουλάχιστον 8°C
- Αποφεύγουμε την καλλιέργεια της σε αμμώδη εδάφη
- Συνιστάμενη απόσταση: 22-24 εκ.
- Εφαρμόζουμε μέση ποσότητα αζώτου (N) και αποφεύγουμε την χρήση κοπριάς. Απαιτείται επιπλέον κάλιο (K).
- Συνιστάται η τακτική καταπολέμηση Περονόσπορου όταν εμφανίζεται.
- Δεν είναι ευαίσθητη στο sencor



## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Για μακροχρόνια αποθήκευση συνιστάται ψύξη. Κρατήστε την θερμοκρασία συνεχώς χαμηλή για να αποφευχθεί η εκβλάστηση των οφθαλμών.

Η FOLVA είναι στην ουσία μια AGRIA, με το πλεονέκτημα ότι δεν κουφιάζει.



**ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ**

**ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ**

Μεσογείων 335, 152 31 Χαλάνδρι

Τηλ.: 213 006 5000

Fax: 210 6749 514-5

**ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

Ολύμπου 31, 57 009 Καλοχώρι

Τηλ.: 2310 289 100

Fax: 2310 289 101



e-mail: [contact@elanco.gr](mailto:contact@elanco.gr)

[www.elanco.gr](http://www.elanco.gr)