



AMALGEROL®

Η δύναμη της φύσης στα χέρια σου



Δενδροκομία - Ελιά



Προτεινόμενη χρήση του Amalgerol σε οπωροφόρα δέντρα και εσπεριδοειδή

Το AMALGEROL λειτουργεί με διπλό τρόπο δράσης.

Η χρήση του μπορεί να γίνει μέσα από το σύστημα ποτίσματος ή μέσω των διαφυλλικών εφαρμογών.

Εφαρμογή στο στάδιο:

Εμφάνιση καρπιδίου

δόση 0,3 - 0,5lt/στρ. ή 0,5lt/100lt νερό

Επανάληψη 15 -20 ημέρες μετά

δόση 0,5lt/στρ. ή 0,3-0,5 lt/100lt νερό

Η εφαρμογή του **Amalgerol** στα πρώτα στάδια της καλλιέργειας μεγιστοποιεί τα οφέλη που προσφέρει. Παρόλα αυτά χάρη στα συστατικά που περιέχει είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του παραγωγού **σε οποιαδήποτε φάση της καλλιέργειας και αν χρησιμοποιηθεί.**



Η χρήση του **Amalgerol** ενισχύει την άμυνα των φυτών σε συνθήκες έντονου στρες όπως επίσης και σε περιόδους υψηλών αναγκών της καλλιέργειας (π.χ. αυξημένης καρποφορίας κ.ά.).

Το **Amalgerol** βοηθάει πολύ κατά την εγκατάσταση νέου οπωρώνα. Συνιστάται η εφαρμογή με δόση 0,5lt /στρ. μαζί με **Sol-U-Gro** (12-48-8) στο πρώτο 20ήμερο μετά την φύτευση και επανάληψη μετά από 1 μήνα.

Ο συνδυασμός του **Amalgerol** μαζί με μικρόριζα αυξάνει την επιτυχία του εμβολιασμού τους.

Το **Amalgerol** είναι ένα **πολυδύναμο προϊόν** που αποτελείται από περισσότερα από 40 είδη φυτικών εκχυλισμάτων, φυσικά έλαια, θαλάσσια άλγη καθώς και ένα μοναδικό συνδυασμό από φυτικούς διεγέρτες ανάπτυξης όπως: αυξίνες, κυτοκινίνες, γιββεριλίνες και τερπενοειδή καθώς επίσης και οργανικό άνθρακα τα οποία συνθέτουν ένα μοναδικό προϊόν.

Βελτιωτικό εδάφους ↔ Βελτιωτικό φυτών - Βιοδιεγέρτης

Χρήση AMALGEROL®

Αξιοποίηση Λίπανσης	Πλούσια Φυλλική Επιφάνεια
Περισσότεροι Καρποί/Δένδρα	Ομοιομορφία Μεγέθους
Πλούσιο Ριζικό Σύστημα	Υγιή Δένδρα

Η χρήση του **Amalgerol** μαζί με τα λιπάσματα **Nutri-Leaf** ενισχύει την αποτελεσματικότητα των εφαρμογών.



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΕΛΑΙΩΝΑ


Πείραμα 1

Ελαιώνας 2 ετών ποικιλίας Picual (Ισπανία)




Μέτρηση ανάπτυξης των βλαστών

Δοσολογία: 300κ.εκ./στρ. + 300κ.εκ./100lt νερού
1^η εφαρμογή στο έδαφος • 2^η εφαρμογή στο φύλλωμα
Αξιολόγηση: Μέγεθος του φυτού 4 μήνες μετά την εφαρμογή.




Πείραμα 2

Ελαιώνας 17 ετών ποικιλίας Picual (Ισπανία)



Μέτρηση απόδοσης ελαιόλαδου



Προτεινόμενη χρήση του Amalgerol σε ελαιώνες

Η χρήση του **Amalgerol** συνιστάται σε καλλιέργεια παραγωγής βρώσιμων ελιών καθώς και παραγωγής ελαιολάδου.

Εφαρμογή σε ελαιόδεντρα ποικιλίας Καλαμών και Χαλκιδικής

Διαφυλλική εφαρμογή μαζί με λιπάσματα **Nutri-Leaf**:

- ▶ **Διαφοροποίηση των οφθαλμών**
2-3 lt Amalgerol + 2 kg NL 39-4-4 σε 1 τόνο νερό
- ▶ **Αρχή ανθοφορίας**
2-3 lt Amalgerol + 2 kg Sol-U-Gro σε 1 τόνο νερό
- ▶ **Εμφάνιση καρπιδίου**
2-3 lt Amalgerol + 2 kg NL 30-10-10 σε 1 τόνο νερό

Εναλλακτικά η εφαρμογή γίνεται ως εξής:

- ▶ **Στο σύστημα ποτίσματος** 0,5 lt /στρέμμα και διαφυλλική εφαρμογή:
- ▶ **Πριν την ανθοφορία**
2-3 lt Amalgerol + 2κιλά Sol-U-Gro σε 1 τόνο νερό
- ▶ **Μέγεθος καρπού 10-40%**
2-3 lt Amalgerol + 2kg NL 30-10-10 σε 1 τόνο νερό

Εφαρμογή του **Amalgerol** σε ελαιόδεντρα, για την παραγωγή ελαιολάδου, δόση **200-300κ.εκ./100 lt νερού.**

Η εφαρμογή γίνεται διαφυλλικά και στο στάδιο εμφάνισης του μούρου. Μπορεί να συνδυαστεί και με την εφαρμογή διαφυλλικής λίπανσης.





ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΘΗΝΑ: Μεσογείων 335,
152 31 Χαλάνδρι
Τηλ.: 213 006 5000
ΘΕΣ/ΚΗ: Τηλ.: 2310 289 100
E-mail: contact@elanco.gr
www.elanco.gr

Παρασκευαστής

HECHENBICHLER 

A BOOST FOR SOIL, PLANTS AND ANIMALS

Διάρθρωση για την Ευρώπη

FMC®

AMALGEROL® 

