

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS)
(Σύμφωνα με την 1907/2006 οδηγία της ΕΕ. Άρθρο 31)

Εμπορικό όνομα: MOST MICRO

Ημερομηνία : Μάιος 2015
Προϊόν : MOST MICRO

Χώρα : Ελλάδα
Έκδοση : 2.1

1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας

1.1. Ταυτότητα της ουσίας / σκευάσματος :

Εμπορικό όνομα: MOST MICRO 365CS

Είδος σκευάσματος: Εναιώρημα μικροκαψυλίων (CS)

1.2. Χρήση της ουσίας / σκευάσματος : ZIZANIOKTONO

1.3. Ταυτότητα της εταιρίας :

Παρασκευαστής

SIPCAM S.p.A.

Via Vittorio Veneto 81, 26857 Salerano Sul Lambro (LO), Ιταλία

Τηλ.: 0039 0371 5961

Fax: 0039 0371 71408

1.4. Τηλ. Κέντρου Δηλ/σεων : 210 7793777

2. Προσδιορισμός των κινδύνων

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

2.1.1 Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό 1272/2008



GHS09

Aquatic Chronic 2 H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.



GHS07

Skin Sens. 1

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

2.2 Στοιχεία επισήμανσης

Σήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1272/2008

Το προϊόν ταξινομείται και επισημαίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.

Πικτογράμματα κινδύνου



GHS07 GHS09

Προειδοποιητική λέξη: ΠΡΟΣΟΧΗ

Προσδιορισμός κινδύνων συστατικών της επισήμανσης:

Pendimethalin (ISO)

Biocide with 2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl) triethanol

Δηλώσεις επικινδυνότητας

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφύλαξης

P102 Μακριά από παιδιά

P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμούς/ εκνεφώματα.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο

P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P363 Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS)

(Σύμφωνα με την 1907/2006 οδηγία της ΕΕ. Άρθρο 31)

Εμπορικό όνομα: **MOST MICRO**

Πρόσθετες πληροφορίες

EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Αποτελέσματα της αξιολόγησης PBT e vPvB

PBT: Μη εφαρμόσιμο.

vPvB: Μη εφαρμόσιμο.

3. Σύσταση/ Στοιχεία για τα συστατικά

3.2 Χημικός χαρακτηρισμός: Μείγμα

Περιγραφή: Μείγμα των παρακάτω ουσιών με ακίνδυνες αναμειξεις

Επικίνδυνα συστατικά: Κανένα

CAS: 40487-42-1 EINECS:254-938-2	pendimethalin (ISO)	Aquatic acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Sens 1, H 317	31.7%
CAS: 15245-12-2	Calcium Ammonium Nitrate	Eye Dam. 1, H318; Aquatic Tox.4, H302;	5.0-10.0%
EC αριθμός: 922-153-0	Hydrocarbons, C10-C13, naphthalene<1%	Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411;	1.0-5.0%
	Biocide with 2,2',2'' - (hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl) triethanol	Acute Tox.4, H302; Skin Sens 1, H 317	0.1-0.3%

Επιπρόσθετες πληροφορίες: Για την εξήγηση των αναφερόμενων υποδείξεων κινδύνου θα πρέπει να ανατρέξετε στο Κεφάλαιο 16

4. Πρώτες βοήθειες

4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών:

Γενικές πληροφορίες

Αφαιρέστε αμέσως τα εμποτισμένα με το προϊόν ρούχα.

Συμπτώματα δηληρίασης μπορεί να εμφανιστούν μετά από αρκετές ώρες, γι' αυτό το λόγο χρειάζεται ιατρική παρακολούθηση για τουλάχιστον 48 ώρες.

Σε περίπτωση εισπνοής : Χρηγήστε καθαρό αέρα και συμβουλευτείτε γιατρό για λόγους ασφαλείας.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα : Πλύνετε αμέσως με νερό και σαπούνι και ξεπλύνετε καλά.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια : Πλύνετε τα μάτια, κρατώντας τα ανοικτά, για αρκετά λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό. Συμβουλευθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλείτε εμετό. Καλέστε αμέσως γιατρό.

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες: Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες.

4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας:

Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Ιατρική παρακολούθηση για τουλάχιστον 48 ώρες.

5. Μέτρα πυρόσβεσης

5.1 Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

CO₂, πυροσβεστική σκόνη. Για την καταπολέμηση μεγάλων πυρκαγιών χρήση σπρέι νερού ή αλκοολάντοχου αφρού. Μην χρησιμοποιείτε άμεση ροή του νερού για την κατάσβεση.

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Σε περίπτωση φωτιάς ο σχηματισμός τοξικών αερίων δεν μπορεί να αποκλειστεί.

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Προστατευτικός εξοπλισμός:

Μην εισπνέετε αέρια έκρηξης ή αέρια καύσης.

Φορέστε αναπνευστική συσκευή

Επιπρόσθετες ενδείξεις

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS)

(Σύμφωνα με την 1907/2006 οδηγία της ΕΕ. Άρθρο 31)

Εμπορικό όνομα: MOST MICRO

Ψύξη των δοχείων με τζετ ψεκασμού νερού.

Απορρίπτετε υπολείμματα από την πυρκαγιά και το μολυσμένο πυροσβεστικό νερό σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς.

6. Μέτρα σε περίπτωση διαρροής

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης:

Φορέστε προστατευτική ενδυμασία.

Φυλάσσεται μακριά από πηγές ανάφλεξης.

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:

Μην επιτρέπεται στο προϊόν να φτάσει στα δίκτυα νερού, επιφανειακά ή υπόγεια νερά.

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό:

Απορρόφηση με υλικό που δεσμεύει υγρά (άμμος, γη διατόμων, συνδετικά οξέων, συνδετικά υλικά γενικής χρήσης, πριονίδι).

Συλλέξτε μηχανικά.

Απορρίπτετε τα μολυσμένα υλικά ως επικίνδυνα απόβλητα κατά το σημείο 13.

6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Βλέπε ενότητα 7 για πληροφορίες σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό

Βλέπε ενότητα 8 για πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας.

Βλέπε ενότητα 13 για πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση.

7. Χειρισμός και Αποθήκευση

- 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό:

Φυλάσσεται μακριά από τη ζέση και την απευθείας έκθεση στον ήλιο.

Διασφαλείστε επαρκή εξαερισμό στον εργασιακό χώρο.

Πρόληψη σχηματισμού αερολυμάτων

Στοιχεία για προστασία από έκρηξη ή φωτιά: Φυλάσσεται μακριά από πηγές ανάφλεξης.- Μην καπνίζετε.

7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων

Αποθήκευση

Αποθηκεύστε το προϊόν στην αρχική του, κλειστή συσκευασία σε θερμοκρασία $< 40^{\circ}\text{C}$, σε χώρο ξηρό, δροσερό, μακριά από πηγές θερμότητας και απευθείας έκθεση στον ήλιο

Ειδικές απαιτήσεις για τον χώρο αποθήκευσης και συσκευασίας:

Αποθήκευση σε δροσερό μέρος.

Αποθήκευση μόνο σε σφραγισμένες συσκευασίες.

Πληροφορίες για την αποθήκευση σε κοινούς χώρους:

Αποφύγετε την αποθήκευση με μη συμβατά υλικά (βλέπε ενότητα 10).

Πρόσθετες πληροφορίες για τις συνθήκες αποθήκευσης: Αποθηκεύστε τον περιέκτη σε καλά αεριζόμενο χώρο.

7.3 Ειδική τελική χρήση:

Γεωργία

Πρέπει να εφαρμόζεται αυστηρά για τις χρήσεις που περιγράφονται στην ετικέτα.

8. Έλεγχοι έκθεσης / ατομική προστασία

Επιπρόσθετες ενδείξεις χειρισμού του προϊόντος: Δεν υπάρχουν πρόσθετες ενδείξεις δείτε την παρ. 7.

8.1 Παράμετροι ελέγχου

- Συστατικά με τιμές ορίων που απαιτούν παρακολούθηση στον χώρο εργασίας:

Το προϊόν δεν περιέχει σημαντικές ποσότητες ουσιών με κρίσιμες τιμές που πρέπει να παρακολουθούνται στο χώρο εργασίας.

DNELs		
Hydrocarbons, C10-C13, naphthalene $< 1\%$		
Εισπνοή	DNEL long – term	151 mg/m ³ (εργαζόμενοι) 32 mg/m ³ (καταναλωτές)

Πρόσθετες πληροφορίες: Οι κατάλογοι που ίσχυαν κατά την σύνταξη του χρησιμοποιήθηκαν ως βάση.

8.2 Έλεγχος της έκθεσης

Μέτρα ατομικής προστασίας

Γενικά μέτρα υγιεινής και προστασίας:

Πρέπει να τηρούνται τα συνήθη μέτρα προφύλαξης για το χειρισμό χημικών προϊόντων.

Κρατήστε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα.

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) (Σύμφωνα με την 1907/2006 οδηγία της ΕΕ. Άρθρο 31)

Εμπορικό όνομα: MOST MICRO

Πλύνετε τα χέρια κατά τα διαλείμματα και μετά το τέλος της εργασίας.

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα.

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Προστασία για την αναπνοή:

Χρησιμοποιείτε αναπνευστική συσκευή προστασίας στην περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού.

Χρησιμοποιείτε αναπνευστική συσκευή προστασίας μόνο όταν σχηματίζεται αερόλυμα ή νέφος.

Προστασία χεριών:



Γάντια προστασίας: (καουτσούκ ή πλαστικό)

Υλικό γαντιών:

Η επιλογή του κατάλληλου γαντιού δεν εξαρτάται μόνο από το υλικό, αλλά και τα επιπλέον χαρακτηριστικά ποιότητας, τα οποία διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή.

Προστασία ματιών:



Γυαλιά προστασίας

Προστασία σώματος:



Κατάλληλη ενδυμασία εργασίας

9. Φυσικές και Χημικές ιδιότητες

9.1 Πληροφορίες σχετικά με τις φυσικές και χημικές ιδιότητες

Γενικές πληροφορίες

Εμφάνιση

Μορφή: Εναιώρημα

Χρώμα: Καφέ

Οσμή : Χαρακτηριστική

Τιμή pH: Δεν προσδιορίζεται

Συνθήκες μεταβολής:

Σημείο τήξεως: Μη εφαρμόσιμο.

Σημείο ζέσεως: Δεν ορίζεται.

Αναφλεξιμότητα: Το προϊόν δεν αναφλέγεται

Θερμοκρασία ανάφλεξης:

Θερμοκρασία αποσύνθεσης: Δεν προσδιορίζεται

Αυτοανάφλεξη: Το προϊόν δεν αυτοαναφλέγεται

Κίνδυνος έκρηξης: Το προϊόν δεν είναι εκρηκτικό

Κρίσιμες τιμές για έκρηξη:

Οξειδωτικές ιδιότητες: δεν είναι ένα οξειδωτικό

Πίεση ατμών: Μη εφαρμόσιμο

Πυκνότητα στους 20°C: 1.14 g/cm³

Σχετική πυκνότητα: Δεν ορίζεται

Πυκνότητα ατμών: Δεν ορίζεται

Ρυθμός εξάτμισης: Δεν ορίζεται

Διαλυτότητα/ ανάμειξη με νερό: Δεν αναμειγνύεται ή δύσκολο να αναμιχθεί

Συντελεστής κατανομής (n-octanol/water): 5.18 log POW

Ιξώδες:

Δυναμικό: Δεν ορίζεται

Κινηματικό: Δεν ορίζεται

9.2 Άλλες πληροφορίες: Δεν υπάρχουν επιπλέον διαθέσιμες πληροφορίες

10. Σταθερότητα και αντίδραση

10.1 Δραστηκότητα Το προϊόν δεν είναι δρατικό κάτω από τις συνιστώμενες συνθήκες χειρισμού.

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS)
(Σύμφωνα με την 1907/2006 οδηγία της ΕΕ. Άρθρο 31)

Εμπορικό όνομα: MOST MICRO

10.2 Χημική σταθερότητα Σταθερό κάτω από τις συνιστώμενες συνθήκες χειρισμού και αποθήκευσης.
Θερμική αποδόμηση / συνθήκες προς αποφυγή: Δεν αποσυντίθεται αν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Δεν είναι γνωστές επικίνδυνες αντιδράσεις.

10.4 Συνθήκες προς αποφυγή: Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

10.5 Μη συμβατά υλικά: Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: Κανένα υπό κανονικές συνθήκες

11. Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

Οξεία τοξικότητα:

Τιμές LD₅₀/ LC₅₀ τιμές που σχετίζονται με την ταξινόμηση

Οξεία τοξικότητα στόματος	LD ₅₀	>2000 (8g) mg/kg (bobwhite quail) >2000 mg/kg (αρουραίος)
Οξεία τοξικότητα δέρματος	LD ₅₀	>2000 mg/kg (αρουραίος)

40487-42-1pendimethalin (ISO)

Οξεία τοξικότητα στόματος	LD ₅₀	1340-1620 mg/kg (ποντικός) >2000 mg/kg (αρουραίος)
Οξεία τοξικότητα δέρματος	LD ₅₀	>2000 mg/kg (αρουραίος) >2000 mg/kg (κουνέλι)

NOEL (δεν παρατηρείται καμία επίδραση)

40487-42-1pendimethalin (ISO)

NOEL	(2 χρόνια) 12.5 mg/kg (αρουραίος)
------	-----------------------------------

Κύρια συμπτώματα ερεθισμού:

στο δέρμα: Δεν είναι ερεθιστικό.

στα μάτια: Δεν είναι ερεθιστικό.

Εναισθητοποίηση:

Μπορεί να προκαλέσει εναισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

Πρόσθετα στοιχεία τοξικότητας:

Το προϊόν παρουσιάζει τους ακόλουθους κινδύνους σύμφωνα με τη μέθοδο υπολογισμού των Γενικών Γραμμών Κατάταξης της ΕΚ για παρασκευάσματα, όπως στη τελευταία ισχύουσα έκδοση: Εναισθητοποίηση

Οξείες επιπτώσεις (οξεία τοξικότητα, ερεθισμός και διαβρωτικότητα) Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

Τοξικότητας επαναλαμβανόμενης δόσης Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

CMR επιπτώσεις (Καρκινογένεση, Μεταλλαξιγένεση και αναπαραγωγική τοξικότητα): Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

12. Οικολογικά στοιχεία

12.1 Τοξικότητα

Υδατική τοξικότητα

LC ₅₀	27.5(72h) mg/l (algae) >100 (48h) mg/l (daphnia magna) >100 (96h) mg/l (rainbow trout (oncorhynchus mykiss))
------------------	--

40487-42-1pendimethalin (ISO)

EC50 (48h)	0.28 mg/l (daphnia magna)
EC50 (72h)	0.006 mg/l (algae)(5d)
EC50 (96h)	0.2 mg/l (Leponis macrochirus) 0.42 mg/l (catfish) 0.14 mg/l (rainbow trout (oncorhynchus mykiss))

Hydrocarbons, C10-C13, naphtalene <1%

EC50 (48h)	1.1 mg/l (daphnia magna)
EC50 (72h)	7.9 mg/l (algae pseudikirchneriella subcapitata)
EC50 (96h)	3.6 mg/l (rainbow trout (oncorhynchus mykiss))

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS)
(Σύμφωνα με την 1907/2006 οδηγία της ΕΕ. Άρθρο 31)

Εμπορικό όνομα: MOST MICRO

Οικοτοξικότητα	
Από στόματος LD ₅₀	>100 µg/bee
40487-42-1 pendimethalin (ISO)	
Από στόματος LD ₅₀	100 µg/bee (bees) 1421mg/kg (mallard duck) (8d) 4187 mg/kg (bobwhite quail)(8d)

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης: Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

12.3 Δυνατότητα βιοσυσώρευσης:

40487-42-1 pendimethalin (ISO)	
Οκτανόλη / Νερό Συντελεστής κατανομής	5.18 (partition n-octanol/water)

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος: Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

Οικοτοξικολογικές επιπτώσεις:

Παρατήρηση: Πολύ τοξικό για τα ψάρια.

DT 50 (δραστική ουσία)	
40487-42-1 pendimethalin (ISO)	
DT 50	30-150 ημέρες (έδαφος)

Πρόσθετες οικολογικές πληροφορίες:

Γενικές οδηγίες:

Μην επιτρέπετε στο προϊόν να φτάσει στα υπόγεια νερά, στα σώματα νερού και στα αποχετευτικά συστήματα, ακόμη και σε μικρές ποσότητες.

Επικίνδυνο το πόσιμο νερό ακόμη και αν ελάχιστα μικρή ποσότητα φτάσει στο έδαφος.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης PBT και vPvB

PBT: Μη εφαρμόσιμο.

vPvB: Μη εφαρμόσιμο.

12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις: Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

13. Δεδομένα απόρριψης/καταστροφής

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Σύσταση:



Το προϊόν πρέπει να τηρεί ειδική επεξεργασία σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες.

Δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Μην αφήνετε το προϊόν να εισέλθει στο αποχετευτικό σύστημα.

Ο χειρισμός των δοχείων μετά το άδειασμα:

Σύσταση: Απόρριψη σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες.

14. Πληροφορίες μεταφοράς


14.1 UN-Number	
ADR, IMDG, IATA	UN3082
14.2 UN κατάλληλη ονομασία αποστολής	
ADR	3082 Ουσία επιβλαβής για το περιβάλλον σε υγρή μορφή. NOS (pendimethalin (ISO), Hydrocarbons C10-C13, naphthalene<1%)
IMDG	Ουσία επιβλαβής για το περιβάλλον σε υγρή μορφή. NOS (pendimethalin (ISO), Hydrocarbons C10-C13, naphthalene<1%) ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΥΠΛΙΣΗ
IATA	Ουσία επιβλαβής για το περιβάλλον σε υγρή μορφή. NOS (pendimethalin (ISO), Hydrocarbons C10-C13, naphthalene<1%)

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS)
(Σύμφωνα με την 1907/2006 οδηγία της ΕΕ. Άρθρο 31)

Εμπορικό όνομα: MOST MICRO

14.3 Τάξη κινδύνου για τη μεταφορά

ADR



**Κλάση
Ετικέτα**

9 (M6) Διάφορες επικίνδυνες ουσίες και είδη.
9

IMDG, IATA



**Κλάση
Ετικέτα**

9 Διάφορες επικίνδυνες ουσίες και είδη.
9

14.4 Ομάδα συσκευασίας

ADR, IMDG, IATA

III

14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:

Το προϊόν περιέχει ουσίες επικίνδυνες για το περιβάλλον:
pendimethalin (ISO)

Θαλάσσια ρύπανση:

Ναι
(ψάρι και δέντρο)

Ειδική σήμανση (ADR):

(ψάρι και δέντρο)

Ειδική σήμανση (IATA):

(ψάρι και δέντρο)

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τους χρήστες

Προειδοποίηση: Διάφορες επικίνδυνες ουσίες και είδη

Kemler Number:

90

EMS Number:

F-A,S-F

**14.7 Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της
MARPOL 73/78 και τον κώδικα IBC**

Μη εφαρμόσιμο

Μεταφορά/ Πρόσθετες πληροφορίες:

ADR

Εξαιρούμενες ποσότητες (EQ)

E1

Μέγιστη καθαρή ποσότητα ανά εσωτερική συσκευασία: 30ml

Μέγιστη καθαρή ποσότητα ανά εξωτερική συσκευασία: 1000ml

Περιορισμένες ποσότητες (LQ)

5 L

Κατηγορία μεταφοράς

3

Κώδικας περιορισμού σήραγγας

E

Σχόλια

Μεταφορά σε περιορισμένες ποσότητες μόνο σε κατάλληλες συσκευασίες

IMDG

Εξαιρούμενες ποσότητες (EQ)

E1

Μέγιστη καθαρή ποσότητα ανά εσωτερική συσκευασία: 30ml

Μέγιστη καθαρή ποσότητα ανά εξωτερική συσκευασία: 1000ml

Περιορισμένες ποσότητες (LQ)

5 L

UN "Ρύθμιση προτύπου":

3082 Ουσία επιβλαβής για το περιβάλλον σε υγρή μορφή. NOS
(pendimethalin (ISO), Hydrocarbons C10-C13, naphthalene<1%)

15. Πληροφορίες για τη νομοθεσία

Αριθμός εγγραφής REACH Μη εφαρμόσιμο

15.1 Κανονισμοί για την ασφάλεια, την υγεία και την περιβαλλοντική / νομοθεσία για την ουσία ή το μείγμα Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας: Δεν έχει διεξαχθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας.

16. Άλλες πληροφορίες

Αυτά τα δεδομένα βασίζονται στις σημερινές γνώσεις του παρασκευαστή για το προϊόν. Παρ'όλα αυτά δεν συνεπάγονται καμία εγγύηση για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και δεν συνεπάγεται καμία νόμιμη και έγκυρη συμφωνημένη δέσμευση.

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS)
(Σύμφωνα με την 1907/2006 οδηγία της ΕΕ. Άρθρο 31)

Εμπορικό όνομα: MOST MICRO

Τμήμα έκδοσης δελτίου δεδομένων: Τμήμα ασφαλείας προϊόντων.

Επαφή:

Με το τμήμα ασφαλείας προϊόντων

SIPCAM εγκαταστάσεις στο Salerano sul Lambro (LO)

Tel: 0039 (0)371/596-1 fax: 0039 (0)371/71408

Φράσεις R

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.