


Με την πρόληψη της κοκκιδίωσης, το Maxiban® κάνει καλό...

Broiler's Feed Efficiency



ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΑΡΧΗ ΜΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Με την πρόληψη της κοκκιδίωσης:

- Το Maxiban® βοηθάει στη λήψη βάρους⁴
- Το Maxiban® βοηθά στην επεξεργασία της τροφής⁵
- Εξοικονομείτε 800 \$ το λιγότερο ανά 100.000 πουλιά.
(με βάση τη μέση τιμή 0,4\$ ανά κιλό τροφής και 2 κιλά βάρος του ζώου)

Χρησιμοποιείτε **Maxiban®** για τις πρώτες 21 μέρες της ζωής του πουλιού και συνεχίστε με **Monteban®** ή **Elancoban®**.



Η συσκευασία περιέχει πλήρεις οδηγίες χρήσεως, μαζί με προειδοποιήσεις ασφαλείας. Πάντα να διαβάζετε, να κατανοείτε και να εφαρμόζετε τις οδηγίες της συσκευασίας.

Αναφορές

- 1 Bafundo, K. and Jeffers, T. Selection for resistance to monensin, nicarbazin and the monensin plus nicarbazin combination. *Poult. Sci.* 1990 Sept; 69(9):1485-90.
- 2 Dykstra, D. and Reid, W. Monensin, Eimeria tenella infection, and effects on the bacterial population of gnotobiotic chickens. *Poultry Sci.* 57, 1978.
- 3 Brennan, J., Bagg, R., et al. Efficacy of narasin in the prevention of necrotic enteritis in broiler chickens. *Avian Diseases* 45, 2001.
- 4 Watkins, K. and Bafundo, K. Effect of anticoccidial programs on broiler performance. *Journ. Applied Poultry Research*, Spring 1993.
- 5 Rings, B., Cochrane, J., et al. The performance of Maxiban and nicarbazin with and without BMD in starter rations. *AVMA presentation, Boston, Mass., July 2001.*

* Το Maxiban προϋποθέτει πενταήμερη αποχή.

Το Maxiban® είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Elanco για την ναρασίνη και τη νικαρμπαζίνη.
Το Nicarb® είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Koffolk Inc., μέλος της Philips Brothers Chemicals Inc.
Το BMD® είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Alpharma Inc.
Το Maxiban®, το Elanco® και η διαγώνιος χρωματιστή γραμμή είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Eli Lilly and Company.

© Σεπτέμβριος 2009 Elanco Animal Health. All rights reserved. (P00710)



Promising Values

Elanco

Eli Lilly Regional Operations Ges.m.b.H.
Elanco Animal Health
Kofelgasse 8-10, A-1030 Βιέννη, Αυστρία
Τηλ.: +43 1 71178-0, Fax: +43 1 71178-441
elanco_vienna@lilly.com
www.elanco.com



ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΗΓΕΤΗΣ


Το Maxiban® είναι ...

Ένα αποτελεσματικό αντικοκκιδιακό ...
Συνδυάζει τη δράση ενός ιονοφόρου και ενός χημικού ...
Για τη ρύθμιση της κοκκιδίωσης σε όλη τη διάρκεια της ζωής του κοτόπουλου

Η ΣΥΝΕΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ MAXIBAN®


- Είναι αποτελεσματικό ενάντια στα πέντε παθογόνα είδη της *Eimeria*.
- Ο μοναδικός συνδυασμός Narasin και Nicarbazine επηρεάζει τα διάφορα ενεργειακά συστήματα στα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής των κοκκιδίων.
- Με τη συνεργική του δράση, το **Maxiban®** βοηθά τα πουλιά να αναπτύξουν φυσική προστασία στους επιβιώσαντες οργανισμούς.¹

Fights Coccidia Two Ways



Στο εντερικό σύστημα του πουλιού, η ναρασίνη του MAXIBAN επιτίθεται στις μεμβράνες των κυττάρων κοκκιδίωσης.

Μερικά κατεστραμμένα κοκκίδια επιβιώνουν και εισέρχονται στα εντερικά τοιχώματα.



Η νικαρμπαζίνη του MAXIBAN δρα στα εντερικά τοιχώματα, σκοτώνοντας τα εξασθενημένα κοκκίδια που επιβίωσαν από τη ναρασίνη.

Τα ελάχιστα εναπομείναντα κοκκίδια βοηθούν στην φυσική ανοσοποιητική λειτουργία του πουλιού

Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΔΙΩΣΗΣ ΒΟΗΘΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Με την πρόληψη της κοκκιδίωσης:

- Το MAXIBAN βοηθά την εντερική λειτουργία
- Το MAXIBAN μειώνει τον κίνδυνο εξάπλωσης του *Clostridium Perfringens* που μπορεί να οδηγήσει σε βακτηριακή εντερίτιδα^{2,3}



Παγκόσμιος Ηγέτης

Μη Εναλλακτικό Προϊόν Για Καλή Λειτουργία Του Εντερικού Συστήματος
Με Μακροχρόνια Αποτελέσματα.
Παγκόσμια Εμπειρία.

Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MAXIBAN® ΑΠΟΦΕΡΕΙ ΕΠΙΤΥΧΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΩΝ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ



Δεν έχουμε προβλήματα σχετικά με το εντερικό σύστημα εδώ και πολύ καιρό. Γιατί; Απλά, χρησιμοποιούμε το σωστό φάρμακο.

Τα πρώτα χρόνια αποφασίσαμε να δοκιμάσουμε ένα άλλο φάρμακο και σταματήσαμε το MAXIBAN, ενώ η θυγατρική μας (M2) συνεχισε να το χρησιμοποιεί. Εμείς αντιμετωπίσαμε προβλήματα, ενώ η θυγατρική μας όχι. Οπότε έμαθα το μάθημά μου και το χρησιμοποίησα συνέχεια από τότε.

Μόλις καταλάβαμε ότι η κοκκιδίωση ήταν το κυριότερό μας πρόβλημα, θελήσαμε να προστατέψουμε την υγεία και την απόδοση των πτηνών μας όσο το δυνατόν περισσότερο, οπότε έριξα το αντικοκκιδιακό στην αγορά και το υποστηρίζω από τότε.

Πριν από 15 χρόνια, αλλάζαμε φάρμακα αρκετά συχνά. Μερικές φορές είχαν αποτέλεσμα, μερικές φορές όχι. Τελικά, αποφασίσαμε να επιλέξουμε το MAXIBAN και τα προβλήματα λύθηκαν. Το φάρμακο συνεχίζει να λειτουργεί.

Νταν Μούντι,
Διατροφολόγος Ρίτσι Σμιθ



Από τις μακροχρόνιες εμπειρίες πελατών του Maxiban®:
ΤΡΟΦΕΣ ΡΙΤΣΙ – ΣΜΙΘ, ΚΑΝΑΔΑΣ

- Βρίσκεται στο Δυτικό Καναδά, στη Βρετανική Κολούμπια
- Γνωρίζουν καλά την αγορά, δραστηριοποιούνται στο χώρο εδώ και 40 χρόνια
- Κατέχουν το 50% της αγοράς της Βρετανικής Κολούμπια (50 εκατομμύρια ετησίως)
- Πτηνά Ross 308 και Ross 708
- Απόδοση: FCR 1.72 σε πτηνά 2,2 κιλών
- Μέση ηλικία σφαγής: 37 μέρες (από 29 ως 43)
- Λειτουργίες στα δύο εργοστάσια:
 - Maxiban® (26-32 μέρες) για 10 χρόνια ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗ στο E1
 - Maxiban® (26-32 μέρες) for 14 χρόνια ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗ στο E2
 - Και στα δύο εργοστάσια χρησιμοποιείται ιονοφόρο μετά τα Maxiban® (33η ημέρα σφαγής)
- Μεγάλη σημασία στην απόδοση
 - Δυτικός Καναδάς: μεταφορά σπόρων
 - Μέσο κόστος τροφής: 400 δολάρια Αμερικής ανά τόνο το 2008

Elanco

Maxiban®