

Borozinc ΜΠΟΡΟΖΙΝΚ

AEO----

ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ

ΜΙΓΜΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΒΟΡΙΟ και ΦΥΕΔΑΡΓΥΡΟ

13% υδατοδιαλυτό βόριο (B)

4,1% υδατοδιαλυτός ψευδάργυρος (Zn)

Επιτρέπεται η χρήση του προϊόντος στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 834/2007

Να χρησιμοποιείται εφόσον έχει διαπιστωθεί η ανάγκη του. Μην υπερβαίνετε την προτεινόμενη δόσολογία.

Προτεινόμενη δόσολογία & στάδιο εφαρμογής ανά καλλιέργεια Διαφυλλικές εφαρμογές

> ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ (Πυρηνόκαρπα, μηλοειδή) -

Δόση: 200 γραμ./στρ. – Μεγιστή συγκέντρωση: 1%

Χρόνος εφαρμογής (κλίμακα Fleckinger): D – εμφάνιση ταξιδιανθίας, E – ρόδινη/λευκή κορυφή, E2/F1 – στάδιο μπουλονιού/έναρξη άνθησης, G/H – έναρξη/πλήρης πτώση πετάλων, I – καρπία στο μέγεθος «φουντουκιού». Φθινοπωρινός ψεκασμός - Δόση/στρ.: 400 γραμ. (Μεγιστή συγκέντρωση: 2%) - 2-3 εβδομάδες μετά τη συγκομιδή, πριν τη πτώση των φύλλων ή απευθείας στο έλαιο.

> ΑΜΠΕΛΙ / ΕΛΙΑ -

Δόση: 200 γραμ./στρ. (Μεγιστή συγκέντρωση: 0,5%)

Χρόνος εφαρμογής: Πριν και μετά την άνθηση Φθινοπωρινός ψεκασμός - Δόση/στρ.: 400 γραμ. (Μεγιστή συγκέντρωση: 2%) - Μετά τη συγκομιδή ή απευθείας στο έλαιο

> ΑΡΟΤΑΙΕΣ ΚΑΛΙΠΕΡΓΕΙΣ (Αραβόσπος, τεύτλα, ηλιάνθος, ελαιοκράμβη, κλπ.)

Δόση: 300 γραμ./στρ. (Μεγιστή συγκέντρωση 1%)

Χρόνος εφαρμογής: 1 – 2 εφαρμογές σε καλά ανεπτυγμένο φύλλωμα

> ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ*

Δόση: 300 γραμ./στρ. (Μεγιστή συγκέντρωση 0,5%)

Χρόνος εφαρμογής: 1 – 2 εφαρμογές σε καλά ανεπτυγμένο φύλλωμα

* Σε θερμοκρίσιμες καλλιέργειες, πραγματοποιήστε ένα δοκιμαστικό έλεγχο σε μικρό αριθμό φυτών (μεγιστή συγκέντρωση 0,3%).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για καλύτερη αποτελεσματικότητα, χρησιμοποιήστε επαρκή όγκο νερού ανά στρέμμα για τη δημιουργία ομογενούς διασποράς στο φύλλωμα μέχρι απορρόφηση. Αποφύγετε την εφαρμογή του σε συνθήκες έντονης ηλιοφάνειας και υψηλών θερμοκρασιών. Κατά προτίμηση, εφαρμόστε το αργά το απόγευμα ή νωρίς το πρωί και ειδικά εάν η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι υψηλότερη των 28°C. Σε πολύ νέα βλάστηση και σε φυτά υπό συνθήκες στρες προτείνεται η εφαρμογή μικρότερης δόσολογίας και σε μικρότερα χρονικά διαστήματα μεταξύ των εφαρμογών αντίστοιχα. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ανά καλλιέργεια που δίνονται στην ετικέτα.

ΑΝΑΜΕΙΞΗ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και βάλτε σε λειτουργία τον αναδευτήρα. Προσθέστε σταδιακά την απαιτούμενη ποσότητα σκευασματος στο ψεκαστικό υπό συνεχή ανάδευση και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Όταν το συνδυάσετε με άλλα σκευάσματα στο ίδιο βυτίο, προσθέστε το BOROZINC στο βυτίο πάνω πρώτο. Μην αφήνετε το ψεκαστικό διάλυμα καθόλου χωρίς ανάδευση. Μετά τον ψεκασμό καθαρίστε και ξεπλύνετε το ψεκαστικό βυτίο.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το BOROZINC συνδυάζεται με τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, διαφυλλικές αναπτηγές και διαφυλλικά λιπάσματα. Λόγω διαφύλαξης στην φόρμουλα κάποιων προϊόντων μπορεί να μην είναι φυσικούς συμβατά όταν προστεθούν στο ίδιο βυτίο. Το BOROZINC να προστεθεί πάντα πρώτο στο ψεκαστικό διάλυμα. Εάν δεν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία, συνιστάται η πραγματοποίηση ελέγχου συνδυαστικότητας ή εφαρμογή σε λίγα φυτά.

Ο παροκευασμένος και οι πιωτές ύδα του προϊόντος εγγυώνται τη σύνθεσή με τις καθορισμένες δραστικές ουσίες μέσα στα επιτρεπτά όρια κατά τη συσκευασία του. Η καμία εγγύηση δεν γίνεται για τη χρήση αυτού του υλικού καθώς και καμία ευθύνη δεν γίνεται δεκτή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που οφείλεται στην αποθήκευση, μεταχείριση, εφαρμογή ή χρήση του προϊόντος.



KΙΝΔΥΝΟΣ

Octaborate de disodium tetrahydrate (EC: 234-541-G)

Zinc sulphate (hydrous) (Mono-, Hexa- and hepta hydrate) (EC: 231-793-3)

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα ή το έμβρυο.

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες ή πιπύσεις.

Μακριά από παιδιά.

Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

Μην το χρησιμοποιώτε πριν διαβάσετε και κατανοήσατε όλες τις οδηγίες προφύλαξης.

Αποφύγετε να αναπνεύσετε σκόνη / αναθυμώσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμού / εκνεφώματα.

Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο.

Χρησιμοποιήστε μέσα ατομικής προστασίας όπως απαιτείται.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο.

Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Καλέστε άμεσα το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Μαζέψτε την ουσία ή το προϊόν που χύθηκε.

Αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος. Φυλάσσεται σε κλειστό ή πιπύτη.

Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σε εγκατεμένο κέντρο απόθεσης σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς / ιονισμούς.

Μόνο για επαγγελματική χρήση.

STORE IT AWAY FROM HUMIDITY



Parc ACTIVESTRE - 3 Avenue de l'Orchidée
31390 CARBONNE - FRANCE
Tél. +33 (0)561 978 500

Καθαρό
περιεχόμενο:

2 κιλά



ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΘΗΝΑ: Μεσογίων 335, 152 31 Χαλάνδρι

Τηλ.: 213 006 5000

ΘΕΣ/ΚΗ: Τηλ.: 2310 289 100

E-mail: contact@elancogr

www.elancogr