



ΝΟΥΤΡΙΛΗΦ 30-10-10

ΛΙΠΑΣΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΚ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΜΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΧΗΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΔΤΑ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

ΟΛΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (N)	30%
3,0% Νιτρικό άζωτο	
3,7% Αμμωνιακό άζωτο	
23,3% Ουρία	
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ (P ₂ O ₅)	10%
ΔΙΑΛΥΤΟ ΚΑΛΙΟ (K ₂ O)	10%
Μαγνήσιο (Mg), σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA	0,0251%
Βόριο (B)	0,02%
Χαλκός (Cu), σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA	0,05%
Σίδηρος (Fe), σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA	0,10%
Μαγγάνιο (Mn), σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA	0,05%
Μολυβδαίνιο (Mo)	0,001%
Ψευδάργυρος (Zn), σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA	0,05%

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Γενική δόση: Για διαφυλλική λίπανση 200-400 γραμ. ΝΟΥΤΡΙΛΗΦ ανά 100 κιλά νερό. Για υδρολίπανση 2-4 κιλά ΝΟΥΤΡΙΛΗΦ ανά στρέμμα.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το 30-10-10 συνδυάζεται με όλα σχεδόν τα χρησιμοποιούμενα εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην το χρησιμοποιείτε με βορδигаίο πολτό, διντρικά, (π.χ. διντροορροκρεζόλη, που συνήθως υπάρχει στους χειμερινούς πολτούς), ασβεστούχα (θειασβεστίο) ή πολύ αλκαλικά σκευάσματα.

Να προστίθεται στο ψεκάστικό υγρό πάντοτε τελευταία.

Συνδυάζεται με ΝΟΥ ΦΙΛΜ Π και ΝΟΥ ΦΙΛΜ 17.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Αποθηκεύεται στην αρχική απараβίαση συσκευασία του σε κανονικές θερμοκρασίες και σε μέρος ξηρό. Ο μέγιστος χρόνος αποθήκευσης υπό τις ανωτέρω συνθήκες είναι απεριόριστος.

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 1 ΚΙΛΟ

Παράγεται και συσκευάζεται στις ΗΠΑ από
MILLER CHEMICAL & FERTILIZER CORPORATION
Hanover, Pennsylvania 17331 USA



Διανομή:
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Α. Μεσογείων 335 Χαλάνδρι, Αθήνα - Τηλ: 210 6726381