

# πατάτα/κρεμμύδι & καρότο

## Προτάσεις Διαφυλλικής Λίπανσης







## Πρόταση διαφυλλικής λίπανσης με τα υδατοδιαλυτά λιπάσματα Nutri-Leaf (NL) & Nutrient Express (NE) της Miller.

Τύποι Nutri-Leaf (διαφυλλικά/ριζοπότισμα): 20-20-20, 30-10-10, Sol-U-Gro 12-48-8, 9-15-27 +3Mg, 15-8-22 +3Mg, 4-5-40 +2Mg +10S

Τύποι Nutrient Express (διαφυλλικά): 18-18-18, 11-41-8, 4-41-27, Sugar Express 4-10-40

### • Καλλιέργεια: Πατάτα

Στάδιο Καλλιέργειας	Τύπος Λιπάσματος	Αρ. Εφαρμογών	Δόση Εφαρμογής
Φύτρωμα	Sol-U-Gro 12-48-8 ή NE 11-41-8	1	2,2 κιλά ή 5 lb / 500 λίτρα νερό
Έκπτυξη στολώνων	NL 20-20-20 ή NE 18-18-18	1	2,2 κιλά ή 5 lb / 500 λίτρα νερό
Κονδυλοποίηση	NE 4-41-27	1	2,2 κιλά ή 5 lb / 500 λίτρα νερό
Ανθοφορία - Γέμισμα κονδύλων	NL 20-20-20 ή NE 18-18-18	2 (ανά 10-15 ημ.)	2,2 κιλά ή 5 lb / 500 λίτρα νερό
Ωρίμανση	NL 9-15-27 + 3 Mg ή Sugar Express 4-10-40	1	2,2 κιλά ή 5 lb / 500 λίτρα νερό

### • Καλλιέργεια: Κρεμμύδι

Στάδιο Καλλιέργειας	Τύπος Λιπάσματος	Αρ. Εφαρμογών	Δόση Εφαρμογής
4-6 Φύλλα (τέλος ζιζανιοκτονίας)	Sol-U-Gro 12-48-8 ή NE 11-41-8	1	2,2 κιλά ή 5 lb / 500 λίτρα νερό
6-8 Φύλλα	NL 20-20-20 ή NE 18-18-18	1	2,2 κιλά ή 5 lb / 500 λίτρα νερό
8-10 Φύλλα (έναρξη βολβού)	NL 9-15-27 + 3 Mg ή Sugar Express 4-10-40	1	2,2 κιλά ή 5 lb / 500 λίτρα νερό

Προτείνεται η χρήση του προσκολλητικού Nu-Film P (240κ.εκ./500 λίτρα νερό)

### • Καλλιέργεια: Καρότο

Στάδιο Καλλιέργειας	Τύπος Λιπάσματος	Αρ. Εφαρμογών	Δόση Εφαρμογής
3-4 Φύλλα (τέλος ζιζανιοκτονίας)	Sol-U-Gro 12-48-8 ή NE 11-41-8	1	2,2 κιλά ή 5 lb / 500 λίτρα νερό
3 εβδομάδες αργότερα	NL 20-20-20 ή NE 18-18-18	1	2,2 κιλά ή 5 lb / 500 λίτρα νερό
3 εβδομάδες αργότερα	NL 9-15-27 + 3 Mg ή NE 4-41-27	1	2,2 κιλά ή 5 lb / 500 λίτρα νερό
3 εβδομάδες αργότερα	NL 9-15-27 + 3 Mg ή Sugar Express 4-10-40	1	2,2 κιλά ή 5 lb / 500 λίτρα νερό

Το πρόγραμμα διαφυλλικής λίπανσης είναι ενδεικτικό και μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις συνθήκες της περιοχής και τις ανάγκες της καλλιέργειας, σε συνεργασία με τον τοπικό γεωπόνο.

Όλα τα λιπάσματα της Miller περιέχουν ιχνοστοιχεία σε χηλική μορφή (χηλικός παράγοντας EDTA). Τα Nutrient Express περιέχουν απόσταγμα του φυκιού *Ascophyllum nodosum*, πρωτεΐνες (σε μορφή αμινοξέων), βιταμίνες, υδατάνθρακες, μπεταΐνες.





## Συνδυαστικότητα

Τα λιπάσματα **Nutri-Leaf & Nutrient Express** συνδυάζονται με όλα σχεδόν τα χρησιμοποιούμενα εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα. Δεν συνδυάζονται με βορδιγάλειο πολτό, δινιτρικά (π.χ. δινιτροορθοκρεζόλη, που συνήθως υπάρχει στους χειμερινούς πολτούς), ασβεστούχα (θειασβέστιο) ή πολύ αλκαλικά σκευάσματα. **Να προστίθενται στο ψεκαστικό υγρό πάντοτε τελευταία. Συνδυάζονται με την πινολίνη Nu-Film.**

### Γιατί να χρησιμοποιήσετε τα λιπάσματα της Miller;

- ▶ Άριστη ποιότητα πρώτων υλών (Food Grade).
- ▶ Ελάχιστη έως μηδενική περιεκτικότητα σε διουρία, χλώριο, βαρέα μέταλλα.
- ▶ Κανένα πρόβλημα φυτοτοξικότητας, ακόμα και στο στάδιο της άνθησης.
- ▶ Πλήρως υδατοδιαλυτά και αφομοιώσιμα από τα φυτά.
- ▶ Μειώνουν το pH του ψεκαστικού διαλύματος λειτουργώντας και ως «ρυθμιστές».
- ▶ Περιέχουν ιχνοστοιχεία πλήρως κηλοποιημένα (με το κηλικό παράγοντα EDTA).
- ▶ Κατάλληλοι τύποι για πολλές καλλιέργειες και για όλα τα στάδια ανάπτυξης.
- ▶ Προϊόντα αναγνωρισμένης αξίας, σημαντικά για τον γεωπόνο και τον παραγωγό.



**ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ**

**ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.**  
ΑΘΗΝΑ: Μεσογείων 335, 152 31 Χαλάνδρι  
Τηλ.: 213 006 5000  
ΘΕΣ/ΚΗ: Τηλ.: 2310 289 100  
E-mail: [contact@elanco.gr](mailto:contact@elanco.gr)  
[www.elanco.gr](http://www.elanco.gr)

