new communication
Branding & Packaging Design

Χώρα αγοράς:	Ελλάδα
Project No:	020/16
Brand:	-
Προϊόν:	PHOSMET 50 WP
Βάρος:	750g
Συσκευασία:	Χάρτινο κουτί
Προμηθευτής:	ΕΛΛΑΝΚΟ
Μορφή:	PDF
Διάσταση:	23.5X17X8
Επαφή:	Σιψάς Κωνσταντίνος
Τηλέφωνο:	22620 72093
Ημερομηνία:	31/03/2016
Έκδοση:	01
Μέθοδος εκτύπωσης:	Offset
Χρώματα εκτύπωσης:	5

C M Y K P 151C

New Communication | Branding & Packaging Design
49, Ypsilanti Str., 57013 Thessaloniki - Greece
Tel: (+30) 2310 500 210 / Email: packaging@newcom.gr

23.5cm

PHOSMET - ΕΛΛΑΝΚΟ 50 WP

PHOSMET - ΕΛΛΑΝΚΟ 50 WP

Phosmet (Φοσμέτ)
Βρέξιμη σκόνη (WP)

Εγγυημένη σύνθεση: Phosmet: 50 % β/β
Βοηθητικές ουσίες: 47,37% β/β

Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση μασητικών και μυζητικών εντόμων

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.

Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αρ. εγκρ. κυκλ.: 14527/01.07.2015

Περιεχόμενο: 750g

Κάτοχος της άδειας / Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΕΛΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε., Λ. Μεσογείων 335, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15231 Αθήνα, Τηλ.: 210 6726381

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Εσπεριδοειδή (Γκρέιπ φρούτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά), Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά): 14 ημέρες
Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Αχλαδομηλιά): 28 ημέρες, Ελιά: 21 ημέρες

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας:
Τα κενά δοχεία συσκευασίας, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:
Να αποφεύγεται η επανείσοδος των ανθρώπων μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό (24 ώρες).

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:
Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασία < 40°C. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Μην αναπνέετε σκόνη σταγονίδια/εκνεφώματα. Πλύνετε τα χέρια αχολαστικά μετά το χειρισμό. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Φοράτε κατάλληλα γάντια και μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής κατά την ανάμιξη/φόρτωση και προστατευτική ολόσωμη φόρμα και ανθεκτικά υποδήματα κατά την εφαρμογή.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Ξεπλύνετε το στόμα. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.

Αντίδοτο: Περιέχει Phosmet, αναστολέα της χολινεστεράσης. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, χορηγήστε θειικό άλας ατροπίνης σε μεγάλες δόσεις, 2 έως 4 mg ενδοφλεβίως ή ενδομυϊκά το συντομότερο δυνατόν. Επαναλάβετε ανά 5 έως 10 λεπτά, έως ότου εμφανιστούν ενδείξεις ατροπινισμού και διατηρήστε πλήρη ατροπινισμό μέχρις ότου μεταβολισθεί όλο το οργανοφωσφορικό. Συνιστάται η χορήγηση Obidoxime chloride (Toxogonin) εναλλακτικά με pralidoxime-2 chloride (2-Pam) ως προσθήκη, αλλά όχι σαν υποκατάσταση του θειικού άλατος ατροπίνης. Η θεραπεία με oxime πρέπει να διατηρηθεί σε όλη τη διάρκεια χορήγησης θειικού άλατος ατροπίνης.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

«Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια ασφέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 95%.

Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήσετε μια ασφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη καλλιεργούμενη γη.

Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και τα άλλα έντομα επικονίασης, μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Απομακρύνετε ή και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους.

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση μασητικών και μυζητικών εντόμων.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ:
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (ΓΚΡΕΪΠ ΦΡΟΥΤ, ΛΕΜΟΝΙΑ, ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ): Εναντίον της Μύγας Μεσογείου. **Δόση:** 50 γρ/100 λίτ. (100 γρ/στρ) και όγκος ψεκαστικού υγρού 200 λίτ/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής από τα στάδιο που οι καρποί έχουν το 90% του τελικού μεγέθους, έως την ωρίμανση. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 1
ΜΗΛΟΕΙΔΗ (ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΚΥΔΩΝΙΑ, ΑΧΛΑΔΟΜΗΛΙΑ): Εναντίον της Καρπόκαψας. **Δόση:** 150 γρ/100 λίτ. (150 γρ/στρ) και όγκος ψεκαστικού υγρού 100 λίτ/στρ. Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής από την πτώση των πετάλων έως την ωρίμανση. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο / Μεσοδιαστήματα εφαρμογών:** 2/20.
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ): Εναντίον της Μύγας Μεσογείου, της Καρπόκαψας, της Ανάραισς. **Δόση:** 150 γρ/100 λίτ. (150 γρ/στρ) και όγκος ψεκαστικού υγρού 100 λίτ/στρ. Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής από το στάδιο μικρών καρπών έως την αλλαγή χρώματος των καρπών. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο / Μεσοδιαστήματα εφαρμογών:** 2/10.
ΕΛΙΑ: Εναντίον του Πυρηνοτρήτη και του Δάκου. **Δόση:** 75 γρ/100 λίτ. (150 γρ/στρ) και όγκος ψεκαστικού υγρού 200 λίτ/στρ. Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση της προσβολής από την άνθηση έως την ωρίμανση των καρπών. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο / Μεσοδιαστήματα εφαρμογών: 2/10.**

Παρατηρήσεις:
1. Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται προγράμματα γεωργικών προειδοποιήσεων, να ακολουθούνται οι οδηγίες των δελτίων γεωργικών προειδοποιήσεων.
2. Στην ποικιλία Καλαμών της ελιάς να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή.

PHOSMET

Τρόπος εφαρμογής:
Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Αραιώστε τη συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού.

Καθαρισμός ψεκαστήρα:
Αμέσως μετά τον ψεκασμό είναι απαραίτητος ο ακολουθούμενος καθαρισμός του ψεκαστήρα. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βιτίο. Ξεπλύνετε το βιτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε δύο (2) φορές με καθαρό νερό. Ο τελικός καθαρισμός να γίνεται με διάλυμα σόδας ή απορρυπαντικό.

Φυτοτοξικότητα:
Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Συνδυαστικότητα:
Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα.

Διαχείριση Ανθεκτικότητας:
Για την αποφυγή εμφάνισης ανθεκτικότητας, συνιστάται η εναλλαγή του σκευάσματος με εντομοκτόνα με διαφορετικό μηχανισμό δράσης. Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών ώστε να εντοπιστεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

17cm 8cm 17cm 8cm